

فهرست محصولات اعلام حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

قابل توجه شرکتهای ارائه دهنده تجهیزات ایمنی: با توجه به تماس های مکرر در خصوص ارسال لیست تجهیزات دارای تأییدیه معتبر، در صورت دارا بودن این تجهیزات یا توانایی ارائه تجهیزات ایمنی معتبر، مشخصات تجهیزات خود را در قالب فرم ذیل به این حوزه ارسال نمایید تا پس از بررسی در سایت سازمان قرار گیرد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

توجه: ترتیب قرار گرفتن نام شرکت های نمایندگی در فهرست ذیل (به استثنای دکتورهای موضعی مونواکسید کربن) براساس تاریخ اعلام و اخذ تاییدیه از سازمان بوده و به هیچ وجه مبین برتری یک برند نسبت به سایرین نمی باشد.

برند های سیستم های کشف و اعلان حریق

ردیف	برند	کشور سازنده	ردیف	برند	صفحه	ردیف	برند	صفحه	ردیف	برند	صفحه
۱	Zitex	ایران	۲۴	Polon-Alfa	لهستان	۴۷	kentec	انگلیس	۷۰	Potter	آمریکا
۲	سایان	ایران	۲۵	LITES	چک	۴۸	Teletek electronics	بلغارستان	۷۱	Ei electronics	ایرلند
۳	ایمن گارد	ایران	۲۶	Honeywell	انگلیس	۴۹	Rezontech	کره جنوبی	۷۲	Sanjiang	چین
۴	Vista	ایران	۲۷	Mavili	ترکیه	۵۰	SD3	فرانسه	۷۳	Cranford Control	انگلیس
۵	Sens	ایران	۲۸	Asenware	چین	۵۱	FSC EXPORT	انگلیس	۷۴	ampac	انگلیس
۶	تسلا	ایران	۲۹	FIREX-UK	انگلیس	۵۲	lifeco	انگلیس	۷۵	ISST	انگلیس
۷	آریاک	ایران	۳۰	Context Plus	انگلیس	۵۳	V-Great	چین	۷۶	Fike	انگلیس
۸	تستوگاز	ایران	۳۱	GST	چین	۵۴	Ravel	انگلیس	۷۷	Fireguard	انگلیس
۹	آربان	ایران	۳۲	Fire Beam	انگلیس	۵۵	Fire Detection Syst	آمریکا	۷۸	General Electric/UTC	هلند
۱۰	BRK	آمریکا	۳۳	Securiton	سوئیس-آلمان	۵۶	UniPOS	بلغارستان	۷۹	DEKON	ترکیه
۱۱	Siterwell Electronics	چین	۳۴	BOSCH	چین	۵۷	SIEMENS	چین	۸۰	Vimpex	انگلیس
۱۲	Syncoln	انگلیس	۳۵	NSC	آلمان	۵۸	INIM	ایتالیا	۸۱	Finder	ترکیه
۱۳	Hanwei	چین	۳۶	Apollo	انگلیس	۵۹	Schrack-Seconet	استرالیا	۸۲	Zeta	انگلیس
۱۴	FireAngel	انگلیس	۳۷	Texecom	انگلیس	۶۰	Na.De	ترکیه	۸۳	Codesecc	ترکیه
۱۵	D -Tectron	چین	۳۸	C-Tec	انگلیس	۶۱	TECNOFIRE	ایتالیا	۸۴	TC	چین
۱۶	Heiman	چین	۳۹	TELEDATA	ایتالیا	۶۲	DETNOV	اسپانیا	۸۵	Elotec	نروژ

-	-	-	چین	then Yanjen Techno	۶۳	آلمان	Detectomat	۴۰	انگلیس	Fire fighting	۱۷
-	-	-	پرتغال	GFE	۶۴	انگلیس	Protec	۴۱	چین	Garvan	۱۸
-	-	-	یونان	Paradox	۶۵	انگلیس	PATOL	۴۲	چین	KingDun Electronic	۱۹
-	-	-	ایتالیا	Comelit	۶۶	ایتالیا	Argus	۴۳	چین	Best	۲۰
-	-	-	انگلیس	TANDA-UK	۶۷	هند	Agni	۴۴	چین	JBE	۲۱
-	-	-	انگلیس	Thermocable	۶۸	آمریکا	Hochiki	۴۵	انگلیس	THORN	۲۲
-	-	-	امارات	Bristol	۶۹	انگلیس	Advanced	۴۶	ترکیه	Kod Elektronik	۲۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق تولید داخلی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
1	پانل متعارف ۲ زون قابل افزایش تا ۱۶ زون	ZITEX	ایران	ZX -۱۸۰۰- N	ب ۶۰۷۳۸۷۱۹۷	✓	✗	✗	استاندارد ملی ایران	۶۶۰۵۵۸۴۸	تعاونی آتش نشانی
2	مرکز اعلام حریق ۱۰ زون			ZX - N ۱۰ PRO	ب ۶۰۷۳۸۷۱۹۷						
3	کاشف دودی متعارف			ZI-S ۸۲۰ ZI-S ۸۱۷ ZI-S ۸۱۵	ب ۶۰۵۰۱۶۴۹۴						
4	کاشف ترکیبی ( دود+ حرارت)			ZI- HSD ۱۰۱۵ ZI- HSD ۱۰۲۰	ب ۶۰۵۰۱۶۴۹۴ ب ۶۰۴۸۹۸۵۹۴						
5	کاشف حرارتی متعارف			ZI- S ۷۲۰ ZI- S ۷۱۷ ZI- S ۷۱۵	ب ۶۰۴۸۹۸۵۹۴						
6	شستی کانونشنال			ZI- C p ۸۵ ZI- C P ۸۶ ZI- C p ۹۵	ب ۶۰۴۸۹۸۶۹۴						
7	اُزیر اعلام حریق			ZI-S ۱۰۰ ZI-SS ۸۸ ZI-SS ۸۱	ب ۶۰۸۰۶۰۸۹۸						
8	مرکز کنترل اعلان حریق کانونشنال	سایان	ایران	CP - S	ب ۶۹۶۷۴۱۳۹۶	✓	✗	✗	استاندارد ملی ایران	۶۶۲۶۰۱۱۱	آتش بس متین
9	آشکار ساز دودی کانونشنال			SD - S ۹۲	ب ۶۹۶۶۵۸۲۹۶						
10	آشکار ساز ترکیبی دودی - حرارت			HSD-S ۹۸	ب ۶۹۷۳۹۲۸۹۷ ب ۶۹۶۶۵۸۲۹۶						
11	آشکار ساز حرارتی ثابت			HD - S ۹۲ F	ب ۶۹۷۳۹۲۸۹۷						
12	آشکار ساز حرارتی افایشی			HD - S ۹۲ R	ب ۶۹۷۳۹۲۸۹۷						
13	شستی اعلام حریق			CN-S ۱۴۰۰	ب ۶۹۸۵۶۰۵۰۰						
14	اُزیر اعلام حریق			AF-S ۹۵	ب ۶۹۸۷۸۶۱۰۰						
15	اُزیر فلاشر اعلام حریق			FA-S ۹۲	ب ۶۹۸۷۸۶۱۰۰						

آریا الکترو گستر سوشیانت	۲۲۴۸۷۱۸۱	استاندارد ملی ایران	✘	✘	✓	۶۹۶۵۷۴۴۹۵ پ	ندارد	ایران	ایمن گارد	مرکز اعلام حریق متعارف (قابل استفاده با برند های داخلی دارای استاندارد ملی ایران)	16
						۶۹۷۲۶۸۸۹۷ پ	ندارد			کاشف دودی متعارف (قابل استفاده با برند های داخلی دارای استاندارد ملی ایران)	17
						۶۹۷۲۶۵۱۹۷ پ	ندارد			کاشف حرارتی متعارف (قابل استفاده با برند های داخلی دارای استاندارد ملی ایران)	18
آشکارساز صنعت ایمنی	۲۲۸۸۴۵۷۱	استاندارد ملی ایران	✘	✘	✓	۹۰۷۵۰۱۰۹۷ پ	MH-۱۱۶	ایران	vista	مرکز اعلام حریق تا ۱۶ زون	19
						۹۰۷۵۰۱۰۹۷ پ	SH-۱۱۶			مرکز اعلام حریق تا ۱۶ زون	20
						۹۰۷۳۹۲۴۹۷ پ	MH-۲۱۴			آشکارسازهای دودی نقطه ای	21
						۹۰۷۳۹۲۴۹۷ پ ۹۰۷۳۹۲۳۹۷ پ	MH-۲۱۶			آشکارساز ترکیبی دودی - حرارت	22
						۹۰۷۳۹۲۳۹۷ پ	MH-۲۱۵			آشکارسازهای دمای زیاد	23
						۹۰۷۴۲۴۳۹۷ پ	MH-۲۱۸			شستی اعلام حریق	24
						۹۰۸۱۳۲۵۹۹ پ	MH-۲۲۲S			آزیر اعلام حریق	25
						۹۰۸۱۳۲۹۹ پ	MH-۲۲۲			آزیر فلاشر اعلام حریق	26
ایمن حریق پایدار	۶۶۵۹۰۱۸۲	استاندارد ملی ایران	✘	✘	✓	۶۰۴۶۰۴۶۹۳ پ	HD-۱۰۱	ایران	sens	آشکار ساز حرارتی دما ثابت کانونشنال	27
						۶۰۴۶۰۴۵۹۳ پ	SD-۱۰۱			آشکار ساز دودی اپتیکال کانونشنال	28
						۶۰۴۶۰۴۶۹۳ پ	S۶-CHD-۱۰۱			آشکار ساز حرارتی دما ثابت کانونشنال	29
						۶۰۴۶۰۴۵۹۳ پ	S۶-CSD-۲۰۰			آشکار ساز دودی اپتیکال کانونشنال	30
						۶۰۴۶۰۴۷۹۳ پ	RC-۱۰۰			شستی اعلان حریق قابل ریست کانونشنال	31
						۶۰۶۴۳۶۵۹۵ پ	PC۵			مرکز کنترل اعلان حریق کانونشنال ۲ الی ۱۶ زون	32
						۶۰۶۴۳۶۵۹۶ پ	MC۵			مرکز کنترل اعلان حریق کانونشنال ۲ الی ۲۴ زون	33
						۶۰۸۴۲۴۰۹۹ پ	RSF-۹۰			آزیر اعلام حریق	34
						۶۰۸۴۲۴۰۹۹ پ	RSF-۹۱			آزیر فلاشر اعلام حریق	35

آب آتش ایرانیا آتیه	۷۷۷۳۰۶۶۷	استاندارد ملی ایران	✘	✘	✓	ب ۶۰۴۶۱۹۷۹۳	TCP ۲-۱۸	ایران	تسلا	مرکز اعلام حریق ۲ الی ۱۸ زون	36
						ب ۶۰۴۸۳۶۳۹۴	SD ۴۰۷			آشکار ساز دودی	37
						ب ۶۰۴۸۳۶۴۹۴	HD ۴۱۷s			آشکارساز حرارتی	38
						ب ۶۰۴۸۳۶۵۹۴	MCP ۱۲۴			شستی اعلام حریق	39
						ب ۶۰۸۶۰۵۸۰۰	S ۱۱۱			آزیر اعلام حریق	40
						ب ۶۰۸۶۰۵۸۰۰	SB ۱۱۰			آزیر فلاشر اعلام حریق	41
آریاک الکترونک تهران	۶۶۹۱۴۱۱۶	استاندارد ملی ایران	✘	✘	✓	م ۶۶۲۵۶۷۲۹۰	ACT	ایران	آریاک	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۱۱ الی ۱۴ زون	42
						م ۶۶۲۵۶۷۲۹۰	AFC			مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۱۶ الی ۲۸ زون	43
						ب ۶۶۴۹۰۶۳۹۴	APD			آشکار ساز دودی متعارف	44
						ب ۶۶۲۵۶۷۴۹۰	AFH			آشکار ساز حرارت متعارف	45
						ب ۶۶۴۹۷۱۴۹۴	ACP-N			شستی اعلام حریق متعارف	46
						ب ۶۶۴۹۷۱۴۹۴	ACP-P			شستی اعلام حریق متعارف	47
						ب ۶۶۷۹۷۵۵۹۸	APS			آزیر اعلام حریق متعارف	48
						ب ۶۶۷۹۷۵۵۹۸	AMS			آزیر اعلام حریق متعارف	49
تعاونی آتش نشانی آرمان ایمن ایرانیا	6605848 44086131	استاندارد ملی ایران	✘	✓	✘	ب ۶۰۷۳۸۷۱۹۷	ZX-P ۱۰۰۰ AD	ایران	ZITEX	پانل آدرس پذیر تک لوپ قابل افزایش تا ۴ لوپ	50
						ب ۶۰۵۰۱۶۴۹۴	ZX-SD ۸۰۰۰ AD			کاشف دودی آدرس پذیر	51
						ب ۶۰۴۰۱۶۴۹۴	ZX-HD ۷۰۰۰ AD			کاشف حرارتی آدرس پذیر	52
						ب ۶۰۵۰۱۶۴۹۴ ب ۶۰۴۸۹۸۵۹۴	ZX-HSD ۶۰۰۰ AD			کاشف ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر	53
						ب ۶۰۴۸۹۸۶۹۴	ZX-CP ۴۰۰۰ AD			شستی آدرس پذیر	54
						ب ۶۰۸۰۶۰۸۹۸	ZX-S ۵۰۰۰ AD			آزیر اعلام حریق آدرس پذیر	55

						ب ۶۰۸۰۶۰۸۹۸	ZX-SS ۵۵۰۰ AD			آزیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر	56
ایمن حریق پایدار	۶۶۵۹۰۱۸۲	استاندارد ملی ایران	✘	✓	✘	ب ۶۰۶۴۳۶۵۹۵	P۱-AC۵-۳۰۰	ایران	Sens	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر ۲ الی ۱۰ لوپ	57
						ب ۶۰۴۶۰۴۵۹۳	S۲-ASD-۳۰۰			دتکتور دودی آدرس پذیر	58
						ب ۶۰۴۶۰۴۶۹۳	S۲-AHD-۳۰۰			دتکتور حرارتی دما ثابت آدرس پذیر	59
						ب ۶۰۴۶۰۴۶۹۳	S۲-ARD-۳۰۰			دتکتور حرارتی دما افزایشی آدرس پذیر	60
						ب ۶۰۴۶۰۴۵۹۳ ب ۶۰۴۶۰۴۶۹۳	S۲-AMD-۳۰۰			دتکتور مولتی آدرس پذیر	61
						ب ۶۰۸۴۲۴۰۹۹	F۱-ASM-۳۰۰			آزیر اعلام حریق آدرس پذیر	62
						ب ۶۰۸۴۲۴۰۹۹	F۱-ASF-۳۰۰			آزیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر	63
						ب ۶۰۴۶۰۴۷۹۳	S۶-ACP-۳۰۰			شستی آدرس پذیر	64
						آشکار ساز صنعت ایمنی	۲۲۸۸۴۵۷۱			استاندارد ملی ایران	✘
ب ۹۰۷۳۹۲۴۹۷	VISTA ۱۴۰۰-OS	آشکار ساز هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود	66								
ب ۹۰۷۳۹۲۳۹۷	VISTA ۱۴۰۰-H	آشکار ساز هوشمند آدرس پذیر حرارت ثابت و افزایشی	67								
ب ۹۰۷۳۹۲۳۹۷ ب ۹۰۷۳۹۲۴۹۷	VISTA ۱۴۰۰-OSH	آشکار ساز هوشمند آدرس پذیر ترکیبی دودی - حرارت	68								
ب ۹۰۷۴۲۴۳۹۷	VISTA ۱۴۰۰-C	شستی اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر	69								
ب ۹۰۸۱۳۲۵۹۹	VISTA ۱۴۰۰-S	آزیر اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر	70								
ب ۹۰۸۱۳۲۵۹۹	VISTA ۱۴۰۰-SS	آزیر فلاشر اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر	71								
سپیدان بنای سورنا	۷۷۷۶۰۹۷۹	استاندارد ملی ایران	✘	✘	✓			ب ۶۰۷۲۳۶۷۹۷	SH-۹۰۷۵		
						ب ۶۰۸۲۴۵۸۹۹	SH-۹۰۱۵	آشکار ساز دود	73		
						ب ۶۰۸۲۴۵۷۹۹	SH-۹۰۲۵	آشکار ساز حرارت دمای زیاد	74		
						ب ۶۰۸۲۴۵۹۹۹	SH-۹۰۵۵	شستی اعلام حریق قابل ریست	75		

آتش بس متین	۶۶۲۶۰۱۱۱	استاندارد ملی ایران	✘	✓	✘	۶۹۶۷۴۱۳۹۶ پ	SA-FP۱۰۰	ایران	سایان	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر ۱ الی ۸ لوپ	76
						۶۹۶۶۵۸۲۹۶ پ	SA-D۱۰۱			دکتور دودی آدرس پذیر	77
						۶۹۷۳۹۲۸۹۷ پ	SA-D۱۰۲			دکتور حرارتی آدرس پذیر	78
						۶۹۷۳۹۲۸۹۷ پ ۶۹۶۶۵۸۲۹۶ پ	SA-D۱۰۳			دکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر	79
						۶۹۸۷۸۶۱۰۰ پ	SA-D۱۰۶			اُزیر فلاشر آدرس پذیر	80
						۶۹۸۵۶۰۵۰۰ پ	SA-۱۳۵A			شستی اعلام حریق آدرس پذیر	81
						۶۹۸۷۸۶۱۰۰ پ	SA-۱۰۶			اُزیر آدرس پذیر	82

فهرست تجهیزات مونواکسید کربن

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
1	کاشف گاز مونواکسید کربن	تستوگاز	ایران	Intelligence	۸۲۷۷۲۶۴۹۸۶	سازمان ملی استاندارد	۶۶۰۵۵۸۴۸ ۶۶۰۰۶۵۸۱	تعاونی آتش نشانی
2	کاشف گاز مونواکسید کربن موضعی	BRK-First Alert	آمریکا	CO۲۵۰	AOTX.BP۶۰۶۴	ETL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
3	کاشف دود و گاز مونواکسید کربن موضعی			SCO۵۰۰	AOTX.BP۶۰۶۱			
4	کاشف گاز مونواکسید کربن	Siterwell Electronics	چین	GS۸۱۱-B	۱۰۴۴C/۰۲	LPCB	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
5	کاشف گاز مونواکسید کربن			GS۸۱۹	KM۶۱۶۸۳۰	BSI		
6	آشکار ساز گاز مونواکسید کربن	SYNCOLN	انگلیس	۱۰۶۰SYN/TYPE B	۱۲۷۵b/۰۱	LPCB	۲۲۳۸۷۵۳۲	آرام ایمن صبا
7	آشکار ساز گاز مونواکسید کربن	SYNCOLN	انگلیس	۱۰۶۰SYN/TYPE B	۱۲۷۵b/۰۱	LPCB	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
8	کاشف گاز مونواکسید کربن	hanwei Harwest	چین	KAD	KM ۵۷۶۸۹۸	BSI	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
9	کاشف گاز مونواکسید کربن	D-TECTRON	چین	DT-KCM۰۱	۱۲۷۵b- (C L۶)	LPCB	۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
10	کاشف گاز مونواکسید کربن موضعی با عمر ۱۰ سال	Heiman	چین	HM-۷۲۲ESY	۱۸LHK۱۲۲۶-۰۱	INTERTEK	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
11	دکتور مونواکسید کربن موضعی با باتری قابل تعویض AA	FireAngel	انگلستان	CO-۹B	KM ۵۵۱۵۰۴	KITEMARK	۰۲۱۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
12	دکتور مونواکسید کربن موضعی با نمایشگر LCD و باتری ۷ ساله			CO-۹D	KM ۵۵۱۵۰۴			
13	کاشف گاز مونواکسید کربن	GARVAN	چین	CO-۹۶۸	KM ۶۵۱۵۷۵	BSI	۴۴۲۰۰۴۲۵	آتش پاد پارس
14	کاشف گاز مونواکسید کربن	KingDun Electronic	چین	LM_۲۰۱A	۱۲۷۵b/۰۱	LPCB	۲۲۷۶۸۷۳۸	خانه امن آریا
15	کاشف گاز مونواکسید کربن	BEST	چین	BT-C ۱۰۱A	۱۸LHK۱۲۳۰-۰۱	INTERTEK	۰۲۱۷۷۶۲۳۰۹۰-۹۲	آتش نورد داتیک

آتش نورد داتیک	۰۲۱۷۶۲۳۰۹۰-۹۳	INTERTEK	۱۸LHK۱۲۳۰-۰۱	BT-C۱۰۱B	چین	BEST	کاشف گاز مونوکسید کربن	16
هیر کازه	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۴۴۸۹۴۰۵۹	KITEMARK	KM۷۰۷۱۳۲	TCS ۲۰۱A-H	چین	JBE	کاشف گاز مونوکسید کربن به همراه باتری داخلی ۱۰ساله	17
هیر کازه	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۴۴۸۹۴۰۵۹	KITEMARK	KM۷۰۷۱۳۳	TCS ۲۰۲A-H	چین	JBE	کاشف گاز مونوکسید کربن به همراه باتری داخلی ۱۰ساله	18
ساریان سیستم نوین	۴۴۰۰۲۲۱۰	Intertek	۱۹LHK۲۶۲۰-۰۱	G S۸۲۸	چین	Siterwell Electronics	کاشف گاز مونوکسید کربن	19
طرح و ندبیر لیدوما	۴۴۱۲۵۰۰۰	Intertek	۱۹LHK۲۶۱۵-۰۱	HM-۷۲۲ES -G	چین	Heiman	کاشف گاز مونوکسید کربن	20
نار ایمن فرنام کهن	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	INTERTEK	۱۸LHK۱۲۳۰-۰۱	BT-C۱۰۱A	چین	BEST	کاشف گاز مونوکسید کربن	21
نار ایمن فرنام کهن	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	INTERTEK	۱۸LHK۱۲۳۰-۰۱	BT-C۱۰۱B	چین	BEST	کاشف گاز مونوکسید کربن	22

فهرست تجهیزات گاز طبیعی (شهری) و LPG

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
فاتح ستیز	۶۶۰۴۶۶۲۴	TSE	✘	✓	✓	042514_TSE_03/01	GS290	ترکیه	KOD ELEKTRONIK	دکتور گاز سنج طبیعی (شهری) و LPG	1
مبنای سازه هوشمند آریا	۲۲۸۶۶۴۴۱	TSE	✘	✓	✘	000758-TSE-03/01	AGD-220M.VIP	ترکیه	Mavili	دکتور گاز طبیعی (متان) هوشمند آدرس پذیر ۲۳۰ ولت مورد استفاده فقط در سیستم های با برند Mavili	2
			✘	✓	✘	000758-TSE-03/01	AGD-220L.VIP			دکتور گاز LPG (بوتان+پروپان) هوشمند آدرس پذیر ۲۳۰ ولت مورد استفاده فقط در سیستم های با برند Mavili	3
			✘	✓	✘	000758-TSE-03/01	AGD-1224L.VIP			دکتور گاز LPG (بوتان+پروپان) هوشمند آدرس پذیر ۲۴ ولت مورد استفاده فقط در سیستم های با برند Mavili	4
			✘	✓	✓	000758-TSE-03/01	GDR-1224L			دکتور گاز LPG (بوتان+پروپان) ۱۲/۲۴ ولت همراه با رله خروجی	5
			✘	✓	✓	000758-TSE-03/01	GDR-1224M			دکتور گاز طبیعی (متان) ۱۲/۲۴ ولت همراه با رله خروجی	6
			✘	✓	✓	000758-TSE-03/01	GDR-220L			دکتور گاز LPG (بوتان+پروپان) ۲۳۰ ولت همراه با رله خروجی	7
			✘	✓	✓	000758-TSE-03/01	GDR-220M			دکتور گاز طبیعی (متان) همراه با رله خروجی	8
			✘	✓	✓	000758-TSE-03/01	TGDR-1224M			دکتور گاز طبیعی (متان) ۱۲/۲۴ ولت همراه با رله خروجی	9
			دیده بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	TSE	✘	✓			✓	042514-TSE-03/01

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱	بیم کاشف	THORN	انگلیس	Fire ray ۵۰/۱۰۰	G ۲۰۶۱۰۳-S ۳۴۱۷	×	×	✓	VDS - UL	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۲	کاشف بیم Fire ray ۵۰۰۰ reflective	Fire fighting	انگلستان	Fire ray ۵۰۰۰	G ۲۰۸۰۱۷	×	×	✓	VDS	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳	بیم کاشف موتورایز آدرس پذیر	Fike	انگلستان	۶۰۰۰۰۸۷	G ۲۱۱۰۱۹	×	×	✓	VDS	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۴	بیم دتکتور	Fireguard	انگلیس	Fireguard Beam Detector	G ۲۰۹۱۵۹	×	×	✓	VDS	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صحاب)
۵	سنسور خطی دودی-بیم دتکتور	General Electric/UTC	هلند	FD۸۰۵R	AO TX.BP۶۰۳۵	×	×	✓	VDS	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶	سنسور خطی دودی-بیم دتکتور	General Electric/UTC	هلند	FD۸۱۰R	AO TX.BP۶۰۳۶	×	×	✓	VDS	۷۱۱۹۳	آوند انرژی
۷	بیم کاشف متعارف	Bristol	امارات	IGN-C۷۴۰۴	۱۳۳۰a-cl-۲ ۱۳۳۰a/۰۱	×	×	✓	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۸	دتکتور بیم ۱۶۰'	Potter	آمریکا	۵۰RU	urox.s۳۴۱۷	×	×	✓	UL,cUL,FM	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۹	دتکتور بیم ۲۳۰'	Potter	آمریکا	۱۰۰RU	urox.s۳۴۱۷	×	×	✓	UL,cUL,FM	۸۸۶۱۴۴۹۵	ایمن اقلیم
۱۰	بیم دتکتور آدرس پذیر با برد ۵۰ متر و ۱۰۰ متر دارای ایزولاتور داخلی	Polon-Alfa	لهستان	DOP-۶۰۰۱	۱۴۳۸-CPD-۰۲۱۹	×	×	✓	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۱	بیم دتکتور متعارف با برد ۵۰ متر و ۱۰۰ متر	Polon-Alfa	لهستان	DOP-۶۰۰۱ R	۱۲۸۳a/۰۱	×	×	✓	LPCB	۸۶۰۲۰۳۴۸	طراحان نوین راهکار
۱۲	بیم دتکتور متعارف	KOD ELEKTRONIK	Turkiye	BM ۱۰۰	۱۲۸۳a/۰۱	×	×	✓	LPCB	۷۷۱۳۲۳۳۵ ۶۶۰۴۶۶۲۴	فاتح ستیز
۱۳	بیم دتکتور	LITES	چک	MHG ۶۶۱	۱۲۹۳-CPD-۰۱۱۶	×	×	✓	EVPU	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش یاد پارس
۱۴	بیم دتکتور	LITES	چک	MHG ۶۶۴	۱۲۹۳-CPR-۰۴۸۷	×	×	✓	EVPU	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۹	آتش یاد پارس
۱۵	بیم دتکتور آدرس پذیر	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-LPB۲-S۲I	۱۹۹w/۰۱ G ۲۱۲۰۱۳	×	×	✓	LPCB VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۶	کیت نصب سطحی بیم دکتور	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	BEAMS MK	۱۹۹W/۰۱ G ۲۱۲۰۱۴	✗	✗	✓	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۱	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۷	کیت نصب سقفی و دیواری فرستنده بیم دکتور	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	BEAMMMK	۱۹۹W/۰۱ G ۲۱۲۰۱۵	✗	✗	✓	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۲	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۸	کیت افزایش رنج بیم دکتور تا ۱۰۰ متر	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	BEAMLRK	۱۹۹W/۰۱ G ۲۱۲۰۱۶	✗	✗	✓	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۳	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۹	بیم دکتور (Beam Detector) آدرس پذیر نوع فرستنده-گیرنده همراه با ایزولاتور داخلی	mavili	Turkey	ML-۱۱۷۰.SCI	۹۲۶m/۰۱	✗	✗	✓	LPC B	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	مینای سازه هوشمند
۲۰	بیم دکتور (Beam Detector) آدرس پذیر نوع رفلکتور همراه با ایزولاتور داخلی	mavili	Turkey	ML-۱۱۷۳.SCI	۹۲۶m/۰۲	✗	✗	✓	LPC B	۲۲۸۶۶۴۴۱-۳	مینای سازه هوشمند
۲۱	بیم دکتور (Beam Detector) متعارف نوع فرستنده-گیرنده	mavili	Turkey	ML-۲۱۷۰	۹۲۶j/۰۱	✗	✗	✓	LPC B	۲۲۸۶۶۴۴۱-۴	مینای سازه هوشمند
۲۲	بیم دکتور (Beam Detector) متعارف نوع رفلکتور	mavili	Turkey	ML-۲۱۷۳	۹۲۶j/۰۲	✗	✗	✓	LPC B	۲۲۸۶۶۴۴۱-۵	مینای سازه هوشمند
۲۳	بیم دکتور کانوشنال	Asenware	چین	AW-BK۹۰۱	۱۳۳۰a/۰۱	✗	✗	✓	LPC B	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرسیا
۲۴	آشکارساز هوشمند متعارف خطی (Beam) مادون قرمز حساس به دود از نوع رفلکتوری و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش طولی ۱۰۰ متر و حداکثر پوشش سطحی ۱۴۰۰ متر مربع	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۱۰۵R	۵۴۸k/۰۱	✗	✗	✓	LPC B	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۲۵	دکتور فرستنده گیرنده Beam Detector	GENTby honeywell	انگلستان	S ۴-۳۴۷۴۰	۰۴۲bh/۰۱	✗	✗	✓	LPC B	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۲۶	آشکارساز هوشمند آدرس پذیر خطی (Beam) مادون قرمز حساس به دود از نوع رفلکتوری و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش طولی ۱۰۰ متر و حداکثر پوشش سطحی ۱۴۰۰ متر مربع	GST	چین	I-۹۱۰۵R	۵۴۸k/۰۱	✗	✗	✓	LPC B	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۲۷	دکتور دود خطی شامل واحد فرستنده ، گیرنده ، کنترلر و آینه برای فاصله تا ۴۰ متر	FIREBEAM	انگلستان	FireBeam Plus	G ۲۰۶۰۵۶	✗	✗	✓	Vds	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۲۸	فاصله پوشش دهی ۳ تا ۵۳۵ beam smokde detector BSD متر فرستنده وگیرنده مادون قرمز ۱۰۰	Securiton	سوئیس - آلمان	BSD ۵۳۵	G ۲۱۰۰۸۲	✗	✗	✓	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۲۹	دکتور دودی خطی	BOSCH	چین	FAD-۴۲۰-HS-EN	G ۲۱۱۰۸۸	✗	✗	✓	VDS	۲۲۳۸۷۵۳۲	آرام ایمن صبا
۳۰	کاشف نوری خطی ۵۰RV Fireray	Fire Fighting Enterprises Ltd	انگلستان	۷۶۱۳۱۵	G ۲۰۳۰۷۰	✗	✗	✓	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۳۱	کاشف نوری خطی ۱۰۰RV Fireray	Fire Fighting Enterprises Ltd	انگلستان	۷۶۱۳۱۶	G ۲۰۳۰۷۰	✗	✗	✓	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۳۲	آشکارساز هوشمند متعارف خطی (Beam) مادون قرمز حساس به دود از نوع رفلکتوری و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش طولی ۱۰۰ متر و حداکثر پوشش سطحی ۱۴۰۰ متر مربع	GST	چین	C-۹۱۰۵R	۵۴۸k/۰۱	✗	✗	✓	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۳۳	بیم دتکتور هوشمند موتوردار رفلکتوری، با لیزر داخلی، با پوشش طولی تا ۱۲۰ متر، با قابلیت تنظیم اتوماتیک سریع	Fire fighting	انگلستان	Fireray One	S ۳۴۱۷ - G ۲۱۸۰۷۰	✗	✗	✓	UL - VDS	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۴	بیم دتکتور هوشمند دارای فرستنده و گیرنده و کنترلر، با لیزر داخلی، با پوشش طولی ۸ تا ۱۲۰ متر، با قابلیت تنظیم اتوماتیک	Fire fighting	انگلستان	Fireray ۳۰۰۰	S ۳۴۱۷ - G ۲۱۲۰۳۴	✗	✗	✓	UL - VDS	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۵	بیم دتکتور هوشمند ضد انفجار و ضد شعله، دارای فرستنده و گیرنده و کنترلر، با لیزر داخلی، با قابلیت تنظیم اتوماتیک	Fire fighting	انگلستان	Fireray ۳۰۰۰ Exd	Sira ۱۵ATEX۱۲۶۰ - G ۲۱۷۰۰۷ - IECEx SIR ۱۵۰۰۸۹	✗	✗	✓	ATEX - VDS - IECEx	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۶	بیم دتکتور هوشمند رفلکتوری مدل FIRERAY ۵۰R با پوشش طولی ۵ تا ۵۰ متر، با قابلیت تنظیم اتوماتیک	Fire fighting	انگلستان	FIRERAY ۵۰RV, EC-۵۰R	S ۳۴۱۷ - G ۲۰۳۰۷۰	✗	✗	✓	UL - VDS	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۷	بیم دتکتور هوشمند رفلکتوری مدل FIRERAY ۱۰۰R با پوشش طولی ۵۰ تا ۱۰۰ متر، با قابلیت تنظیم اتوماتیک	Fire fighting	انگلستان	FIRERAY ۱۰۰RV, EC-۱۰۰R	S ۳۴۱۷ - G ۲۰۳۰۷۰	✗	✗	✓	UL - VDS	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۸	بیم دتکتور هوشمند رفلکتوری با پوشش طولی ۱۰۰ متر، موتوردار دارای کنترلر و لیزر داخلی، دارای امکان تست الکترونیکی و کاهش آلارم های کاذب	Context Plus	انگلستان	BeamRay RFX۵۰۰۰	S ۲۴۱۲۷	✗	✗	✓	UL	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۹	دتکتور دود خطی شامل واحد فرستنده، گیرنده، کنترلر و آینه برای فاصله تا ۱۶۰ متر	FIREBEAM	انگلستان	FireBeam Xtra	G ۲۰۶۰۵۶	✗	✗	✓	Vds	۸۸۶۱۱۶۲۴-۳۱	پتروفیرین کیهان
۴۰	بیم دتکتور، با پوشش خطی ۱۰۰ تا ۸۰ متر، با قابلیت تنظیم اتوماتیک	Fireguard	انگلستان	FG_BD۱۰۰	۱۳۳۰a/۰۱	✗	✗	✓	LPCB	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظت الکترونیک برنا (صاحب)
۴۱	بیم دتکتور با پوشش طولی ۷ الی ۱۶۰ متر مجهز به کنترل جداگانه جهت تنظیمات	ZETA	انگلستان	ZT-BEAM/XTRA	G ۲۱۱۰۲۱	✗	✗	✓	VDS	۴۴۲۲۸۰۵۱	شرکت فاراد صنعت چاپک
۴۲	بیم دتکتور متعارف نوع فرستنده-گیرنده	mavili	Turkey	ML-۲۱۷۰	۹۲۶J/۰۱	✗	✗	✓	LPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	مهندسی اردال
۴۳	بیم دتکتور متعارف نوع رفلکتور	mavili	Turkey	ML-۲۱۷۳	۹۲۶J/۰۲	✗	✗	✓	LPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	مهندسی اردال
۴۴	دتکتور دودی مکشی aspet grizzle	Elotec	نروژ	AE۲۰۱۰G	G ۲۱۸۰۶۹	✗	✗	✗	VDS	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۴۵	دتکتور دودی مکشی aspet lazer	Elotec	نروژ	AE۲۰۱۰I	G ۲۱۸۰۶۹	✗	✗	✗	VDS	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۴۶	دتکتور دودی مکشی aspet nitro	Elotec	نروژ	AE۲۰۱۰N	G ۲۱۸۰۶۹	✗	✗	✗	VDS	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۴۷	کاشف دودی متعارف	THORN (TYCO)	انگلیس	۶۰۱P	۶۸۱d/۰۳	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۴۸	کاشف حرارتی متعارف کاشف حرارتی عکس العمل سریع	THORN (TYCO)	انگلیس	۶۰۱H-R	۶۸۱c/۰۲	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۴۹	کاشف حرارتی متعارف ثابت متعارف ثابت به همراه پایه	THORN (TYCO)	انگلیس	۶۰۱H-F	۶۸۱c/۰۳	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۰	کاشف ترکیبی متعارف	THORN (TYCO)	انگلیس	۶۰۱PH	۶۸۱j/۰۱	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۱	کاشف شعله ای متعارف	THORN (TYCO)	انگلیس	۶۰۱F	۶۸۱k/۰۱	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۲	کاشف دودی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۳۰P	۶۸۱d/۰۷ - G ۲۱۱۱۰۴	✗	✓	✗	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۳	کاشف ترکیبی دودی ، حرارتی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۳۰PC	۶۸۱b/۰۳ - G ۲۱۱۱۰۶	✗	✓	✗	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۴	کاشف حرارتی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۳۰H	۶۸۱c/۱۰ - G ۲۱۱۱۰۵	✗	✓	✗	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۵	کاشف ترکیبی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۳۰PH	۶۸۱b/۰۵ - G ۲۱۱۱۰۳	✗	✓	✗	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۶	کاشف دودی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۵۰P	۶۸۱z/۰۱ - G ۲۱۱۱۰۸	✗	✓	✗	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۷	کاشف ترکیبی دودی ، حرارتی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۵۰PC	۶۸۱w/۰۱ - G ۲۱۱۱۱۰	✗	✓	✗	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۸	کاشف حرارتی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۵۰H	۶۸۱p/۰۱ - G ۲۱۱۱۰۹	✗	✓	✗	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۹	کاشف حرارتی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۵۰PH	۶۸۱w/۰۳ - G ۲۱۱۱۰۷	✗	✓	✗	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۶۰	شستی متعارف داخلی	THORN (TYCO)	انگلیس	MCP۲۰۰	۱۶۶b/۴۱	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۶۱	شستی متعارف خارجی	THORN (TYCO)	انگلیس	MCP۲۳۰	۱۶۶b/۵۳	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۶۲	شستی آدرس پذیر داخلی	THORN (TYCO)	انگلیس	CP۸۲۰	۶۸۱n/۰۱	✗	✓	✗	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۶۳	شستی آدرس پذیر خارجی	THORN (TYCO)	انگلیس	CP۸۳۰	۶۸۱n/۰۲	✗	✓	✗	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۶۴	شستی آدرس پذیر محیط ضد انفجار	THORN (TYCO)	انگلیس	CP۸۴۰Ex	G۲۰۹۰۲۷	✗	✓	✗	VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۶۵	اُژیر متعارف داخل ساختمان	THORN (TYCO)	انگلیس	Banshee Indor	۷۱۵a/۰۴-G۲۱۱۰۳۲	✓	✗	✗	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۶۶	اُژیر متعارف خارج ساختمان	THORN (TYCO)	انگلیس	Banshee Oudor	۷۱۵a/۰۴-G۲۱۱۰۳۲	✓	✗	✗	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۶۷	اُژیر و چراغ	THORN (TYCO)	انگلیس	Banshee elit	۷۱۵a/۰۴-G۲۱۱۰۳۳	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۶۸	اُژیر و چراغ چشمک زن متعارف خارج ساختمان	THORN (TYCO)	انگلیس	Flashni	۳۷۸b/۰۱	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۶۹	اُژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر داخل ساختمان	THORN (TYCO)	انگلیس	LPSY۸۰۰	۳۷۸e/۰۱-G۲۰۸۰۰۶-۰۸۳۲-CPD-۰۵۷۱	✗	✓	✗	LPCB - VDS - BRE	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۷۰	اُژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر خارج ساختمان	THORN (TYCO)	انگلیس	LPSY۸۶۵	۳۷۸e/۰۲-G۲۰۸۰۰۶-۰۸۳۲-CPD-۰۵۷۲	✗	✓	✗	LPCB - VDS - BRE	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۷۱	اُژیر آدرس پذیر داخل ساختمان	THORN (TYCO)	انگلیس	LPAV۸۰۰	۳۷۸e/۰۵-G۲۰۸۰۰۷-۰۸۳۲-CPD-۰۵۷۳	✗	✓	✗	LPCB - VDS - BRE	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۷۲	اُژیر آدرس پذیر خارج ساختمان	THORN (TYCO)	انگلیس	LPAV۸۶۵	۳۷۸e/۰۶-G۲۰۸۰۰۷-۰۸۳۲-CPD-۰۵۷۴	✗	✓	✗	LPCB - VDS - BRE	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۷۳	اُژیر به صورت پایه کاشف	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۰۲SB	۶۸۱g/۰۱	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۷۴	کاشف مکنده یک لوله	THORN (TYCO)	انگلیس	VLC	۳۰۵d/۰۳	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۷۵	کاشف مکنده چهار لوله	THORN (TYCO)	انگلیس	VLP	۳۰۵d/۰۴	در انتظار	در انتظار	✘	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۷۶	کاشف مکنده چهار لوله	THORN (TYCO)	انگلیس	VLS	۳۰۵d/۰۵	در انتظار	در انتظار	✘	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۷۷	کاشف شعله ای مادون قرمز متعارف ذاتاً امن	THORN (TYCO)	انگلیس	S۲۳۱i	۶۸۱۳۱۰۵	✓	✘	✘	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۷۸	کاشف شعله ای مادون قرمز متعارف ضد انفجار با خروجی آنالوگ	THORN (TYCO)	انگلیس	S۲۴۱F	۶۸۱۳۱۰۸	✓	✘	✘	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۷۹	کاشف شعله ای مادون قرمز سه کاناله متعارف ذاتاً امن خروجی آنالوگ	THORN (TYCO)	انگلیس	S۲۴۱i	۶۸۱۳۱۰۷	✓	✘	✘	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۸۰	کاشف شعله ای مادون قرمز سه کاناله آدرس پذیر ضد انفجار	THORN (TYCO)	انگلیس	S۲۳۱F	۶۸۱۳۱۱۲	✘	✓	✘	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۸۱	کاشف شعله ای مادون قرمز سه کاناله آدرس پذیر ذاتاً امن	THORN (TYCO)	انگلیس	S۲۳۱i	۶۸۱۳۱۱۳	✘	✓	✘	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۸۲	ماژول آدرس پذیر رله خروجی	THORN (TYCO)	انگلیس	RIM۸۰۰	۶۸۱۳۱۰۴-G۲۰۳۰۰۲	✘	✓	✘	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۸۳	ماژول آدرس پذیر کنتاکت ورودی	THORN (TYCO)	انگلیس	CIM۸۰۰	۶۸۱۳۱۰۲-G۲۰۵۰۷۵	✘	✓	✘	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۸۴	ماژول آدرس پذیر راه انداز اژیر متعارف	THORN (TYCO)	انگلیس	SNM۸۰۰	۶۸۱۳۱۰۶-G۲۰۳۰۱۰	✘	✓	✘	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۸۵	ماژول آدرس پذیر تک ورودی/خروجی	THORN (TYCO)	انگلیس	SIO۸۰۰	G۲۰۳۰۴۴	✘	✓	✘	VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۸۶	ماژول آدرس پذیر سه ورودی/خروجی	THORN (TYCO)	انگلیس	MIO۸۰۰	۶۸۱۳۱۰۸-G۲۰۵۱۰۲	✘	✓	✘	LPCB - VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۸۷	مرکز تکرار کننده پنل MX	THORN (TYCO)	انگلیس	MXR	۶۸۱ak/R۰۱-	در انتظار	در انتظار	✘	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۸۸	مرکز تکرار کننده پنل MZX	THORN (TYCO)	انگلیس	MZXR	۶۸۱ap/R۰۱	در انتظار	در انتظار	✘	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۸۹	پنل اعلان حریق آدرس پذیر تک لوپ	THORN (TYCO)	انگلیس	MZX-۳۲-R	۶۸۱ap/R۰۲	✘	✓	✘	LPCB	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۹۰	پنل اعلان حریق آدرس پذیر چهار لوپ	THORN (TYCO)	انگلیس	MX۴۰۰۰	۶۸۱an/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۹۱	کاشف ترکیبی دودی ، حرارتی آدرس پذیر جهت محیط های پر خطر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۰۱PHEX	G۲۰۸۱۰۸	✗	✓	✗	VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۹۲	کاشف شعله ای آدرس پذیر جهت محیط های پر خطر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۰۱FEX	۶۸۱۳۰۴-G۲۰۹۰۸۲	✗	✓	✗	LPC B-VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۹۳	برد آدرس پذیر ورودی	THORN (TYCO)	انگلیس	DDM۸۰۰	۶۸۱۷/۰۱-G۲۱۰۰۲۱	✗	✓	✗	LPC B-VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۹۴	مرکز اعلان حریق آدرس پذیر ۱ لوپ، ۳۲ زون	THORN (TYCO)	انگلیس	MZX۲۵۱	۶۸۱ap/۰۳-G۲۰۹۲۰۳	✗	✓	✗	LPC B-VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۹۵	مرکز اعلان حریق آدرس پذیر ۲ لوپ، ۳۲ زون	THORN (TYCO)	انگلیس	MZX۲۵۱	۶۸۱ap/۰۶-G۲۰۹۲۰۳	✗	✓	✗	LPC B-VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۹۶	مرکز اعلان حریق آدرس پذیر ۲ لوپ قابل افزایش به چهار لوپ، ۴ زون	THORN (TYCO)	انگلیس	MZX۲۵۳	۶۸۱ag/۰۲-G۲۰۹۲۰۳	✗	✓	✗	LPC B-VDS	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۹۷	مرکز اعلان حریق آدرس پذیر F۱_up to ۱۸ loop	NSC	آلمان	F۱_ (۲ to ۱۸)	G۲۰۵۰۲۴	✗	✓	✗	VDS	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۹۸	آشکارساز دود متعارف ذاتا امن آپولو	Apollo	انگلستان	ORB-OP-۵۲۰۲۸-APO	۰۱۰s/۰۲	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۹۹	کاشف حرارتی متعارف ذاتا امن ثابت CS اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۵۶-APO	۰۱۰۳۱۲	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۰	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی CR اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۵۶-APO	۰۱۰۳۱۲	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۱	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت BS اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۵۲-APO	۰۱۰۳۱۱	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۲	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی BR اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۵۰-APO	۰۱۰۳۱۰	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۳	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت A۲S اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۴۸-APO	۰۱۰۳۰۹	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۴	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی A۱R اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۴۶-APO	۰۱۰۳۰۸	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۰۵	آشکارساز ذاتا امن دود و حرارت متعارف آپولو	Apollo	انگلستان	ORB-OH-۵۳۰۲۸-APO	۰۱۰۲/۰۲	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۶	کاشف ترکیبی حرارت و گاز مونوکسید کربن آدرس پذیر	Apollo	انگلستان	۵۸۰۰۰-۳۰۵	۰۱۰aq/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۷	شستی اعلام حریق آدرس پذیر دیسکاوری با ایزولاتور	Apollo	انگلستان	۵۸۲۰۰-۹۰۸	۰۱۰av/۰۲	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۸	شستی اعلام حریق آدرس پذیر دیسکاوری	Apollo	انگلستان	۵۸۲۰۰-۹۱۰	۰۱۰au/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۹	شستی اعلام حریق آدرس پذیر XP۹۵	Apollo	انگلستان	۵۵۲۰۰-۹۰۵	۰۱۰au/۰۳	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۰	شستی اعلام حریق آدرس پذیر دیسکاوری	Apollo	انگلستان	۵۸۲۰۰-۹۷۰	۰۱۰au/۰۴	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۱	شستی آدرس پذیر	Apollo	انگلستان	SA۵۹۰۰-۹۰۸	۰۱۰bh/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۲	شستی اعلام حریق متعارف آپولو	Apollo	انگلستان	۵۵۲۰۰-۰۰۱	۰۱۰au/۰۷	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۳	شستی اعلام حریق متعارف محیط داخلی آپولو	Apollo	انگلستان	۵۵۲۰۰-۰۲۱	۰۱۰au/۰۹	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۴	شستی اعلام حریق AlarmSense محیط داخلی	Apollo	انگلستان	۵۵۲۰۰-۸۹۴	۰۱۰au/۱۳	در انتظار	در انتظار	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۵	کاشف حرارتی A۲S آدرس پذیر XP۹۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۴۰۰	۰۱۰p/۲۰	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۶	کاشف حرارتی CS آدرس پذیر XP۹۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۴۰۱	۰۱۰p/۲۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۷	کاشف ذاتا امن حرارتی A۲S آدرس پذیر XP۹۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۴۴۰	۰۱۰p/۲۳	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۸	کاشف حرارتی آدرس پذیر دیسکاوری	Apollo	انگلستان	۵۸۰۰۰-۴۰۰	۰۱۰p/۰۳	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۹	کاشف دودی اپتیکال آدرس پذیر دیسکاوری	Apollo	انگلستان	۵۸۰۰۰-۶۰۰	۰۱۰q/۰۳	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۲۰	کاشف دودی اپتیکیال آدرس پذیر XP۹۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۶۰۰	۰۱۰q/۱۸	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۱	کاشف ذاتا امن اپتیکیال دودی آدرس پذیر XP۹۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۶۴۰	۰۱۰q/۲۲	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۲	کاشف ترکیبی دود و حرارت دیسکاوری	Apollo	انگلستان	۵۸۰۰۰-۷۰۰	۰۱۰h/۰۱	در انتظار	در انتظار	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۳	شستی اعلام حریق آدرس پذیر XP۹۵ با ایزولاتور	Apollo	انگلستان	۵۵۱۰۰-۹۰۸	۰۱۰w/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۴	شستی اعلام حریق آدرس پذیر دیسکاوری	Apollo	انگلستان	۵۸۱۰۰-۹۰۸	۰۱۰w/۰۳	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۵	شستی اعلام حریق آدرس پذیر مقاوم در برابر آب دیسکاوری	Apollo	انگلستان	۵۸۱۰۰-۹۵۱	۰۱۰w/۰۶	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۶	ایزولاتور لوپ سیستم اعلام حریق	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۷۲۰	۰۱۰aa/۰۵	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۷	آژیر فلاشر آدرس پذیر محیط بیرون دیسکاوری با لنز قرمز	Apollo	انگلستان	۵۸۰۰۰-۰۰۵	۰۱۰ak/۰۵	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۸	آژیر فلاشر آدرس پذیر محیط بیرون دیسکاوری با لنز سفید	Apollo	انگلستان	۵۸۰۰۰-۰۰۷	۰۱۰ak/۰۶	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۹	کاشف مکنده آدرس پذیر دیسکاوری یک کاناله	Apollo	انگلستان	ASD	G ۲۱۳۱۰۵	✗	✓	✗	Vds	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۰	کاشف مکنده آدرس پذیر دیسکاوری دو کاناله	Apollo	انگلستان	ASD	G ۲۱۳۱۰۵	✗	✓	✗	Vds	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۱	ماژول مبدل- ذاتا امن دو کاناله	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۸۵۶	۰۱۰ag/۱۵	در انتظار	در انتظار	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۲	ماژول مبدل- ذاتا امن تک کاناله	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۸۵۵	۰۱۰ag/۱۴	در انتظار	در انتظار	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۳	شستی اعلام حریق آدرس پذیر XP۹۵ محیط داخلی با ایزولاتور	Apollo	انگلستان	۵۵۲۰۰-۹۰۸	۰۱۰av/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۴	کاشف حرارتی متعارف افزایشی A۱R اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۱۱۰۱۳-APO	۰۱۰p/۰۱	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۳۵	کاشف حرارتی متعارف ثابت A۲S اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۱۱۰۱۴-APO	۰۱۰۳۰۲	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۶	کاشف حرارتی متعارف افزایشی BR اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۱۱۰۱۵-APO	۰۱۰۳۰۳	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۷	کاشف حرارتی متعارف ثابت BS اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۱۱۰۱۶-APO	۰۱۰۳۰۴	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۸	کاشف حرارتی متعارف افزایشی CR اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۱۱۰۱۷-APO	۰۱۰۳۰۵	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۹	کاشف حرارتی متعارف ثابت CS اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۱۱۰۱۸-APO	۰۱۰۳۰۶	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۰	کاشف حرارتی متعارف ثابت A۱S اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۱۱۱۶۷-APO	۰۱۰۳۰۷	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۱	کاشف دودی اپتیکال اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-OP-۱۲۰۰۱-APO	G۲۰۴۰۳۹	در انتظار	در انتظار	✗	Vds	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۲	کاشف ترکیبی دود وحرارت اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-OH-۱۳۰۰۱-APO	G۲۰۴۰۴۰	در انتظار	در انتظار	✗	Vds	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۳	کاشف شعله ای تک کاناله UV متعارف سری ۶۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۰۲۵	۰۱۰an/۰۴	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۴	آشکار ساز شعله آدرس پذیر سه کاناله لنز مادون قرمز	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۰۲۴	۰۱۰an/۰۳	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۵	آشکار ساز شعله آدرس پذیر سه کاناله ماورای بنفش و مادون قرمز	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۰۲۳	۰۱۰an/۰۲	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۶	ماژول ورود و خروج تک کاناله	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۸۴۷	۰۱۰ah/۰۶	در انتظار	در انتظار	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۷	ماژول ورود و خروج سه کاناله	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۵۸۸	۰۱۰ah/۰۱	در انتظار	در انتظار	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۸	کنترل کننده آژیر آدرس پذیر	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۸۵۲	۰۱۰ah/۰۸	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۹	ماژول نشان دهنده کنتاکت آدرس پذیر	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۸۴۳	۰۱۰ah/۰۴	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✘	✓	۰۱۰ah/۰۵	۵۵۰۰۰-۸۴۵	انگلستان	Apollo	ماژول نشان دهنده زون	۱۵۰
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✘	✓	۰۱۰۲/۰۸	ORB-HT-۵۱۱۴۶-APO	انگلستان	Apollo	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی AIR اربیس	۱۵۱
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✘	✓	۰۱۰۲/۰۹	ORB-HT-۵۱۱۴۸-APO	انگلستان	Apollo	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت AYS اربیس	۱۵۲
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✘	✓	۰۱۰۲/۱۰	ORB-HT-۵۱۱۵۰-APO	انگلستان	Apollo	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی BR اربیس	۱۵۳
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✘	✓	۰۱۰۲/۱۱	ORB-HT-۵۱۱۵۲-APO	انگلستان	Apollo	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت BS اربیس	۱۵۴
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✘	✓	۰۱۰۲/۱۲	ORB-HT-۵۱۱۵۴-APO	انگلستان	Apollo	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی CR اربیس	۱۵۵
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✘	✓	۰۱۰۲/۱۳	ORB-HT-۵۱۱۵۶-APO	انگلستان	Apollo	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت CS اربیس	۱۵۶
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✘	✓	۰۱۰۲/۱۴	ORB-HT-۵۱۱۵۸-APO	انگلستان	Apollo	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت AYS اربیس	۱۵۷
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰ak/۰۱	۵۵۰۰۰-۰۰۱	انگلستان	Apollo	آژیر هوشمند فضای باز قرمز رنگ	۱۵۸
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰ak/۰۲	۵۵۰۰۰-۰۰۲	انگلستان	Apollo	آژیر هوشمند فضای باز سفید رنگ	۱۵۹
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰ak/۰۳	۵۵۰۰۰-۰۰۵	انگلستان	Apollo	آژیر فلاشر آدرس پذیر با لنز قرمز	۱۶۰
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰ak/۰۴	۵۵۰۰۰-۰۰۶	انگلستان	Apollo	آژیر فلاشر آدرس پذیر با لنز شفاف	۱۶۱
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰n/۰۹	۵۵۱۰۰-۹۴۰	انگلستان	Apollo	شستی آدرس پذیر ذاتا امن	۱۶۲
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰ag/۰۱	۴۵۶۸۱-۲۴۲	انگلستان	Apollo	پایه رله دار کم مصرف هوشمند کاشف آدرس پذیر	۱۶۳
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B,ULC	✘	✓	✘	۰۱۰aa/۰۴,UOXXC.S.V.۰۳	۴۵۶۸۱-۲۱۱	انگلستان	Apollo	پایه ایزولاتوردار کاشف آدرس پذیر	۱۶۴

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۶۵	پایه آژیر ایزولاتور دار کاشف آدرس پذیر	Apollo	انگلستان	۴۵۶۸۱-۳۰۰ IBS	G ۲۰۷۰۰۹	✗	✓	✗	Vds	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۶۶	پایه استاندارد رله دار ته خط کاشف متعارف سری ۶۵	Apollo	انگلستان	۴۵۶۸۱-۲۴۷	۰۱۰ag/۰۴	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۶۷	پایه رله دار ۱۲ ولت کاشف متعارف سری ۶۵	Apollo	انگلستان	۴۵۶۸۱-۵۰۸	۰۱۰ag/۰۶	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۶۸	پایه رله دار کاشف متعارف اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-RB-۱۰۰۰۴	۰۱۰ag/۱۷	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۶۹	کاشف دودی آدرس پذیر هوشمند سوتریا ایزولاتوردار اپتیکال با ۵ مود کاری مختلف و قابلیت تنظیم حساسیت با ال ای دی ۳رنگ چشمک زن با دید ۳۶۰ درجه	Apollo	انگلستان	SA۵۱۰۰-۶۰۰	۰۱۰bc/۰۱- G ۲۱۶۰۲۷	✗	✓	✗	LPC B-VDS	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۰	کاشف حرارتی آدرس پذیر هوشمند سوتریا ایزولاتوردار با ۸ مود کاری مختلف و قابلیت تنظیم درجه و نوع عملکرد با ۳رنگ ال ای دی چشمک زن دید ۳۶۰ درجه	Apollo	انگلستان	SA۵۱۰۰-۴۰۰	۰۱۰bd/۰۱- G ۲۱۶۰۲۶	✗	✓	✗	LPC B-VDS	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۱	کاشف ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر هوشمند سوتریا ایزولاتوردار با ۵ مود کاری، تنظیم حساسیت و درجه با ۳رنگ ال ای دی چشمک زن با دید ۳۶۰ درجه	Apollo	انگلستان	SA۵۱۰۰-۷۰۰	۰۱۰bb/۰۱- G ۲۱۶۰۲۸	✗	✓	✗	LPC B-VDS	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۲	ماژول ورود و خروج آدرس پذیر هوشمند سوتریا	Apollo	انگلستان	SA۴۷۰۰-۱۰۲	۰۱۰ah/۱۳	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۳	ماژول ورود و خروج دو کاناله آدرس پذیر هوشمند سوتریا	Apollo	انگلستان	SA۴۷۰۰-۱۰۴	۰۱۰ah/۲۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۴	ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت (Switch monitor) سوتریا	Apollo	انگلستان	SA۴۷۰۰-۱۰۰	۰۱۰ah/۱۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۵	ماژول ورود و خروج ریلی آدرس پذیر هوشمند سوتریا	Apollo	انگلستان	SA۴۷۰۰-۳۰۲	۰۱۰ah/۱۴	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۶	ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت (Switch monitor) ریلی سوتریا	Apollo	انگلستان	SA۴۷۰۰-۳۰۰	۰۱۰ah/۱۲	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۷	ماژول ورود و خروج آدرس پذیر هوشمند با کنتاکت ۲۲۰ ولت ac و جریان ۵ آمپر سوتریا	Apollo	انگلستان	SA۴۷۰۰-۱۰۳	۰۱۰ah/۱۹	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۸	ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت (Switch monitor) دو کاناله سوتریا	Apollo	انگلستان	SA۶۷۰۰-۱۰۰	۰۱۰ah/۲۲	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۹	آژیر فلاشر مدل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC -۰۰۲۴	G ۲۱۰۱۰۲	در انتظار	در انتظار	✗	Vds	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✘	✓	۷۱۷۸/۰۶	PSS-۰۰۸۹	انگلستان	Texecom	اُژیر سونوس سفید رنگ متعارف	۱۸۰
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	در انتظار	در انتظار	۷۱۷۸/۰۷	PBS-۰۰۰۳	انگلستان	Texecom	پایه اُژیر کلاکسون سفید رنگ	۱۸۱
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	در انتظار	در انتظار	۷۱۷۸/۰۸	PBS-۰۰۰۹	انگلستان	Texecom	پایه اُژیر کلاکسون کرم رنگ	۱۸۲
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۰	PNS-۰۰۰۱	انگلستان	Texecom	اُژیر ۱۰۵ دسی بل نکسوس DC کلاکسون	۱۸۳
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۶	PNS-۰۰۰۵	انگلستان	Texecom	اُژیر ۱۲۰ دسی بل نکسوس DC کلاکسون	۱۸۴
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✘	✓	۷۱۷۸/۱۰	PSC-۰۰۴۵	انگلستان	Texecom	اُژیر فلاشر ال ای دی دار متعارف سونوس، لنز و پایه قرمز	۱۸۵
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✘	✓	۷۱۷۸/۱۱	PSC-۰۰۵۱	انگلستان	Texecom	اُژیر فلاشر ال ای دی قرمز متعارف سونوس، لنز شفاف و پایه سفید	۱۸۶
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	LPC B	✘	✘	✓	۷۱۷۸/۱۲	PSC-۰۰۵۴	انگلستان	Texecom	اُژیر فلاشر ال ای دی دار متعارف سونوس، لنز کهربایی و پایه قرمز	۱۸۷
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۲	PNC-۰۰۰۱	انگلستان	Texecom	اُژیر فلاشر از نوع زنون با لنز قرمز رنگ ۱۰۵ دسی بل نکسوس	۱۸۸
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۲	PNC-۰۰۰۲	انگلستان	Texecom	اُژیر فلاشر از نوع زنون با لنز کهربایی رنگ ۱۰۵ دسی بل نکسوس	۱۸۹
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۲	PNC-۰۰۲۰	انگلستان	Texecom	اُژیر فلاشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ ۱۰۵ دسی بل نکسوس	۱۹۰
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۲	PNC-۰۰۴۱	انگلستان	Texecom	اُژیر فلاشر از نوع زنون با لنز سبز رنگ ۱۰۵ دسی بل نکسوس	۱۹۱
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۴	PNC-۰۰۲۹	انگلستان	Texecom	اُژیر فلاشر ال ای دی دار با لنز قرمز رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	۱۹۲
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۴	PNC-۰۰۳۴	انگلستان	Texecom	اُژیر فلاشر ال ای دی دار با لنز کهربایی رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	۱۹۳
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۴	PNC-۰۰۵۲	انگلستان	Texecom	اُژیر فلاشر ال ای دی دار با لنز شفاف رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	۱۹۴

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۴	PNC -۰۰۵۳	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر ال ای دی دار با لنز سبز رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	۱۹۵
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۴	PNC -۰۰۵۴	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر ال ای دی دار با لنز آبی رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	۱۹۶
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۵	PNC -۰۰۱۳	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر از نوع زنون با لنز قرمز رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	۱۹۷
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۵	PNC -۰۰۱۵	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر از نوع زنون با لنز کهربائی رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	۱۹۸
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۵	PNC -۰۰۲۱	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	۱۹۹
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۵	PNC -۰۰۴۸	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر از نوع زنون با لنز سبز رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	۲۰۰
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۵	PNC -۰۰۵۰	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر از نوع زنون با لنز آبی رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	۲۰۱
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۷	PNC -۰۰۳۵	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر ال ای دی دار با لنز قرمز رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	۲۰۲
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۷	PNC -۰۰۳۹	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر ال ای دی دار با لنز کهربائی رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	۲۰۳
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۷	PNC -۰۰۵۹	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر ال ای دی دار با لنز شفاف رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	۲۰۴
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۷	PNC -۰۰۶۰	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر ال ای دی دار با لنز سبز رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	۲۰۵
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۷	PNC -۰۰۶۱	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر ال ای دی دار با لنز آبی رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	۲۰۶
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۸	PNC -۰۰۰۳	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر از نوع زنون با لنز قرمز رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	۲۰۷
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۸	PNC -۰۰۰۴	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر از نوع زنون با لنز کهربائی رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	۲۰۸
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۰۸	PNC -۰۰۲۲	انگلستان	Texecom	اُزیر فلاشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	۲۰۹

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۲۱۰	اُژیر فلاشر از نوع زنون با لنز سبز رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC -۰۰۵۵	G ۲۱۰۱۰۸	در انتظار	در انتظار	✘	Vds	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۱۱	اُژیر فلاشر از نوع زنون با لنز آبی رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC -۰۰۵۷	G ۲۱۰۱۰۸	در انتظار	در انتظار	✘	Vds	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۱۲	آشکارساز شعله صنعتی مادون قرمز	Fire fighting	انگلستان	۱۶۵۸۱	۱۲۰۴a/۱۰	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۱۳	آشکارساز شعله صنعتی مادون قرمز ۲ کانال ضد انفجار	Fire fighting	انگلستان	۱۶۵۱۱	۱۲۰۴a/۰۵	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۱۴	آشکارساز شعله متعارف صنعتی مادون قرمز ۲ کانال	Fire fighting	انگلستان	۱۶۵۸۹	۱۲۰۴a/۱۱	✓	✘	✘	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۱۵	آشکارساز شعله متعارف صنعتی مادون قرمز ۲ کانال ضد انفجار	Fire fighting	انگلستان	۱۶۵۱۹	۱۲۰۴a/۰۶	✓	✘	✘	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۱۶	آشکارساز شعله متعارف صنعتی دو کانال مادون قرمز و ماورای بنفش	Fire fighting	انگلستان	۱۶۵۹۱	۱۲۰۴a/۱۲	✓	✘	✘	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۱۷	آشکارساز شعله متعارف صنعتی دو کانال مادون قرمز و ماورای بنفش ضد انفجار	Fire fighting	انگلستان	۱۶۵۲۱	۱۲۰۴a/۰۷	✓	✘	✘	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۱۸	پنل دو زون متعارف قرمز رنگ CFP	Syncoln	انگلستان	CFP۷۰۲-۴/SYN	۱۷۶b/۰۷	✓	✘	✘	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۱۹	پنل چهار زون متعارف قرمز رنگ CFP	Syncoln	انگلستان	CFP۷۰۴-۴/SYN	۱۷۶b/۰۸	✓	✘	✘	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۲۰	پنل هشت زون متعارف قرمز رنگ CFP	Syncoln	انگلستان	CFP۷۰۸-۴/SYN	۱۷۶b/۰۹	✓	✘	✘	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۲۱	کاشف حرارتی متعارف افزایشی A۱R سری ۲۷ با ال ای دی چشمک زن	Syncoln	انگلستان	۲۰۰۰-۳۰۰	۰۱۰p/۰۵	✓	✘	✘	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۲۲	کاشف دودی متعارف اپتیکال سری ۲۷ با ال ای دی چشمک زن	Syncoln	انگلستان	۲۰۰۰-۲۰۰	۰۱۰q/۱۱	✓	✘	✘	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۲۳	اُژیر اعلام حریق متعارف قرمز رنگ کاربری فضای باز	Syncoln	انگلستان	۱۰۰۰-۲۰۱	۷۱۷a/۰۵	✓	✘	✘	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۲۴	کاشف دودی آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال با ۵ مود کاری مختلف و قابلیت تنظیم حساسیت با ال ای دی چشمک زن یا دید ۳۶۰درجه	Syncoln	انگلستان	۵۰۰۰-۲۰۰	۰۱۰q/۰۳	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۲۲۵	کاشف حرارتی آدرس پذیر هوشمند با ۵ مود کاری مختلف و قابلیت تنظیم درجه و نوع عملکرد(افزایشی یا ثابت) با ال ای دی چشمک زن یا دید ۳۶۰درجه	Syncoln	انگلستان	۵۰۰۰-۳۰۰	۰۱۰p/۰۳	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۲۶	آزیرفلاشر اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند فضای باز با لنز قرمز	Syncoln	انگلستان	۵۰۰۰-۹۰۳	۰۱۰ak/۰۳	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۲۷	شستی ایزولاتوردار آدرس پذیر هوشمند	Syncoln	انگلستان	۵۰۰۰-۷۰۰	۰۱۰bh/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۲۸	شستی اعلام حریق متعارف محیط داخلی سینکلن با ال ای دی چشمک زن و درب محافظ	Syncoln	انگلستان	SYN ۴۰۰۰-۲۰۰	۵۱۲f/۰۴	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۲۹	کاشف حرارتی متعارف افزایشی BR سری ۲۷ با ال ای دی چشمک زن	Syncoln	انگلستان	۲۰۰۰-۳۰۱	۰۱۰p/۰۸	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۳۰	کاشف حرارتی متعارف ثابت CS سری ۲۷ با ال ای دی چشمک زن	Syncoln	انگلستان	۲۰۰۰-۳۰۲	۰۱۰p/۱۴	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۳۱	کاشف ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر هوشمند با ۵ مود کاری مختلف و قابلیت تنظیم حساسیت و درجه عملکرد با ال ای دی چشمک زن یا دید ۳۶۰درجه	Syncoln	انگلستان	۵۰۰۰-۴۰۰	۰۱۰h/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۳۲	آزیر اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند فضای باز قرمز رنگ	Syncoln	انگلستان	۵۰۰۰-۹۰۲	۰۱۰ak/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۳۳	آزیر فلاشر اعلام حریق متعارف ال ای دی دار قرمز رنگ کاربری فضای داخلی	Syncoln	انگلستان	۱۰۰۰-۱۰۰	۷۱۷a/۰۱	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۳۴	آزیر فلاشر اعلام حریق متعارف ال ای دی دار قرمز رنگ کاربری فضای باز	Syncoln	انگلستان	۱۰۰۰-۱۰۱	۷۱۷a/۰۱	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۳۵	آزیر اعلام حریق متعارف قرمز رنگ کاربری فضای داخلی	Syncoln	انگلستان	۱۰۰۰-۲۰۰	۷۱۷a/۰۵	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۳۶	ماژول کنترل کننده آدرس پذیر آذیرهای متعارف	Syncoln	انگلستان	۵۰۰۰-۸۰۶	۰۱۰ah/۰۸	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۳۷	ایزولاتور آدرس پذیر حفاظت در برابر اتصال کوتاه	Syncoln	انگلستان	۵۰۰۰-۶۰۰	۰۱۰aa/۰۵	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۳۸	ماژول آدرس پذیر نشان دهنده کنتاکت (Switch monitor) ایزولاتوردار	Syncoln	انگلستان	۵۰۰۰-۸۰۱	۰۱۰ah/۰۴	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۳۹	ماژول آدرس پذیر نشان دهنده زون (Zone monitor) ایزولاتوردار	Syncoln	انگلستان	۵۰۰۰-۸۰۲	۰۱۰ah/۰۵	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۲۴۰	ماژول آدرس پذیر ورودی و خروجی (Input/Output) تک کاناله ایزولاتوردار	Syncoln	انگلستان	۵۰۰۰-۸۰۳	۰۱۰ah/۰۶	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۴۱	پایه آژیر آدرس پذیر ایزولاتوردار از نوع بلند	Syncoln	انگلستان	۴۵۶۸۱-۵۱۸SHA	۰۱۰aa/۰۸	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۴۲	پایه ایزولاتوردار کاشف آدرس پذیر	Syncoln	انگلستان	۵۰۰۰-۵۰۰	۰۱۰aa/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۴۳	ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت (Switch monitor)	Syncoln	انگلستان	SH۱۲۰۰-۱۱۰SYN	۰۱۰ah/۱۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۴۴	ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت (Switch monitor) ریلی	Syncoln	انگلستان	SH۱۲۰۰-۱۱۲SYN	۰۱۰ah/۱۲	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۴۵	ماژول ورود و خروج آدرس پذیر هوشمند	Syncoln	انگلستان	SH۱۲۰۰-۱۰۷SYN	۰۱۰ah/۱۳	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۴۶	ماژول ورود و خروج ریلی آدرس پذیر هوشمند	Syncoln	انگلستان	SH۱۲۰۰-۱۱۳SYN	۰۱۰ah/۱۴	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۴۷	ماژول ورود و خروج آدرس پذیر هوشمند با کنتاکت ۲۲۰ ولت ac و جریان ۵ آمپر	Syncoln	انگلستان	SH۱۲۰۰-۱۰۹SYN	۰۱۰ah/۱۹	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۴۸	ماژول ورود و خروج دو کاناله آدرس پذیر هوشمند	Syncoln	انگلستان	SH۱۲۰۰-۱۰۸SYN	۰۱۰ah/۲۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۴۹	ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت (Switch monitor) دو کاناله	Syncoln	انگلستان	SH۱۲۰۰-۱۱۱SYN	۰۱۰ah/۲۲	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۵۰	فلاشر پالسی متعارف دیواری قرمز با لنز سفید- فضای داخلی	Syncoln	انگلستان	۱۰۰۰-۳۰۰	۷۱۷e/۰۳	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۵۱	فلاشر پالسی متعارف دیواری قرمز با لنز سفید- فضای باز	Syncoln	انگلستان	۱۰۰۰-۳۰۱	۷۱۷e/۰۴	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۵۲	مرکز اعلام و اطفای حریق متعارف ۳+۱	C-Tec	انگلستان	EP۲۰۳	۱۷۶c/۰۱	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۵۳	کنترل پنل آدرس پذیرمدل XFP یک لوپ	C-Tec	انگلستان	XFP۵۰۱E/X	۱۷۶b/۰۶	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۲۵۴	کنترل پنل آدرس پذیرمدل XFP دو لوپ	C-Tec	انگلستان	XFP۵۰۲X	۱۷۶b/۰۲	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	INTERTEK	✘	✓	✘	۱۵LHK۰۵۳۲-۰۱	ZFP-۲	انگلستان	C-Tec	کنترل پنل ۲ لوپ آدرس پذیر مدل ZFP	۲۵۵
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	INTERTEK	✘	✓	✘	۱۵LHK۰۵۳۲-۰۱	ZFP-۴	انگلستان	C-Tec	کنترل پنل ۴ لوپ آدرس پذیر مدل ZFP	۲۵۶
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۱۱	TELEDATA ONE	ایتالیا	TELEDATA	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند ۱ تا ۴ لوپ	۲۵۷
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۸۱۳۳	dc۳۴۰۰ S C	آلمان	Detectomat	پنل اعلام حریق	۲۵۸
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۳۰۶۸	detect ۳۰۰۴ S G B	آلمان	Detectomat	پنل اعلام حریق	۲۵۹
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۵۰۲۹	IOM ۳۳۲۲	آلمان	Detectomat	ماژول ورودی خروجی	۲۶۰
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۵۰۲۹	IOM ۳۳۱۱	آلمان	Detectomat	ماژول ورودی خروجی	۲۶۱
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۵۰۳۰	OMS ۳۳۰۱	آلمان	Detectomat	ماژول ورودی خروجی	۲۶۲
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	✘	✓	G ۲۰۶۰۴۸	TCM ۳۳۰۰	آلمان	Detectomat	ماژول کانونشنال	۲۶۳
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۸۱۴۱	PA	آلمان	Detectomat	چراغ اندیکاتور	۲۶۴
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	✓	✘	G ۲۰۸۰۹۵	PL ۳۳۰۰ OTi Fusion	آلمان	Detectomat	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	۲۶۵
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	✓	✘	G ۲۰۸۰۹۶	PL ۳۳۰۰ OTi	آلمان	Detectomat	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	۲۶۶
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	✓	✘	G ۲۰۲۰۰۲	PL ۳۳۰۰ O	آلمان	Detectomat	دتکتور دود آدرس پذیر	۲۶۷
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	✓	✘	G ۲۰۳۰۳۷	PL ۳۳۰۰ T	آلمان	Detectomat	دتکتور حرارت آدرس پذیر	۲۶۸
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	✘	✓	G ۲۰۳۰۳۶	CT ۳۰۰۰ O	آلمان	Detectomat	دتکتور دود کانونشنال	۲۶۹

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	✓	✘	G ۲۰۷۰۰۵	PL ۳۳۰۰ COBT	آلمان	Detectomat	دکتور ترکیبی آدرس پذیر	۲۷۰
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	✓	✘	G ۲۰۲۰۰۳	PL ۳۳۰۰ O	آلمان	Detectomat	دکتور دود آدرس پذیر	۲۷۱
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۳۰۳۶	CT ۳۰۰۰ O incl.SDB DIBT	آلمان	Detectomat	کاشف دودی اپتیکال برای کنترل سیستم دربها	۲۷۲
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۳۰۳۶	CT ۳۰۰۰ O, incl.DRB ۳۰۰۰	آلمان	Detectomat	کاشف دودی اپتیکال برای کنترل سیستم دربها	۲۷۳
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	✓	✘	G ۲۰۳۰۲۱	PL ۳۳۰۰ PBD-ABS-R	آلمان	Detectomat	شستی آدرس پذیر	۲۷۴
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	✓	✘	G ۲۰۳۰۲۱	PL ۳۳۰۰ PBDH-ALU-R	آلمان	Detectomat	شستی آدرس پذیر	۲۷۵
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	✘	✓	G ۲۹۶۰۲۳	CT ۳۰۰۰ PBDH-ABS-R	آلمان	Detectomat	شستی کانوشنال	۲۷۶
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	✘	✓	G ۲۰۶۱۱۳	CT ۳۰۰۰ PBD-IP۶۶-R	آلمان	Detectomat	شستی کانوشنال	۲۷۷
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	✘	✓	G ۲۰۲۰۲۴	CT ۳۰۰۰ PBDH-ALU-R	آلمان	Detectomat	شستی کانوشنال	۲۷۸
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۸۱۰۳	LS ۳۳۰۰ R	آلمان	Detectomat	اُژیر	۲۷۹
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۸۱۴۴	LS ۳۳۰۰ VLC	آلمان	Detectomat	اُژیر	۲۸۰
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۰۰۱	SYS ۱۲۰ R	آلمان	Detectomat	اُژیر	۲۸۱
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۶۰۱۹	ROLP ۳۲ R	آلمان	Detectomat	اُژیر	۲۸۲
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	VdS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۹۱۲۳	CS ۲۰۰ W	آلمان	Detectomat	اُژیر	۲۸۳
فنون برتر پرتاو	۴۴۶۰۶۷۹۳	vds	✘	✓	✘	G ۲۱۰۰۴۸	SLD۳۲۰۰ O	آلمان	Detectomat	دکتور دود آدرس پذیر	۲۸۴

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۲۸۵	سنسور دودی اپتیکال (فتوالکتریک) آدرس پذیر	Protec	انگلستان	۶۰۰۰PLUS/OP	۲۰۱۷/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۸۶	سنسور حرارتی ثابت یا افزایشی آدرس پذیر	Protec	انگلستان	۶۰۰۰PLUS/HT	۲۰۱۷/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۸۷	مولتی سنسوردودی / حرارتی آدرس پذیر	Protec	انگلستان	۶۰۰۰PLUS/OPHT	۲۰۱۸/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۸۸	مولتی سنسوردودی / حرارتی آدرس پذیر ایزولاتوردار	Protec	انگلستان	۶۰۰۰PLUS/OPHT/I	۲۰۱۸c/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۸۹	سنسور دودی اپتیکال آدرس پذیر با آژیر داخلی و ایزولاتور	Protec	انگلستان	۶۴۰۰/DCN	۲۰۱۸d/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۹۰	سنسور حرارتی آدرس پذیر با آژیر داخلی و ایزولاتور	Protec	انگلستان	۶۰۰۰PLUS/HT/S	۲۰۱۸a/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۹۱	مولتی سنسوردودی / حرارتی آدرس پذیر با آژیر داخلی و ایزولاتور	Protec	انگلستان	۶۰۰۰PLUS/OPHT/S	۲۰۱۸x/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۹۲	مولتی سنسور دودی / حرارتی	Protec	انگلستان	۶۰۰۰PLUS/OPHTCO	۲۰۱۷/۰۱	در انتظار	در انتظار	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۹۳	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/MCP	۲۰۱۸e/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۹۴	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/SSR۲	۲۰۱۸n/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۹۵	اینترفیس تک کاناله آدرس پذیر از نوع ورودی	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/MIP	۲۰۱۵/۰۲	✗	✓	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۹۶	اینترفیس تک کاناله آدرس پذیر از نوع رله خروجی	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/CCO	۲۰۱۵/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۹۷	اینترفیس دو کاناله آدرس پذیر از نوع ورودی / خروجی	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/MICCO	۲۰۱۵/۰۲	✗	✓	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۹۸	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر یک لوپ سری ۶۳۰۰	Protec	انگلستان	۶۳۰۰	۲۰۱۸d/۰۷	✗	✓	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۹۹	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر دو لوپ سری ۶۳۰۰	Protec	انگلستان	۶۳۰۲	۲۰۱۸d/۰۸	✗	✓	✗	LPC B	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	LPC B	✘	✓	✘	۲۰۱ad/۰۹	۶۳۰۴	انگلستان	Protec	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر چهار لوپ سری ۶۳۰۰	۳۰۰
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	LPC B	✘	✓	✘	۲۰۱ad/۰۴	۶۴۰۰/DCN/۲LPN	انگلستان	Protec	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر دو لوپ سری ۶۴۰۰	۳۰۱
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	LPC B	✘	✓	✘	۲۰۱ad/۰۵	۶۴۰۰/DCN/۴LPN	انگلستان	Protec	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر چهار لوپ سری ۶۴۰۰	۳۰۲
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	LPC B	✘	✓	✘	۲۰۱ad/۰۲	۶۴۰۰/۲LPN	انگلستان	Protec	مرکز توسعه دهنده اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر دو لوپ سری ۶۴۰۰	۳۰۳
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	LPC B	✘	✓	✘	۲۰۱ad/۰۳	۶۴۰۰/۴LPN	انگلستان	Protec	مرکز توسعه دهنده اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر چهار لوپ سری ۶۴۰۰	۳۰۴
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	LPC B	✘	در انتظار	در انتظار	۲۰۱ad/۰۶	۶۴۰۰/PSU	انگلستان	Protec	منبع تغذیه و باتری شارژ ۲۴ (PSU) ولت ۸ آمپری	۳۰۵
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	LPC B	✘	✘	✓	۲۰۱۷/۰۲	۳۰۰۰PLUS/OP	انگلستان	Protec	دتکتور دودی اپتیکال (فتوالکتریک) متعارف	۳۰۶
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	LPC B	✘	✘	✓	۲۰۱۷/۰۲	۳۰۰۰PLUS/TEMP۵۶	انگلستان	Protec	دتکتور حرارتی ترکیبی ثابت / افزایشی متعارف	۳۰۷
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	LPC B	✘	✘	✓	۲۰۱۷/۰۳	۳۰۰۰/TEMP۶۴	انگلستان	Protec	دتکتور حرارتی ثابت متعارف	۳۰۸
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	BSI Kitemark	✘	✓	✘	KM۵۷۵۰۲۵	۶۱۰۰	انگلستان	Protec	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر یک لوپ سری ۶۱۰۰	۳۰۹
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	BSI Kitemark	✘	✘	✓	KM۵۷۵۰۲۵	۳۵۰۲	انگلستان	Protec	مرکز کنترل اعلام حریق میکروپروسسوری متعارف ۲ زون	۳۱۰
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	BSI Kitemark	✘	✘	✓	KM۵۷۵۰۲۵	۳۵۰۴	انگلستان	Protec	مرکز کنترل اعلام حریق میکروپروسسوری متعارف ۴ زون	۳۱۱
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	BSI Kitemark	✘	✘	✓	KM۵۷۵۰۲۵	۳۵۰۸	انگلستان	Protec	مرکز کنترل اعلام حریق میکروپروسسوری متعارف ۸ زون	۳۱۲
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	LPC B	✘	✘	✓	۱۶۶/b۳۹	MCP۱A	انگلستان	Protec	شستی اعلام حریق ۲۴ ولت متعارف ، ساخت کمپانی KAC انگلستان ، قابل تأمین از طریق کمپانی Protec انگلستان ، با برند Protec ارائه میگردد	۳۱۳
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	UL-ULC	✘	در انتظار	در انتظار	S.۵۴۲۴	Cirrus Pro ۱۰۰	انگلستان	Protec	دتکتور کشف حریق از طریق مکش هوا با استفاده از تکنولوژی Cloud Chamber ، تک کاناله	۳۱۴

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۳۱۵	دتکتور کشف حریق از طریق مکش هوا با استفاده از تکنولوژی Cloud Chamber ، چهار کاناله	Protec	انگلستان	Cirrus Pro ۲۰۰	S.۵۴۲۴	در انتظار	در انتظار	✘	UL-ULC	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۳۱۶	اینترفیس آدرس پذیر ۴ راهه از نوع ورودی خروجی Loop Powered (شامل ۲ ورودی سیگنال و ۲ خروجی رله)	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/۲IO	KM۵۸۹۴۵۵	✘	✓	✘	BSI Kitemark	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۳۱۷	اینترفیس آدرس پذیر از نوع زون آلام Loop Powered (دارای ۲ خروجی زون متعارف و ۲ ورودی آلام متعارف)	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/۲LPZA	KM۵۸۹۴۵۵	✘	✓	✘	BSI Kitemark	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۳۱۸	اینترفیس آدرس پذیر ۸ راهه Loop Powered (شامل ۲ ورودی زون متعارف + ۲ ورودی آلام متعارف + ۲ خروجی رله + ۲ ورودی سیگنال)	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/۴IO	KM۵۸۹۴۵۵	✘	✓	✘	BSI Kitemark	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۳۱۹	اینترفیس آدرس پذیر از نوع زون آلام Loop Powered (دارای یک خروجی زون متعارف و یک ورودی آلام متعارف)	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/LPZA	KM۵۸۹۴۵۵	✘	✓	✘	BSI Kitemark	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۳۲۰	کنترل پانل ۱ تا ۴ لوپ آدر س پذیر	Fike	انگلستان	۵۰۷-۰۰۰۱	۳۳۱q/۰۱	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۲۱	کنترل پانل ۱ تا ۲ لوپ آدر س پذیر	Fike	انگلستان	۵۱۰-۰۰۰۱	۳۳۱q/۰۴	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۲۲	کنترل پانل ۱ تا ۴ لوپ آدر س پذیر با پرینتر داخلی	Fike	انگلستان	۵۰۷-۰۰۰۹	۳۳۱q/۰۲	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۲۳	کنترل پانل ۱ تا ۲ لوپ آدر س پذیر با پرینتر داخلی	Fike	انگلستان	۵۱۰-۰۰۰۳	۳۳۱q/۰۵	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۲۴	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۲۰۵-۰۰۰۳	۳۳۱n/۰۱	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۲۵	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی آژیردار آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۲۰۵-۰۰۰۱	۳۳۱f/۰۱	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۲۶	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی آژیردار و فلاشردار آدر س پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۲۰۵-۰۰۱۲	۳۳۱f/۰۲	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۲۷	شستی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۴۰۳-۰۰۰۶	۳۳۱e/۰۱	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۲۸	شستی ضد آب آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۴۰۳-۰۰۰۷	۳۳۱e/۰۲	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۲۹	آژیر آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۳۲۶-۰۰۰۱	۳۳۱j/۰۱	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۳۳۰	آژیر آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی با پایه ویژه روکار	Fike	انگلستان	۳۲۶-۰۰۰۳	۳۳۱j/۰۲	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۳۱	آژیر آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی مدل توکار	Fike	انگلستان	۳۲۶-۰۰۲۱-R	۳۳۱j/۰۳	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۳۲	آژیر فلاشر آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۳۲۶-۰۰۲۳-R	۳۳۱j/۰۴	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۳۳	آژیر آدرس پذیر ضد آب دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۳۲۳-۰۰۰۱	۳۳۱j/۰۵	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۳۴	ماژول ورودی خروجی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی جهت ارتباط با سیستم های اطفای آبی	Fike	انگلستان	۸۰۳-۰۰۰۶	۳۳۱m/۰۱	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۳۵	ماژول مبدل متعارف به آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۸۰۳-۰۰۱۰	۳۳۱k/۰۲	✗	✓	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۳۶	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف هوشمند ۲ زون با LCD	Fike	انگلستان	۵۰۵-۰۰۰۲	۳۳۱q/۰۶	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۳۷	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف هوشمند ۴ زون با LCD	Fike	انگلستان	۵۰۵-۰۰۰۴	۳۳۱q/۰۷	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۳۸	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف هوشمند ۸ زون با LCD	Fike	انگلستان	۵۰۵-۰۰۰۸	۳۳۱q/۰۸	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۳۹	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف هوشمند	Fike	انگلستان	۲۰۲-۰۰۰۳	۳۳۱p/۰۱	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۴۰	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی آژیردار متعارف هوشمند- نسل جدید	Fike	انگلستان	۲۰۲-۰۰۰۱	۳۳۱g/۰۱	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۴۱	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف هوشمند- نسل جدید	Fike	انگلستان	۲۰۴-۰۰۰۳	۳۳۱p/۰۲	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۴۲	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف هوشمند آژیردار- نسل جدید	Fike	انگلستان	۲۰۴-۰۰۰۱	۳۳۱g/۰۲	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۴۳	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف هوشمند آژیردار فلاشردار	Fike	انگلستان	۲۰۴-۰۰۱۲	۳۳۱g/۰۳	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۴۴	شستی متعارف هوشمند	Fike	انگلستان	۴۰۲-۰۰۰۶	۳۳۱d/۰۳	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۳۴۵	شستی متعارف هوشمند ضدآب	Fike	انگلستان	۴۰۲-۰۰۰۷	۳۳۱d/۰۴	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۴۶	آژیر فلاش دار متعارف هوشمند	Fike	انگلستان	۳۰۲-۰۰۱۲	۳۳۱h/۰۲	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۴۷	آژیر فلاش دار متعارف هوشمند مدل محدب	Fike	انگلستان	۳۰۲-۰۰۲۲	۳۳۱h/۰۳	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۴۸	آژیر الکترونیکی محوطه متعارف هوشمند	Fike	انگلستان	۳۰۲-۰۰۰۴	۳۳۱h/۰۴	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۴۹	ماژول ورودی / خروجی متعارف هوشمند	Fike	انگلستان	۸۰۲-۰۰۰۶	۳۳۱k/۰۱	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۵۰	آژیر الکترونیکی هوشمند متعارف	Fike	انگلستان	۳۱۳-۰۰۲۱	۳۳۱h/۰۵	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۵۱	کاشف حرارتی متعارف با عملکرد ثابت	Fike	انگلستان	۲۰۰-۰۰۱۲	۳۳۱s/۰۱	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۵۲	کاشف حرارتی متعارف با عملکرد متغیر	Fike	انگلستان	۲۰۰-۰۰۱۱	۳۳۱s/۰۲	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۵۳	کاشف دودی متعارف	Fike	انگلستان	۲۰۰-۰۰۱۰	۳۳۱t/۰۱	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۵۴	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف	Fike	انگلستان	۲۰۰-۰۰۱۳	۳۳۱u/۰۱	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۵۵	شستی متعارف	Fike	انگلستان	۴۰۰-۰۰۰۶	۳۳۱d/۰۱	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۵۶	شستی ضدآب متعارف	Fike	انگلستان	۴۰۰-۰۰۰۷	۳۳۱d/۰۲	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۵۷	آژیر متعارف	Fike	انگلستان	۳۰۲-۰۰۰۱	۳۳۱h/۰۱	✓	✗	✗	LPC B	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۵۸	دوربین کشف حریق دود و شعله	Fike	انگلستان	signifire	URXG.S ۲۴۷۸۳	در انتظار	در انتظار	✗	UL	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۵۹	دتکتور کابلی حرارتی دمای ثابت ۹۰ درجه سانتیگراد	PATOL	انگلستان	۷۰۰-۰۰۹۰	UTHV.S ۲۴۰۸۱	در انتظار	در انتظار	✗	UL	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	UL	✘	در انتظار	در انتظار	UTHVS ۲۴۰۸۱	۷۰۰-۷۰	انگلستان	PATOL	دکتور کابلی حرارتی دمای ثابت ۷۰ درجه سانتیگراد	۳۶۰
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPC B	✘	در انتظار	در انتظار	۶۹۲۸/۰۱	MBF-۶EV-۲۴	انگلستان	Vimpex	زنگ اعلام حریق	۳۶۱
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPC B	✘	در انتظار	در انتظار	۶۹۲۸/۰۲	MBF-۸EV	انگلستان	Vimpex	زنگ اعلام حریق	۳۶۲
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPC B	✘	در انتظار	در انتظار	۶۹۲۸/۰۴	MBA-۶+BBX.۴	انگلستان	Vimpex	زنگ اعلام حریق	۳۶۳
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPC B	✘	در انتظار	در انتظار	۶۹۲۸/۰۵	MBA-۸+BBX.۴	انگلستان	Vimpex	زنگ اعلام حریق	۳۶۴
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۱۰۳۲	CH	انگلستان	Vimpex / HosidenBesson	آژیر اعلام حریق	۳۶۵
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	Vds	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۱۰۳۳	CHX / CHL	انگلستان	Vimpex / HosidenBesson	آژیر و فلاشر اعلام حریق	۳۶۶
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPC B	✘	✘	✓	۷۱۵۸/۰۴	Wafer MT	انگلستان	Vimpex / HosidenBesson	آژیر متعارف	۳۶۷
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPC B	✘	✘	✓	۷۱۵۸/۰۶	FM Bedroom	انگلستان	Vimpex / HosidenBesson	آژیر متعارف	۳۶۸
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPC B	✘	✘	✓	۵۴۶۸/۰۱	VTG-۳۲-E-SB	انگلستان	Cranford Control	آژیر متعارف	۳۶۹
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPC B	✘	✘	✓	۵۴۶۸/۰۱	VTG-۳۲-E-DB	انگلستان	Cranford Control	آژیر متعارف بیرون ساختمان	۳۷۰
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPC B	✘	✘	✓	۵۴۶۸/۰۲	VPR-DT	انگلستان	Cranford Control	آژیر متعارف بیرون ساختمان	۳۷۱
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPC B	✘	✘	✓	۵۴۶۸/۰۴	VSO-۳۲-E	انگلستان	Cranford Control	آژیر متعارف	۳۷۲
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPC B	✘	✘	✓	۵۴۶۸/۰۶	VPR-SA-۴E	انگلستان	Cranford Control	آژیر متعارف محوطه	۳۷۳
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✘	✓	۸۱۰۸/۰۳	۲۱۸۳-۰۲۰۱	انگلستان	ampac	کنترل پنل ۲ زون کانوشنال Zonefinder	۳۷۴

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✘	✓	۸۱۰a/۰۳	۲۱۸۳-۰۴۰۱	انگلستان	ampac	کنترل پنل ۴ زون کانوشنال Zonefinder	۳۷۵
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✘	✓	۸۱۰a/۰۴	۲۱۸۳-۰۲۰۲	انگلستان	ampac	کنترل پنل ۲ زون کانوشنال Zonefinder Plus	۳۷۶
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✘	✓	۸۱۰a/۰۴	۲۱۸۳-۰۴۰۲	انگلستان	ampac	کنترل پنل ۴ زون کانوشنال Zonefinder plus	۳۷۷
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✘	✓	۸۱۰a/۰۴	۲۱۸۳-۰۶۰۴۲۱۸۳-۰۶۰۲	انگلستان	ampac	کنترل پنل ۶ زون کانوشنال Zonefinder plus	۳۷۸
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✘	✓	۸۱۰a/۰۴	۲۱۸۳-۰۸۰۴۲۱۸۳-۰۸۰۲	انگلستان	ampac	کنترل پنل ۸ زون کانوشنال Zonefinder plus	۳۷۹
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✘	✓	۸۱۰a/۰۴	۲۱۸۳-۱۲۰۴۲۱۸۳-۱۲۰۲۲۱۸۳-۱۲۰۶	انگلستان	ampac	کنترل پنل ۱۲ زون کانوشنال plus Zonefinder	۳۸۰
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۹۵۲a/۰۱	۸۲۸۱-۰۱۰۵	انگلستان	ampac	کنترل پنل ۱ لوپ آنالوگ آدرس پذیر loop sense	۳۸۱
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۹۵۲a/۰۲	۸۲۸۱-۰۲۰۵	انگلستان	ampac	کنترل پنل ۲ لوپ آنالوگ آدرس پذیر loop sense	۳۸۲
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۹۵۲b/۰۱	۸۶۸۱-۰۱۰۸	انگلستان	ampac	کنترل پنل الوپ آدرس پذیر fire finder plus	۳۸۳
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۹۵۲b/۰۲	۸۶۸۱-۰۲۰۸	انگلستان	ampac	کنترل پنل الوپ آدرس پذیر fire finder plus	۳۸۴
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۹۵۲b/۰۳	۸۶۸۱-۰۳۰۸	انگلستان	ampac	کنترل پنل الوپ آدرس پذیر fire finder plus	۳۸۵
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۹۵۲b/۰۴	۸۶۸۱-۰۴۰۸	انگلستان	ampac	کنترل پنل الوپ آدرس پذیر fire finder plus	۳۸۶
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✘	✓	۰۱۰q/۰۶	۵۵۰۰۰-۲۱۷AMP	انگلستان	ampac	دکتور دودی یونیزاسیون سری ۶۵ کانوشنال	۳۸۷
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✘	✓	۰۱۰q/۰۹	۵۵۰۰۰-۲۲۰AMP	استرالیا	ampac	دکتور دودی یونیزاسیون اینترگریتینگ سری ۶۵ کانوشنال	۳۸۸
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	در انتظار	در انتظار	۰۱۰q/۱۲	۵۵۰۰۰-۳۱۷AMP	استرالیا	ampac	دکتور دودی اپتیکال سری ۶۵	۳۸۹

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰as/۰۱	۵۵۰۰۰-۶۶۵AMP	استرالیا	ampac	دتکتور دودی آدرس پذیر	۳۹۰
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✘	✓	۰۱۰p/۰۶	۵۵۰۰۰-۱۲۲AMP	استرالیا	ampac	دتکتور حرارتی سری ۶۵ کانونشنال class A۱R	۳۹۱
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✘	✓	۰۱۰p/۰۹	۵۵۰۰۰-۱۲۷AMP	استرالیا	ampac	دتکتور حرارتی سری ۶۵ کانونشنال class BR	۳۹۲
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✘	✓	۰۱۰p/۱۲	۵۵۰۰۰-۱۳۲AMP	استرالیا	ampac	دتکتور حرارتی سری ۶۵ کانونشنال class CR	۳۹۳
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✘	✓	۰۱۰p/۱۵	۵۵۰۰۰-۱۳۷AMP	استرالیا	amapc	دتکتور حرارتی سری ۶۵ کانونشنال class CS	۳۹۴
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰ar/۰۱	۵۵۰۰۰-۴۶۵AMP	استرالیا	amapc	دتکتور حرارتی آدرس پذیر class A۲S	۳۹۵
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰ar/۰۲	۵۵۰۰۰-۴۷۵AMP	استرالیا	amapc	دتکتور حرارتی آدرس پذیر class CS	۳۹۶
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰m/۰۱	۵۵۰۰۰-۸۸۵AMP	استرالیا	amapc	دتکتور مولتی آدرس پذیر	۳۹۷
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰aq/۰۱	۵۸۰۰۰-۳۰۵AMP	استرالیا	amapc	دتکتور مولتی CO/HEAT آدرس پذیر	۳۹۸
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰n/۰۲	۲۱۳-۰۰۵۰	استرالیا	amapc	شاسی اعلام حریق روی کار آدرس پذیر	۳۹۹
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰n/۰۶	۲۱۳-۰۰۵۲	استرالیا	amapc	شاسی اعلام حریق روی کار آدرس پذیر	۴۰۰
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰w/۰۱	۲۱۳-۰۰۵۱	استرالیا	amapc	شاسی اعلام حریق روی کار آدرس پذیر به همراه پایه ایزولاتور	۴۰۱
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰w/۰۳	۲۱۳-۰۰۵۳	استرالیا	amapc	شاسی اعلام حریق روی کار آدرس پذیر به همراه پایه ایزولاتور	۴۰۲
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰n/۰۸	۵۸۱۰۰-۹۵۰AMP	استرالیا	amapc	شاسی اعلام حریق آدرس پذیر سری DISCOVERY ضد آب	۴۰۳
کیمیا کارسیناس	۸۸۷۳۵۵۴۱	LPC B	✘	✓	✘	۰۱۰w/۰۶	۵۸۱۰۰-۹۵۱AMP	استرالیا	amapc	شاسی اعلام حریق آدرس پذیر سری DISCOVERY ضد آب به همراه پایه ایزولاتور	۴۰۴

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۴۰۵	شاسی اعلام حریق آدرس پذیر سری XP۹۵ INDOOR به همراه پایه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۲۰۰-۹۰۸AMP	۰۱۰av/۰۱	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۴۰۶	آژیر آدرس پذیر بیرونی	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۰۰۱AMP	۰۱۰ak/۰۱	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۴۰۷	آژیر آدرس پذیر بیرونی به همراه فلاشر قرمز	amapc	استرالیا	۵۸۰۰۰-۰۰۵AMP	۰۱۰ak/۰۵	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۴۰۸	آژیر آدرس پذیر بیرونی به همراه فلاشر سفید	amapc	استرالیا	۵۸۰۰۰-۰۰۷AMP	۰۱۰ak/۰۶	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۴۰۹	پایه ایزولاتور قرمز	amapc	استرالیا	۴۵۶۸۱-۵۱۸AMP	۰۱۰aa/۰۸	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۴۱۰	پایه ایزولاتور سفید	amapc	استرالیا	۴۵۶۸۱-۵۱۷AMP	۰۱۰aa/۰۷	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۴۱۱	پایه کانوشنال به همراه رله	amapc	استرالیا	۴۵۶۸۱-۲۴۵AMP	۰۱۰ag/۰۲	✓	✘	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۴۱۲	ماژول آدرس پذیر ۳ کاناله ورودی و خروجی به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۵۸۸AMP	۰۱۰ah/۰۱	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۴۱۳	ماژول کنترل کننده آژیر به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۸۴۱AMP	۰۱۰ah/۰۳	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۴۱۴	مینی ماژول مانیتورینگ به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۸۴۳AMP	۰۱۰ah/۰۴	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۴۱۵	ماژول نمایش دهنده سوئیچ پلاس به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۸۴۵AMP	۰۱۰ah/۰۵	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۴۱۶	ماژول نمایش دهنده سوئیچ به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۸۴۷AMP	۰۱۰ah/۰۶	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۴۱۷	ماژول کنترل کننده زون به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۸۴۹AMP	۰۱۰ah/۰۷	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۴۱۸	ماژول آدرس پذیر ورودی و خروجی UNIT به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۸۵۲AMP	۰۱۰ah/۰۸	✘	✓	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۴۱۹	ماژول خروجی به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۷۶۰AMP	۰۱۰ah/۰۹	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۵۴۸j/۰۱	GST ۲۰۰	چین	GST	مرکز اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۱ لوپ پر ظرفیت با توانایی پشتیبانی ۲۳۷ قطعه هوشمند در لوپ و دارای اعلام نشانگر ۳۲ زون و منبع تغذیه داخلی	۴۲۰
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۵۴۸P/۰۱	GST ۲۰۰-۲	چین	GST	مرکز اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۲ لوپ پر ظرفیت با توانایی پشتیبانی ۴۷۷ قطعه هوشمند و دارای اعلام نشانگر ۳۲ زون و منبع تغذیه داخلی	۴۲۱
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۵۴۸p/۰۲	GST IFP۸	چین	GST	مرکز اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۱ پر ظرفیت با توانایی پشتیبانی ۱۹۳۶ قطعه هوشمند و دارای پرینتر و صفحه نمایش بزرگ ۶۰۰ کاراکتری و دارای اعلام نشانگر ۱۴۰ زون و منبع تغذیه داخلی	۴۲۲
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۵۴۸d/۰۲	I-۹۱۰۲	چین	GST	آشکارساز هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود با قابلیت تنظیم حساسیت و دارای ۸ بیت پروسور هوشمند	۴۲۳
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۵۴۸c/۰۲	I-۹۱۰۳	چین	GST	ثابت و افزایشی با قابلیت تنظیم حساسیت و درجه عملکرد و دارای ۸ بیت پروسور هوشمند	۴۲۴
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۵۴۸q/۰۲	I-۹۱۰۱	چین	GST	(مولتی) با قابلیت تنظیم حساسیت و دارای ۸ بیت پروسور هوشمند	۴۲۵
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۵۴۸g/۰۲	I-۹۲۰۲	چین	GST	شستی اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد ( شیشه نشکن )	۴۲۶
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۵۴۸g/۰۴	DI-۹۲۰۴	چین	GST	شستی اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد ( شیشه نشکن )	۴۲۷
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۵۴۸e/۰۵	I-۹۴۰۴	چین	GST	اژیر اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	۴۲۸
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۵۴۸e/۰۲	I-۹۴۰۳	چین	GST	اژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	۴۲۹
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۵۴۸m/۰۳	I-۹۳۱۹	چین	GST	واحد اتصال قطعات متعارف به لوپ آدرس پذیر ( زون مانیتور ) دارای نمایشگر فعال شدن در زمان حریق و اشکال فنی مجزا	۴۳۰
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✘	✓	۵۴۸j/۰۲	GST ۱۰۱	چین	GST	مرکز اعلام حریق متعارف ۱ زون دارای خروجی اژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در زون	۴۳۱
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✘	✓	۵۴۸j/۰۳	GST ۱۰۲	چین	GST	مرکز اعلام حریق متعارف ۲ زون دارای ۲ خروجی اژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در هر زون	۴۳۲
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✘	✓	۵۴۸j/۰۴	GST ۱۰۴	چین	GST	مرکز اعلام حریق متعارف ۴ زون دارای ۲ خروجی اژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در هر زون	۴۳۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۴۸j/۰۵	GST ۱۰۸	چین	GST	مرکز اعلام حریق متعارف ۸ زون دارای ۴ خروجی اژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دکتور در هر زون	۴۳۴
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۴۸j/۰۶	GST ۱۱۶	چین	GST	مرکز اعلام حریق متعارف ۱۶ زون دارای ۴ خروجی اژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دکتور در هر زون	۴۳۵
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۴۸d/۰۱	C-۹۱۰۲	چین	GST	آشکارساز هوشمند متعارف از نوع حساس به دود	۴۳۶
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۴۸c/۰۱	C-۹۱۰۳	چین	GST	آشکارساز هوشمند متعارف حساس به حرارت ثابت و افزایشی	۴۳۷
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۴۸q/۰۱	C-۹۱۰۱	چین	GST	آشکارساز هوشمند متعارف حساس به دود و حرارت (مولتی)	۴۳۸
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۴۸g/۰۱	C-۹۲۰۲	چین	GST	شستی اعلام حریق هوشمند متعارف روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد ( شیشه نشکن )	۴۳۹
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۴۸g/۰۳	DC-۹۲۰۴	چین	GST	شستی اعلام حریق هوشمند متعارف روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد ( شیشه نشکن )	۴۴۰
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۴۸e/۰۴	C-۹۴۰۴	چین	GST	اژیر اعلام حریق متعارف با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	۴۴۱
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۴۸e/۰۱	C-۹۴۰۳	چین	GST	اژیر فلاشر اعلام حریق متعارف با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	۴۴۲
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۱۲a/۰۲	CS-۰۱	انگلستان	ISST	آشکارساز متعارف از نوع حساس به دود	۴۴۳
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۱۲d/۰۴	CH-۰۱	انگلستان	ISST	آشکارساز متعارف از نوع حساس به حرارت ثابت و افزایشی	۴۴۴
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۱۲b/۰۲	CSH-۰۱	انگلستان	ISST	آشکارساز متعارف حساس به دود و حرارت (مولتی)	۴۴۵
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۱۲f/۰۲	CC-۰۱	انگلستان	ISST	شستی اعلام حریق متعارف روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد ( شیشه نشکن )	۴۴۶
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۱۲f/۰۴	CC-۰۲	انگلستان	ISST	شستی اعلام حریق متعارف روکار / توکار محافظ دار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد ( شیشه نشکن )	۴۴۷
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPC B	✘	✘	✓	۵۰۶e/۰۲	SC-۰۱	انگلستان	ISST	اژیر اعلام حریق متعارف دارای ۳۲ تن صدای مختلف با قابلیت تنظیم ولوم صدا	۴۴۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✗	✗	✓	۵۰۶e/۰۳	SBC-۰۱	انگلستان	ISST	اژیر فلاشر اعلام حریق متعارف دارای ۳۲ تن صدای مختلف با قابلیت تنظیم ولوم صدا	۴۴۹
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✗	✗	✓	۵۰۶e/۰۱	BC-۰۱	انگلستان	ISST	زنگ اعلام حریق ۶ اینچ متعارف با قابلیت تنظیم سطح صدا	۴۵۰
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	UL	✗	در انتظار	در انتظار	E۳۶۲۴۸۹	HK-۱۰۰ GX	انگلستان	ISST	چراغ اضطراری نمایشگر مسیر خروج EXIT	۴۵۱
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	UL	✗	در انتظار	در انتظار	E۳۶۲۴۸۹	HK-۱۰۰ RX	انگلستان	ISST	چراغ اضطراری نمایشگر مسیر خروج EXIT	۴۵۲
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	UL	✗	در انتظار	در انتظار	E۳۶۲۴۸۹	HK-۱۰۰ DR	انگلستان	ISST	چراغ اضطراری نمایشگر مسیر خروج EXIT	۴۵۳
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	UL	✗	در انتظار	در انتظار	E۳۶۲۴۸۹	HK-۱۰۰ SR	انگلستان	ISST	چراغ اضطراری نمایشگر مسیر خروج EXIT	۴۵۴
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✗	✓	✗	۵۴۸P/۰۱	FX۲۰۰-۲/۱	انگلستان	FIREX-UK	با توانایی پشتیبانی ۲۳۷ قطعه هوشمند در لوپ و دارای علائم نشانگر ۳۲ زون و منبع تغذیه داخلی	۴۵۵
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✗	✓	✗	۵۴۸P/۰۸	FX ۲۰۰-۲	انگلستان	FIREX-UK	با توانایی پشتیبانی ۴۷۷ قطعه هوشمند و دارای علائم نشانگر ۳۲ زون و منبع تغذیه داخلی	۴۵۶
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✗	✓	✗	۵۴۸p/۰۲	FX-IFP۸	انگلستان	FIREX-UK	مرکز اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۲ تا ۴ لوپ پر ظرفیت با توانایی پشتیبانی ۱۹۳۶ قطعه هوشمند و دارای پرینتر و صفحه نمایش بزرگ ۶۰۰ کاراکتری و دارای علائم آشکارساز هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود با قابلیت تنظیم حساسیت و دارای ۸ بیت پروسور هوشمند	۴۵۷
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✗	✓	✗	۵۴۸d/۰۲	FX ۹۱۰۲ I	انگلستان	FIREX-UK	با قابلیت تنظیم حساسیت و دارای ۸ بیت پروسور هوشمند	۴۵۸
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✗	✓	✗	۵۴۸c/۰۲	FX ۹۱۰۳ I	انگلستان	FIREX-UK	ثابت و افزایشی با قابلیت تنظیم حساسیت و درجه عملکرد و دارای ۸ بیت پروسور هوشمند	۴۵۹
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✗	✓	✗	۵۴۸q/۰۲	FX ۹۱۰۱ I	انگلستان	FIREX-UK	(مولتی) با قابلیت تنظیم حساسیت و دارای ۸ بیت پروسور هوشمند	۴۶۰
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✗	✓	✗	۵۴۸k/۰۱	FX ۹۱۰۵R I	انگلستان	FIREX-UK	آشکارساز هوشمند آدرس پذیر خطی (Beam) مادون قرمز حساس به دود از نوع رفلکتوری و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش شستی اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد ( شیشه نشکن )	۴۶۱
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✗	✓	✗	۵۴۸g/۰۸	FX ۹۲۰۴E I	انگلستان	FIREX-UK	شستی اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد ( شیشه نشکن )	۴۶۲
آشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✗	✓	✗	۵۴۸g/۰۴	FX ۹۲۰۴ I	انگلستان	FIREX-UK	شستی اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد ( شیشه نشکن )	۴۶۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۴۶۴	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۴۰۴ I	۵۴۸e/۰۵	✗	✓	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۶۵	آژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۴۰۳ I	۵۴۸e/۰۲	✗	✓	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۶۶	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۴۰۶ I	۵۴۸e/۰۳	✗	✓	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۶۷	واحد رابط (مدول) ورودی با قابلیت دریافت فرمان کنتاکت باز بسته	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۳۰۰ I	۵۴۸m/۰۱	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۶۸	واحد حفاظت در برابر اتصال کوتاه (ایزولاتور)	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۵۰۳	۵۴۸n/۰۱	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۶۹	مرکز اعلام حریق متعارف ۲ زون دارای ۲ خروجی آژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در هر زون	FIREX-UK	انگلستان	FX ۱۰۲	۵۴۸P/۰۳	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۷۰	مرکز اعلام حریق متعارف ۴ زون دارای ۲ خروجی آژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در هر زون	FIREX-UK	انگلستان	FX ۱۰۴	۵۴۸P/۰۴	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۷۱	مرکز اعلام حریق متعارف ۸ زون دارای ۴ خروجی آژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در هر زون	FIREX-UK	انگلستان	FX ۱۰۸	۵۴۸P/۰۵	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۷۲	مرکز اعلام حریق متعارف ۱۶ زون دارای ۴ خروجی آژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در هر زون	FIREX-UK	انگلستان	FX ۱۱۶	۵۴۸P/۰۶	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۷۳	آشکارساز هوشمند متعارف از نوع حساس به دود	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۱۰۲	۵۴۸d/۰۱	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۷۴	آشکارساز هوشمند متعارف حساس به حرارت ثابت و افزایشی	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۱۰۳	۵۴۸c/۰۱	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۷۵	آشکارساز هوشمند متعارف حساس به دود و حرارت (مولتی)	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۱۰۱	۵۴۸q/۰۱	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۷۶	شستی اعلام حریق هوشمند متعارف روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد ( شیشه نشکن )	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۲۰۴ E	۵۴۸g/۰۷	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۷۷	شستی اعلام حریق هوشمند متعارف روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد ( شیشه نشکن )	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۲۰۴	۵۴۸g/۰۳	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۷۸	آژیر اعلام حریق متعارف با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۴۰۴	۵۴۸e/۰۴	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
اشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✘	✓	۵۴۸e/۰۱	FX ۹۴۰۳	انگلستان	FIREX-UK	آزیر فلاشر اعلام حریق متعارف با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	۴۷۹
اشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۱۳۳۰h/۰۱	TX ۷۰۰۴	انگلستان	TANDA-UK	مرکز اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۱ تا ۴ لوب	۴۸۰
اشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۱۳۳۰b/۰۱	TX ۷۱۰۰	انگلستان	TANDA-UK	اشکارساز هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود با قابلیت تنظیم حساسیت و چمبر باز شو جهت نظافت و شستشو	۴۸۱
اشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۱۳۳۰c/۰۱	TX ۷۱۱۰	انگلستان	TANDA-UK	اشکارساز هوشمند آدرس پذیر از نوع A۱R	۴۸۲
اشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۱۳۳۰g/۰۱	TX ۷۱۴۰	انگلستان	TANDA-UK	شستی اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر داخلی	۴۸۳
اشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۱۳۳۰d/۰۱	TX ۷۳۰۰	انگلستان	TANDA-UK	آزیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر	۴۸۴
اشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۱۳۳۰e/۰۱	TX ۷۲۱۰	انگلستان	TANDA-UK	واحد رابط (مدول) ورودی - خروجی آدرس پذیر با قابلیت ارسال و دریافت فرمان کنتاکت یا ولتاژ	۴۸۵
اشکارساز	۲۲۸۸۴۵۷۱	LPCB	✘	✓	✘	۱۳۳۰f/۰۱	TX ۷۲۳۰	انگلستان	TANDA-UK	واحد حفاظت در برابر اتصال کوتاه آدرس پذیر (ایزولاتور)	۴۸۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	ULC/UL FM	✘	✓	✘	UL:UTHV.S ۸۹۷۶ FM۳۲۱۰	TH۶۸	انگلستان	Thermocable	دتکتور کابلی حرارتی ثابت (دیجیتال) آدرس پذیر ۶۸ درجه	۴۸۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	ULC/UL - FM	✘	✓	✘	UL:UTHV.S ۸۹۷۶ FM۳۲۱۰	TH۷۸	انگلستان	Thermocable	دتکتور کابلی حرارتی ثابت (دیجیتال) آدرس پذیر ۷۸ درجه	۴۸۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	ULC/UL FM	✘	✓	✘	UL:UTHV.S ۸۹۷۶ FM۳۲۱۰	TH۸۸	انگلستان	Thermocable	دتکتور کابلی حرارتی ثابت (دیجیتال) آدرس پذیر ۸۸ درجه	۴۸۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	ULC/UL FM	✘	✓	✘	UL:UTHV.S ۸۹۷۶ FM۳۲۱۰	TH۱۰۵	انگلستان	Thermocable	دتکتور کابلی حرارتی ثابت (دیجیتال) آدرس پذیر ۱۰۵ درجه	۴۹۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	ULC/UL FM	✘	✓	✘	UL:UQGS.S ۸۹۷۶ FM۳۲۱۰	TH۱۸۵	انگلستان	Thermocable	دتکتور کابلی حرارتی ثابت (دیجیتال) آدرس پذیر ۱۸۵ درجه	۴۹۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	ULC/UL FM	✘	✓	✘	UL:UQGS.S ۸۹۷۶ FM۳۲۱۰	TH۶۸	انگلستان	Thermocable	دتکتور کابلی حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ۶۸ درجه	۴۹۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	ULC/UL FM	✘	✓	✘	UL:UQGS.S ۸۹۷۶ FM۳۲۱۰	TH۷۸	انگلستان	Thermocable	دتکتور کابلی حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ۷۸ درجه	۴۹۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	ULC/UL FM	✘	✓	✘	UL:UQGS.S۸۹۷۶ FM۳۲۱۰	TH۸۸	انگلستان	Thermocable	دتکتور کابلی حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ۸۸ درجه	۴۹۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	ULC/UL FM	✘	✓	✘	UL:UQGS.S۸۹۷۶ FM۳۲۱۰	TH۱۰۵	انگلستان	Thermocable	دتکتور کابلی حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ۱۰۵ درجه	۴۹۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	ULC/UL FM	✘	✓	✘	UL:UQGS.S۸۹۷۶ FM۳۲۱۰	TH۱۸۵	انگلستان	Thermocable	دتکتور کابلی حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ۱۸۵ درجه	۴۹۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۰۴۲ bc/۰۱	Nano-۲۴	انگلستان	GENTby honeywell	مرکز کنترل اعلام حریق ۱ لوپ آدرس پذیر	۴۹۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۰۴۲ an/۰۴	S۴-۷۷۰	انگلستان	GENTby honeywell	دتکتور دودی+حرارتی+آژیر آدرس پذیر	۴۹۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۰۴۲ an/۰۱	S۴-۷۱۱-ST-V0	انگلستان	GENTby honeywell	دتکتور دودی+حرارتی+بلندگو آدرس پذیر	۴۹۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۰۴۲ am/۰۳	S۴-۹۱۱	انگلستان	GENTby honeywell	دتکتور دوگانه دودی+حرارتی	۵۰۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۰۴۲ an/۰۲	S۴-۷۷۱	انگلستان	GENTby honeywell	دتکتور دوگانه دودی+ حرارتی+ آژیر آدرس پذیر	۵۰۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۰۴۲ aq/۰۱	S۴-۳۴۸۰۰	انگلستان	GENTby honeywell	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	۵۰۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۰۴۲ aq/۰۵	S۴-۳۴۸۰۵	انگلستان	GENTby honeywell	شستی اعلام حریق آدرس پذیر resettable	۵۰۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۰۴۲ aq/۰۱	S۴-۳۴۸۹۵	انگلستان	GENTby honeywell	پایه شستی آدرس پذیر	۵۰۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۰۴۲bj/۰۱	S۳-SN-R-۷۲	انگلستان	GENTby honeywell	آژیر آدرس پذیر IP۳۳ آدرس پذیر	۵۰۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۰۴۲bj/۰۳	S۲IP-SN-R-۷۲	انگلستان	GENTby honeywell	آژیر آدرس پذیر IP۵۵ آدرس پذیر	۵۰۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۰۴۲bj/۰۷	S۳-SN-ST-RR-V۲	انگلستان	GENTby honeywell	آژیر + فلاشر اعلام حریق IP۳۳ آدرس پذیر	۵۰۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۰۴۲bj/۰۹	S۳IP-SN-ST-RR-V۲	انگلستان	GENTby honeywell	آژیر + فلاشر اعلام حریق IP۵۵ آدرس پذیر	۵۰۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✓	✗	۰۴۲ ba/۰۱	S۴-۳۴۴۱۰	انگلستان	GENTby honeywell	اینترفیس تک کاناله ورودی آدرس پذیر	۵۰۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✓	✗	۰۴۲ ba/۰۳	S۴-۳۴۴۱۵	انگلستان	GENTby honeywell	اینترفیس تک کاناله خروجی آدرس پذیر	۵۱۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✓	✗	۰۴۲ ba/۰۵	S۴-۳۴۴۵۰	انگلستان	GENTby honeywell	اینترفیس چهارکاناله آدرس پذیر	۵۱۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✗	✓	۰۴۲ x/۰۲	۱۳۲۷۰۰۰۲	انگلستان	GENTby honeywell	مرکز کنترل آزون Gent	۵۱۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✗	✓	۰۴۲ x/۰۴	۱۳۲۷۰۰۰۸	انگلستان	GENTby honeywell	مرکز کنترل آزون Gent	۵۱۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✗	✓	۹۲۸e/۰۲	S۱۰۰۰	ایتالیا	Argus	دتکتور دودی متعارف	۵۱۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✗	✓	۹۲۸d/۰۲	S۳۵۰۰-BS	ایتالیا	Argus	دتکتور حرارتی ثابت متعارف	۵۱۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✗	✓	۹۲۸d/۰۲	AIRS۳۵۰۰	ایتالیا	Argus	دتکتور حرارتی افزایشی متعارف	۵۱۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✗	✓	۹۲۸d/۰۲	UB۱۰۰	ایتالیا	Argus	پایه دتکتور متعارف	۵۱۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✓	✗	۹۲۸b/۰۱	V۱۰۰	ایتالیا	Argus	دتکتور دودی اوپتیکال آدرس پذیر	۵۱۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✓	✗	۹۲۸c/۰۱	V۲۰۰	ایتالیا	Argus	دتکتور دودی + حرارتی آدرس پذیر	۵۱۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✓	✗	۹۲۸a/۰۱	V۳۵۰	ایتالیا	Argus	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	۵۲۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✓	✗	۹۲۸a/۰۱	VB۱۰۰	ایتالیا	Argus	پایه دتکتور آدرس پذیر	۵۲۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✓	✗	۹۲۸h/۰۱	VCP۱۰۰	ایتالیا	Argus	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	۵۲۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✗	✓	✗	۹۲۸g/۰۱	VLS۱۰۰	ایتالیا	Argus	آزیر اعلام حریق آدرس پذیر	۵۲۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸g/۰۲	VLS ۱۰۰۰-H	ایتالیا	Argus	اژیر + فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر	۵۲۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸b/۰۲	A۱۰۰۰	ایتالیا	Argus	دتکتور دودی اوبتیکال آدرس پذیر	۵۲۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸a/۰۲	A۳۵۰۰	ایتالیا	Argus	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	۵۲۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸c/۰۲	A۲۰۰۰	ایتالیا	Argus	دتکتور دودی + حرارتی آدرس پذیر	۵۲۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸k/۰۱	SG ۱۰۰	ایتالیا	Argus	دتکتور دودی آدرس پذیر Wirelss	۵۲۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸j/۰۱	SG ۳۵۰	ایتالیا	Argus	دتکتور حرارتی آدرس پذیر Wirelss	۵۲۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸m/۰۱	SG ۲۰۰	ایتالیا	Argus	دتکتور دودی + حرارتی آدرس پذیر Wirelss	۵۳۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸m/۰۱	WAB ۱۰۰	ایتالیا	Argus	پایه دتکتور آدرس پذیر Wirelss	۵۳۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸p/۰۱	SGCP ۱۰۰	ایتالیا	Argus	شستی اعلام حریق آدرس پذیر Wirelss	۵۳۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸q/۰۱	SGRBS ۱۰۰	ایتالیا	Argus	اژیر اعلام حریق آدرس پذیر Wirelss	۵۳۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	vds	✘	✓	✘	G ۲۱۲۰۶۷	VMMIC ۱۰۰	ایتالیا	Argus	اینترفیس سوپروایزری ورودی / خروجی آدرس پذیر	۵۳۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	vds	✘	✓	✘	G ۲۱۲۰۶۴	VMMI ۱۰۰	ایتالیا	Argus	اینترفیس سوپروایزری ورودی آدرس پذیر	۵۳۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	vds	✘	✓	✘	G ۲۱۲۰۶۳	VMM ۵۲۰	ایتالیا	Argus	اینترفیس سوپروایزری خروجی آدرس پذیر	۵۳۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	vds	✘	✓	✘	G ۲۱۲۰۶۶	VMM ۵۰۰	ایتالیا	Argus	اینترفیس سوپروایزری خروجی آدرس پذیر	۵۳۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	BSI	✘	✓	✘	KM ۷۳۵۰۵	Syncro	انگلستان	Kentec	مرکز کنترل اعلام حریق یک لوپ	۵۳۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	BSI	×	✓	×	KM ۷۳۵۰۵	Syncro	انگلستان	Kentec	مرکز کنترل اعلام حریق دو لوپ	۵۳۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	BSI	×	✓	×	KM ۷۳۵۰۵	Syncro	انگلستان	Kentec	مرکز کنترل اعلام حریق چهار لوپ	۵۴۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	BSI	×	در انتظار	در انتظار	KM ۹۶۷۶۱	K11۰۳۱M۲	انگلستان	Kentec	پنل اعلام و اطفاء حریق ۳+۱	۵۴۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	BSI	×	×	✓	KM ۷۳۵۰۵	K11۰۲۰M۲	انگلستان	Kentec	مرکز کنترل اعلام ۲ زون	۵۴۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	BSI	×	×	✓	KM ۷۳۵۰۵	K11۰۴۰M۲	انگلستان	Kentec	مرکز کنترل اعلام ۴ زون	۵۴۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴	BSI	×	×	✓	KM ۷۳۵۰۵	K11۰۸۰M۲	انگلستان	Kentec	مرکز کنترل اعلام ۸ زون	۵۴۴
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۱۹۷۲	LPCB	×	×	✓	۵۵۰a/۰۵	AD۳۳۸-۲L	هند	Agni	دکتور دودی متعارف	۵۴۵
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۱۹۷۲	LPCB	×	در انتظار	در انتظار	۵۵۰b/۰۶	AD۳۳۸-۲HL	هند	Agni	دکتور ترکیبی / چند شرطی	۵۴۶
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۱۹۷۲	LPCB	×	×	✓	۵۵۰c/۰۸	AD۳۳۸-۲L	هند	Agni	دکتور حرارتی متعارف	۵۴۷
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	×	✓	×	۳۵۸c/۰۴	ALG-EN	آمریکا	Hochiki	دکتور دودی آدرس پذیر	۵۴۸
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	×	✓	×	۳۵۸c/۰۳	ALK-E	آمریکا	Hochiki	دکتور دودی آدرس پذیر	۵۴۹
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB-VDS	×	✓	×	۱۱۷h/۰۴-G ۲۱۳۰۸۲	ALN-EN	انگلستان	Hochiki	دکتور دودی آدرس پذیر	۵۵۰
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB-VDS	×	✓	×	۱۱۷f/۰۳-G ۲۱۳۰۸۰	ACC-En	انگلستان	Hochiki Europe	دکتور دودی - حرارتی آدرس پذیر	۵۵۱
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB-VDS	×	✓	×	۱۱۷g/۱۴-G ۲۱۳۰۸۱	ATJ-EN	انگلستان	Hochiki Europe	دکتور حرارتی آدرس پذیر	۵۵۲
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB-VDS	×	✓	×	۱۱۷g/۰۹-G ۲۰۶۰۰۵	ACB-E	انگلستان	Hochiki Europe	دکتور حرارتی آدرس پذیر	۵۵۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B-VDS	✘	✓	✘	۱۱۷g/۱۰-G۲۰۶۰۰۵	AC B-EW	انگلستان	Hochiki Europe	دکتور حرارتی آدرس پذیر-IP۶۷	۵۵۴
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B	✘	✓	✘	۱۶۴h/۰۲	CHQ-WS۲	انگلستان	Hochiki Europe	اژیر دیواری آدرس پذیر	۵۵۵
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B	✘	✓	✘	۱۶۴h/۰۴	CHQ-WSB	انگلستان	Hochiki Europe	اژیر - فلاشر دیواری آدرس پذیر	۵۵۶
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B-VDS	✘	✓	✘	۱۶۴h/۰۴-G۲۱۰۱۰۹	CHQ-WSB۲	انگلستان	Hochiki Europe	اژیر - فلاشر دیواری آدرس پذیر	۵۵۷
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B-VDS	✘	✓	✘	۱۶۴h/۰۱-G۲۰۴۰۴۹	YBO-BS	انگلستان	Hochiki Europe	اژیر سقفی آدرس پذیر	۵۵۸
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B-VDS	✘	✓	✘	۱۶۴h/۰۳-G۲۰۷۱۶۱	YBO-BSB۲	انگلستان	Hochiki Europe	اژیر فلاشر آدرس پذیر سقفی	۵۵۹
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B	✘	✓	✘	۱۶۴h/۰۳	YBO-BS B	انگلستان	Hochiki Europe	اژیر فلاشر آدرس پذیر سقفی	۵۶۰
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B-VDS	✘	✓	✘	۱۶۴p/۱۰-G۲۱۳۰۸۷	CHQ-POM	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول خروجی آدرس پذیر	۵۶۱
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B-VDS	✘	✓	✘	۱۶۴p/۱۱-G۲۱۰۱۱۳	CHQ-SIM	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول ورودی آدرس پذیر	۵۶۲
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B	✘	✓	✘	۱۶۴p/۱۲	CHQ-SOM	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول خروجی آدرس پذیر	۵۶۳
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B-VDS	✘	✓	✘	۱۶۴q/۰۳-۱۶۴q/۰۴-G۲۱۰۱۱۲-G۲۰۹۱۸۶	CHQ-DIM	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول ورودی ۲ کاناله آدرس پذیر	۵۶۴
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B-VDS	✘	✓	✘	۱۶۴q/۰۷-۱۶۴q/۰۸-G۲۰۹۱۸۹-G۲۰۶۰۶۵	CHQ-DRC	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول خروجی رله ای ۲ کاناله آدرس پذیر	۵۶۵
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B-VDS	✘	✓	✘	۱۶۴q/۰۵-۱۶۴q/۰۶-G۲۰۹۱۸۷-G۲۰۶۰۶۳	CHQ-DSC	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول کنترلی اژیر ۲ کاناله آدرس پذیر	۵۶۶
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B-VDS	✘	✓	✘	۱۶۴q/۰۹-۱۶۴q/۱۰-G۲۱۴۰۱۴-G۲۱۴۰۱۶	CHQ-DZM	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول ورودی مانیتور دار ۲ کاناله آدر س پذیر	۵۶۷
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPC B-VDS	✘	✓	✘	۱۶۴q/۱۱-G۲۱۴۰۱۵	CHQ-DZM- IS	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول ورودی مانیتور دار ۲ کاناله IS آدرس پذیر	۵۶۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۶۴q/۱۵-۱۶۴q/۱۶	CHQ-MRC ۲	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول رله ای آدرس پذیر	۵۶۹
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB-VDS	✘	✓	✘	۱۶۴q/۱۳-۱۶۴q/۱۴-G۲۱۳-۸۸-G۲۱۴-۱۳	CHQ-PCM	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول ورودی و خروجی آدرس پذیر	۵۷۰
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB-VDS	✘	✓	✘	۱۶۴q/۰۱-۱۶۴q/۰۲-G۲۰۹۱۸۸-G۲۰۶۰۶۴	CHQ-SZM	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول ورودی مانیتور دار آدرس پذیر	۵۷۱
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۶۴j/۰۱	HCP-E	انگلستان	Hochiki Europe	شستی اعلان حریق داخلی آدرس پذیر	۵۷۲
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۶۴j/۰۴	HCP-W	انگلستان	Hochiki Europe	شستی اعلان حریق IP۶۷ آدرس پذیر	۵۷۳
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✓	✘	۳۵۸c/۰۴	ALG-ENM	انگلستان	Hochiki Europe	دتکتور دودی آدرس پذیر - صنایع دریایی	۵۷۴
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۱۶۴n/۰۱	YBO-R/SCIM	انگلستان	Hochiki Europe	پایه دتکتور ایزولاتور - صنایع دریایی	۵۷۵
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۶۴q/۰۳	CHQ-DIM/M	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول ورودی ۲ کاناله آدرس پذیر-صنایع دریایی	۵۷۶
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۶۴q/۰۷	CHQ-DRC/M	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول خروجی رله ای ۲ کاناله آدرس پذیر- صنایع دریایی	۵۷۷
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۶۴q/۰۵	CHQ-DS C/M	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول کنترلی آژیر ۲ کاناله آدرس پذیر- صنایع دریایی	۵۷۸
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۱۶۴q/۰۱	CHQ-SZM/M	انگلستان	Hochiki Europe	ماژول ورودی با مانیتور تک کاناله	۵۷۹
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۶۴j/۰۱	HCP-EM	انگلستان	Hochiki Europe	شستی آدرس پذیر-صنایع دریایی	۵۸۰
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۶۴j/۰۴	HCP-WM	انگلستان	Hochiki Europe	شستی آدرس پذیر-صنایع دریایی IP۶۷	۵۸۱
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۳۵۸c/۰۶	SLR-E۲NM	انگلستان	Hochiki Europe	دتکتور دودی متعارف - صنایع دریایی	۵۸۲
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۱۱۷g/۰۴	DCD-AE۳M	انگلستان	Hochiki Europe	دتکتور حرارتی متعارف - صنایع دریایی	۵۸۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۱۱۷g/۰۶	DCD-CE۳M	انگلستان	Hochiki Europe	دتکتور حرارتی متعارف - صنایع دریایی	۵۸۴
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۳۵۸C/۰۶	SLR-E۳N	انگلستان	Hochiki Europe	دتکتور دودی متعارف	۵۸۵
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۱۱۷g/۰۴	DCD-AE۳	انگلستان	Hochiki Europe	دتکتور حرارتی متعارف افزایشی	۵۸۶
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۱۱۷g/۰۶	DCD-CE۳	انگلستان	Hochiki Europe	دتکتور حرارتی افزایشی متعارف	۵۸۷
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۱۱۷g/۰۲	DFJ-AE۳	انگلستان	Hochiki Europe	دتکتور حرارتی ثابت ۶۰ درجه متعارف	۵۸۸
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۱۱۷g/۰۳	DFJ-CE۳	انگلستان	Hochiki Europe	دتکتور حرارتی ثابت ۹۰ درجه متعارف	۵۸۹
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB-VDS	✘	✘	✓	۱۱۷k/۰۱-G۲۱۰۱۱۴	DRD-E	ژاپن	Hochiki Corporation	دتکتور شعله متعارف	۵۹۰
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB-VDS	✘	✘	✓	۱۱۷j/۰۳-G۲۰۷۱۵۳	SPC-ET	انگلستان	Hochiki Europe	بیم دتکتور- متعارف	۵۹۱
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۵۴۴b/۰۱	QZ-۲	انگلستان	Advanced	کنترل پنل متعارف ۲ زون	۵۹۲
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۵۴۴b/۰۱	QZ-۴	انگلستان	Advanced	کنترل پنل متعارف ۴ زون	۵۹۳
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۵۴۴b/۰۱	QZXL-۴	انگلستان	Advanced	کنترل پنل متعارف ۴ زون	۵۹۴
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۵۴۴b/۰۱	QZXL-۸	انگلستان	Advanced	کنترل پنل متعارف ۸ زون	۵۹۵
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۵۴۴b/۰۱	QZXL-۱۲	انگلستان	Advanced	کنترل پنل متعارف ۱۲ زون	۵۹۶
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۵۴۴b/۰۱	QZXL-۸HS	انگلستان	Advanced	کنترل پنل متعارف ۸ زون	۵۹۷
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	LPCB	✘	✘	✓	۵۴۴b/۰۱	QZXL-۱۲HS	انگلستان	Advanced	کنترل پنل متعارف ۱۲ زون	۵۹۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۵۹۹	کنترل پنل اطفای حریق ۳ زون + ۱ ناحیه	Advanced	انگلستان	EX۳۰۰۱	KM ۵۴۱۶۵۱	✓	✗	✗	BSI	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارقوم کار
۶۰۰	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۵۱۰۰	Advanced	انگلستان	MX۵۱۰۰	KM۶۹۶۹۵ G ۲۱۰۰۲۲	✗	✓	✗	BSI\VDS	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارقوم کار
۶۰۱	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۵۲۰۰	Advanced	انگلستان	MX۵۲۰۰	KM۶۹۶۹۵ G ۲۱۰۰۲۲	✗	✓	✗	BSI\VDS	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارقوم کار
۶۰۲	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۵۴۰۰	Advanced	انگلستان	MX۵۴۰۰	KM۶۹۶۹۵ G ۲۱۰۰۲۲	✗	✓	✗	BSI\VDS	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارقوم کار
۶۰۳	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۵۸۰۰	Advanced	انگلستان	MX۵۸۰۰	□ G ۲۱۰۰۲۲	✗	✓	✗	VDS	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارقوم کار
۶۰۴	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۴۱۰۰	Advanced	انگلستان	MX۴۱۰۰	KM۶۹۶۹۵	✗	✓	✗	BSI	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارقوم کار
۶۰۵	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۴۲۰۰	Advanced	انگلستان	MX۴۲۰۰	KM۶۹۶۹۵	✗	✓	✗	BSI	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارقوم کار
۶۰۶	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۴۴۰۰	Advanced	انگلستان	MX۴۴۰۰	KM۶۹۶۹۵	✗	✓	✗	BSI	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارقوم کار
۶۰۷	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۴۸۰۰	Advanced	انگلستان	MX۴۸۰۰	KM۶۹۶۹۵	✗	✓	✗	BSI	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارقوم کار
۶۰۸	پنل اعلام و اطفاء حریق ۳+ ۱	kentec	انگلستان	K1۱۰۳۱M۲	KM ۹۶۷۶۱	در انتظار	در انتظار	✗	BSI	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارقوم کار
۶۰۹	پنل آدرس پذیر ۱ لوپ قابل افزایش تا ۲ لوپ - LCD کاراکتری	Teletek electronics	بلغارستان	SIMPO	۱۲۹۳-CPR-۰۴۰۱	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۱۰	پنل آدرس پذیر ۱ لوپ قابل افزایش تا ۴ لوپ - LCD لمسی	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS	۱۱۳۹h/۰۱	✗	✓	✗	LPCB	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۱۱	دتکتور دودی اپتیکال آدرس پذیر با پایه مدل B۱۲۴	Teletek electronics	بلغارستان	S۱۳۰	(۱۱۳۹b/۰۱)	✗	✓	✗	LPCB	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۱۲	دتکتور حرارتی آدرس پذیر با پایه مدل B۱۲۴	Teletek electronics	بلغارستان	T۱۱۰	۱۱۳۹a/۰۱	✗	✓	✗	LPCB	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۱۳	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر با پایه مدل B۱۲۴	Teletek electronics	بلغارستان	M۱۴۰	۱۱۳۹c/۰۱	✗	✓	✗	LPCB	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۶۱۴	دتکتور دودی اپتیکیال با پایه آدرس پذیر مدل MC-D	Teletek electronics	بلغارستان	S۳۰۰MCD	(۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۱۹) + (۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۵۹)	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۱۵	دتکتور حرارتی ۶۰ درجه سانتی گراد با پایه آدرس پذیر مدل MC-D	Teletek electronics	بلغارستان	F۱۰۰MCD	(۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۱۷) + (۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۵۹)	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۱۶	دتکتور حرارتی نرخ افزایشی با پایه آدرس پذیر مدل MC-D	Teletek electronics	بلغارستان	R۲۰۰MCD	(۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۱۸) + (۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۵۹)	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۱۷	دتکتور ترکیبی با پایه آدرس پذیر مدل MC-D	Teletek electronics	بلغارستان	M۴۰۰MCD	(۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۲۰) + (۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۵۹)	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۱۸	شستی اعلام حریق آدرس پذیر نشکن با ایزولاتور داخلی	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS MCP۱۵۰	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۵۷	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۱۹	آژیر آدرس پذیر	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS WSOU	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۰۴	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۲۰	آژیر فلاشر آدرس پذیر	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS WSST	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۰۴	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۲۱	پایه آژیر آدرس پذیر	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS BSOU	۱۲۹۳-CPR-۰۰۳۸۷	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۲۲	پایه آژیر و فلاشر آدرس پذیر	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS BSST	۱۲۹۳-CPR-۰۰۳۸۸	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۲۳	ماژول آدرس پذیر ورودی / خروجی	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS MIO	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۵۸	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۲۴	ماژول ایزولاتور جهت محافظت از لوپ	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS MIS O	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۰۰	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۲۵	پانل متعارف ۲ زون متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	MAG ۲P	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۷۳	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۲۶	پانل متعارف ۴ زون متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	MAG ۴P	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۷۳	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۲۷	پانل متعارف ۸ زون متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	MAG ۸P	۱۲۹۳-CPD-۰۰۳۷۳	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۲۸	پانل متعارف ۸ زون - قابل افزایش تا ۱۶ زون متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	MAG ۸ Plus	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۷۲	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۶۲۹	دتکتور دودی اپتیکال متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	S۲۰	۱۲۹۳-CPD-۰۱۱۹	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۳۰	دتکتور حرارتی ۶۰ درجه سانتیگراد متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	F۱۰	۱۲۹۳-CPD-۰۱۱۷	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۳۱	دتکتور حرارتی نرخ افزایشی متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	R۲۰	۱۲۹۳-CPD-۰۱۱۸	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۳۲	دتکتور ترکیبی (دود + حرارت) متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	M۴۰	۱۲۹۳-CPD-۰۱۲۰	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۳۳	شستی اعلام حریق نشکن با قابلیت ریست شدن متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	MCP۵۰	۱۲۹۳-CPD-۰۱۶۱	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۳۴	آزیر اعلام حریق متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	SF۱۰۰ RSNĐ	۱۲۹۳-CPR-۰۵۵۶	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۳۵	آزیر فلاشر اعلام حریق متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	SF۱۰۰ RRS T	۱۲۹۳-CPR-۰۵۵۵	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۳۶	آزیر فلاشر اعلام حریق متعارف جهت مکانهای دارای افراد کم شنوا	Teletek electronics	بلغارستان	SF۱۰۰ WSST	۱۲۹۳-CPR-۰۵۵۴	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۳۷	کاشف دود موضعی	S iterwell	چین	GS۵۰۳	۱۰۴۴a/۰۳	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۳۸	کاشف دود موضعی	S iterwell	چین	GS۵۰۵	۱۰۴۴a/۰۱	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۳۹	کاشف دود موضعی	S iterwell	چین	GS۵۰۵N	۱۰۴۴a/۰۶	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۴۰	کاشف دود موضعی	S iterwell	چین	GS۵۰۶	۱۰۴۴a/۰۲	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۴۱	کاشف دود موضعی	S iterwell	چین	GS۵۰۶A	۱۰۴۴a/۰۴	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۴۲	کاشف دود موضعی	S iterwell	چین	GS۵۰۶H	۱۰۴۴a/۰۵	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۶۴۳	کاشف دود موضعی	S iterwell	چین	GS۵۰۸	G ۲۱۴۰۶۳ ۱۰۴۴a/۰۷	✓	✗	✗	LPCB/VdS	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
ساریان سیستم نوین	۴۴۰۰۲۲۱۰	VdS	×	×	✓	G ۲۱۵۰۵۹	GS ۵۰۸A	چین	Siterwell	کاشف دود موضعی	۶۴۴
ساریان سیستم نوین	۴۴۰۰۲۲۱۰	VdS	×	×	✓	G ۲۱۶۰۳۸	GS ۵۰۸B	چین	Siterwell	کاشف دود موضعی	۶۴۵
ساریان سیستم نوین	۴۴۰۰۲۲۱۰	VdS	×	×	✓	G ۲۱۶۰۱۶	GS ۵۲۵	چین	Siterwell	کاشف دود موضعی	۶۴۶
ساریان سیستم نوین	۴۴۰۰۲۲۱۰	FM	×	در انتظار	در انتظار	۳۰۴۳۷۷۰	RFD-۲۰۰۰	کره جنوبی	Rezontech	دکتور شعله ای UV/IR صنعتی	۶۴۷
ساریان سیستم نوین	۴۴۰۰۲۲۱۰	FM	×	در انتظار	در انتظار	FM۱۲ATEX۰۰۹۱X	RFD-۲۰۰۰X	کره جنوبی	Rezontech	دکتور شعله ای UV/IR صنعتی ضد انفجار	۶۴۸
ساریان سیستم نوین	۴۴۰۰۲۲۱۰	FM	×	در انتظار	در انتظار	۳۰۴۳۷۷۰	RFD-۳۰۰۰	کره جنوبی	Rezontech	دکتور شعله ای IR۳ صنعتی	۶۴۹
ساریان سیستم نوین	۴۴۰۰۲۲۱۰	FM	×	در انتظار	در انتظار	FM۱۳ATEX۰۰۵۸X	RFD-۳۰۰۰X	کره جنوبی	Rezontech	دکتور شعله ای IR۳ صنعتی ضد انفجار	۶۵۰
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	×	×	✓	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۰۱۳	OC ۰۵	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور دودی متعارف	۶۵۱
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	×	×	✓	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۰۱۵	TSC ۰۵	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور حرارتی متعارف ثابت	۶۵۲
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	×	×	✓	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۰۱۴	TRC ۰۵	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور حرارتی متعارف افزایشی	۶۵۳
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	×	×	✓	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۲۳۵	IRY۲	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور شعله ای متعارف	۶۵۴
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	×	×	✓	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۱۸۲	DMCL ۰۵	فرانسه	SD۳ (FARE)	شستس اعلام حریق متعارف	۶۵۵
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	×	در انتظار	در انتظار	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۱۴۴	AVS ۲۰۰۰ SIP	فرانسه	SD۳ (SESSY)	اژیر اعلام حریق	۶۵۶
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	×	در انتظار	در انتظار	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۳۵۸	AVSU FP ۱۰۵	فرانسه	SD۳ (SESSY)	اژیر اعلام حریق جهت محیط خارجی	۶۵۷
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	×	در انتظار	در انتظار	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۱۸۴	SOUND ۰۵	فرانسه	SD۳ (SESSY)	اژیر اعلام حریق	۶۵۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	✓	✘	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۱۱۳	OA۰۵	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور دودی آدرس پذیر	۶۵۹
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	✓	✘	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۱۱۲	TA۰۵	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور حرارتی آدرس پذیر	۶۶۰
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	✓	✘	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۲۲۲	OA۱۲	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور دودی آدرس پذیر به همراه ایزولاتور	۶۶۱
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	✓	✘	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۲۲۴	TA۱۲	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور حرارتی آدرس پذیر به همراه ایزولاتور	۶۶۲
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	✓	✘	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۱۵۹	MA۰۵	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور ترکیبی آدرس پذیر	۶۶۳
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	✓	✘	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۳۷۷	AVSA۲۰۰۰	فرانسه	SD۳ (SESSY)	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر	۶۶۴
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	✓	✘	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۲۳۴	IR۹۵	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور شعله ای آدرس پذیر	۶۶۵
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	✓	✘	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۱۷۹	DMA۰۵	فرانسه	SD۳ (FARE)	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	۶۶۶
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۲۵۷	ETC ۰۵	فرانسه	SD۳ (FARE)	ماژول اینترفیس تک کاناله ورودی خروجی	۶۶۷
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۲۵۸	ETC ۰۵-B	فرانسه	SD۳ (FARE)	ماژول اینترفیس تک کاناله ورودی خروجی	۶۶۸
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۳۳۱	ETC ۰۵-B	فرانسه	SD۳ (FARE)	ماژول اینترفیس چهار کاناله ورودی خروجی	۶۶۹
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	BOSEC (ANPI)	✘	در انتظار	در انتظار	N TCC ۲ - K ۹۶۰	ETC ۰۵-B	فرانسه	SD۳ (FARE)	ماژول اینترفیس تک کاناله ورودی خروجی	۶۷۰
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	BOSEC (ANPI)	✘	در انتظار	در انتظار	N TCC ۲ - K ۹۶۰	ETC ۰۵-B	فرانسه	SD۳ (FARE)	ماژول اینترفیس چهار کاناله ورودی خروجی	۶۷۱
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۳۱۴	EDL	فرانسه	SD۳ (FARE)	ماژول دو ورودی یک خروجی	۶۷۲
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۲۸۴	ED۴L	فرانسه	SD۳ (FARE)	ماژول هشت ورودی چهار خروجی	۶۷۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۰۱۹	DLFBe	فرانسه	SD۳ (SEFI)	دکتور خطی از ۳ تا ۱۰۰ متر	۶۷۴
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۴۳-۲	DLFB۳۰	فرانسه	SD۳ (SEFI)	دکتور خطی از ۳ تا ۳۰ متر	۶۷۵
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۴۳-۲	DLFB۳۰ R	فرانسه	SD۳ (SEFI)	دکتور خطی از ۳ تا ۳۰ متر	۶۷۶
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۴۴-۱	DFA۰۵	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور Air Sampling	۶۷۷
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۳۳-CPD-۲۹۲۰۰۲	Vesta & DF-C۰۸-۰۲	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور Stand Alone	۶۷۸
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	✘	✓	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۲۳۳	VIREX	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور دودی متعارف جهت محیط EX	۶۷۹
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	✘	✓	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۰۹۳	VOEX	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور حرارتی متعارف جهت محیط EX	۶۸۰
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	✓	✘	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۳۶۳	OA۰۵-W	فرانسه	SD۳ (FARE)	دکتور دودی Wireless	۶۸۱
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	✓	✘	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۳۶۱	DMA۰۵-W	فرانسه	SD۳ (FARE)	شاستی Wireless	۶۸۲
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	Afnor(CNPP)	✘	✓	✘	۰۳۳۳-CPD-۰۷۵۳۶۲	OI۰۵	فرانسه	SD۳ (FARE)	ماژول Wireless	۶۸۳
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	BOSEC (ANPI)	✘	✘	✓	N TCC۲-۹۲۶	Alpha ۴/۸/۱۲	فرانسه	SD۳ (SEFI)	مرکز کنترل متعارف ۴ الی ۱۲ زون بهمراه کلیه قطعات متعارف	۶۸۴
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	BOSEC (ANPI)	✘	✓	✘	N TCC۲-۹۲۶/a	Hephais ۱۶۰۰	فرانسه	SD۳ (SEFI)	مرکز کنترل آدرس پذیر ۲ الی ۴ لوپ بهمراه کلیه قطعات آدرس پذیر	۶۸۵
پرگاس ایمن ویستا	۲۲۱۴۱۹۰۷	BOSEC (ANPI)	✘	✓	✘	N TCC۲-۹۶۴	Hephais ۱۲۸	فرانسه	SD۳ (SEFI)	مرکز کنترل آدرس پذیر ۲ لوپ بهمراه کلیه قطعات آدرس پذیر	۶۸۶
فاراد صنعت چاپک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✘	✘	✓	۵۰۶a/۰۲	FS-CSD-۳۱۱-۲	انگلستان	FSC EXPORT	کاشف دود متعارف دو سیم	۶۸۷
فاراد صنعت چاپک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✘	✘	✓	۵۰۶a/۰۳	FS-CSD-۳۱۱-۳	انگلستان	FSC EXPORT	کاشف دود متعارف سه سیم	۶۸۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✘	✘	✓	۵۰۶a/۰۴	FS-CSD-۳۱۱-۴	انگلستان	FSC EXPORT	کاشف دود متعارف چهار سیم	۶۸۹
فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✘	✘	✓	۵۰۶c/۰۱	FS-CTD-۸۰۵-۲	انگلستان	FSC EXPORT	کاشف حرارتی متعارف دو سیم	۶۹۰
فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✘	✘	✓	۵۰۶c/۰۲	FS-CTD-۸۰۵-۳	انگلستان	FSC EXPORT	کاشف حرارتی متعارف سه سیم	۶۹۱
فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✘	✘	✓	۵۰۶c/۰۳	FS-CTD-۸۰۵-۴	انگلستان	FSC EXPORT	کاشف حرارتی متعارف چهار سیم	۶۹۲
فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✘	✘	✓	۵۰۶b/۰۱	FS-CMD-۳۰۰-۲	انگلستان	FSC EXPORT	کاشف دود و حرارت (ترکیبی) متعارف دو سیم	۶۹۳
فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✘	✘	✓	۵۰۶b/۰۲	FS-CMD-۳۰۰-۳	انگلستان	FSC EXPORT	کاشف دود و حرارت (ترکیبی) متعارف سه سیم	۶۹۴
فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✘	✘	✓	۵۰۶b/۰۳	FS-CMD-۳۰۰-۴	انگلستان	FSC EXPORT	کاشف دود و حرارت (ترکیبی) متعارف چهار سیم	۶۹۵
فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۵۰۶d/۰۱	FS-CMC-۲۱۷	انگلستان	FSC EXPORT	شستی اعلام حریق	۶۹۶
فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۵۰۶d/۰۲	FS-CMC-۸۱۷	انگلستان	FSC EXPORT	شستی اعلام حریق	۶۹۷
فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۵۰۶e/۰۲	FS-CS-۳۱۲۷	انگلستان	FSC EXPORT	اژیر اعلام حریق	۶۹۸
فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۵۰۶e/۰۳	FS-CSF-۳۱۲۷	انگلستان	FSC EXPORT	اژیر فلاشر اعلام حریق	۶۹۹
فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۵۰۶e/۰۱	FS-CAB-۲۱۸	انگلستان	FSC EXPORT	زنگ اعلام حریق	۷۰۰
آتش نورد داتیک	۷۷۴۸۵۸۰۰	BSI	✘	✘	✓	KM ۵۸۲۶۹۳	LF-HD-۴۱۱۲	انگلستان	lifeco	دتکتور حرارتی متعارف	۷۰۱
آتش نورد داتیک	۷۷۴۸۵۸۰۰	BSI	✘	✘	✓	KM ۵۸۲۶۹۴	LF-PE-۴۱۱۱	انگلستان	lifeco	دتکتور دودی متعارف	۷۰۲
آتش نورد داتیک	۷۷۴۸۵۸۰۰	BSI	✘	✓	✘	KM ۵۸۲۶۹۳	LF-HD-۶۱۰۲	انگلستان	lifeco	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	۷۰۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آتش نورد داتیک	۷۷۴۸۵۸۰۰	BSI	✘	✓	✘	KM ۵۸۲۶۹۴	LF-PE-۶۱۰۱	انگلستان	lifeco	دتکتور دودی آدرس پذیر	۷۰۴
آتش نورد داتیک	۷۷۴۸۵۸۰۰	BSI	✘	✓	✘	KM ۵۸۲۶۹۵	LF-MCP-۶۱۰۳	انگلستان	lifeco	شستی آدرس پذیر	۷۰۵
آتش نورد داتیک	۷۷۴۸۵۸۰۰	BSI	✘	✓	✘	KM ۵۸۲۶۹۲	LF۶۱۰۰A/۱	انگلستان	lifeco	پائل آدرس پذیر ۱ لوپ لایفکو	۷۰۶
آتش نورد داتیک	۷۷۴۸۵۸۰۰	BSI	✘	✓	✘	KM ۵۸۲۶۹۲	LF۶۱۰۰A/۲	انگلستان	lifeco	پائل آدرس پذیر ۲ لوپ لایفکو	۷۰۷
آتش نورد داتیک	۷۷۴۸۵۸۰۰	BSI	✘	✓	✘	KM ۵۸۲۶۹۲	LF۶۱۰۰A/۴	انگلستان	lifeco	پائل آدرس پذیر ۴ لوپ لایفکو	۷۰۸
آتش نورد داتیک	۷۷۴۸۵۸۰۰	BSI	✘	✓	✘	KM ۵۸۲۶۹۵	LF-MCP-۶۱۰۳	انگلستان	lifeco	شاسی آدرس پذیر لایفکو	۷۰۹
آتش نورد داتیک	۷۷۴۸۵۸۰۰	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۷۱۷a/۰۱	LF-SB-۴۲۲۸	انگلستان	lifeco	اژیر فلاشر	۷۱۰
آتش نورد داتیک	۷۷۴۸۵۸۰۰	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۷۱۷a/۰۵	LF-SD-۴۲۲۹	انگلستان	lifeco	اژیر	۷۱۱
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۴۶۲	LPCB	✘	✘	✓	۱۱۷fa/۰۱	VG-۶۶۲۳	چین	V_GREAT GLOBAL CORPORATION	کاشف دودی متعارف	۷۱۲
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۴۶۲	LPCB	✘	✘	✓	۱۱۷fb/۰۱	VG-۶۶۲۳	چین	V_GREAT GLOBAL CORPORATION	کاشف حرارتی متعارف	۷۱۳
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۴۶۲	LPCB	✘	✘	✓	۱۱۷fd/۰۱	VG-۶۶۵۳	چین	V_GREAT GLOBAL CORPORATION	شستی اعلام حریق متعارف با محیط داخلی	۷۱۴
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۴۶۲	LPCB	✘	✘	✓	۱۱۷fe/۰۴	VG-۶۸۳۱/۲	چین	V_GREAT GLOBAL CORPORATION	کنترل پائل دو زون متعارف قرمز رنگ	۷۱۵
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۴۶۲	LPCB	✘	✘	✓	۱۱۷fe/۰۳	VG-۶۸۳۱/۴	چین	V_GREAT GLOBAL CORPORATION	کنترل پائل چهار زون متعارف قرمز رنگ	۷۱۶
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۴۶۲	LPCB	✘	✘	✓	۱۱۷fe/۰۲	VG-۶۸۳۱/۸	چین	V_GREAT GLOBAL CORPORATION	کنترل پائل هشت زون متعارف قرمز رنگ	۷۱۷
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۴۶۲	LPCB	✘	✘	✓	۱۱۷fe/۰۱	VG-۶۸۳۱/۱۶	چین	V_GREAT GLOBAL CORPORATION	کنترل پائل شانزده زون متعارف قرمز رنگ	۷۱۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۷۱۹	آزیر متعارف	V-Great	چین	VG-۶۷۳۴	۱۱۷۴c/۰۱	✓	✗	✗	LPCB	۸۸۹۲۳۴۶۲	نار ایمن فرنام کهن
۷۲۰	دتکتور دودی متعارف	Ravel	انگلستان	RE-۳۳۶S	۵۱۲a/۰۲	✓	✗	✗	LPCB	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۷۲۱	دتکتور حرارتی ثابت و متغیر متعارف	Ravel	انگلستان	RE-۳۳۶H	۵۱۲D/۰۴	✓	✗	✗	LPCB	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۷۲۲	شستی اعلام حریق متعارف	Ravel	انگلستان	RE-۷۳۶FF	۵۱۲F/۰۴	✓	✗	✗	LPCB	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۷۲۳	پنل اعلام حریق ۸ زون متعارف	Ravel	انگلستان	RE۲۵۵۸R(W)	UOJzS۲۵۳۴۴	✓	✗	✗	UL	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۷۲۴	آزیر متعارف	Ravel	انگلستان	RE-۷۳۶S	۵۰۶e/۰۲	✓	✗	✗	LPCB	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۷۲۵	کنترل پنل اعلام حریق آنالوگ آدرس پذیر یک لوپ	VES Fire Detection Systems	آمریکا	Elite RS-H VF-۰۸۱۰	S۲۴۸۳۱	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۲۶	کنترل پنل اعلام حریق آنالوگ آدرس پذیر دو لوپ	VES Fire Detection Systems	آمریکا	Elite RS-H VF-۰۸۲۰	S۲۴۸۳۱	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۲۷	کنترل پنل اعلام حریق آنالوگ آدرس پذیر دو لوپ	VES Fire Detection Systems	آمریکا	Elite(H) VF۱۴۲۰	S۲۴۸۳۱	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۲۸	کنترل پنل اعلام حریق آنالوگ آدرس پذیر چهار لوپ	VES Fire Detection Systems	آمریکا	Elite(H) VF۱۴۴۰	S۲۴۸۳۱	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۲۹	پنل تکرار کننده آنالوگ آدرس پذیر	VES Fire Detection Systems	آمریکا	eView VF۱۱۷۲	S۲۴۸۳۱	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۳۰	ماژول Network پنل های مرکزی اعلام حریق و پنل های تکرار کننده	VES Fire Detection Systems	آمریکا	eNet VF۱۱۷۰-۰۰۰	S۲۴۸۳۱	در انتظار	در انتظار	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۳۱	برد ورودی/خروجی ۱۶ کاناله	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۱۱۷۱-۰۰۰	S۲۴۸۳۱	در انتظار	در انتظار	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۳۲	دتکتور دود فتوالکتریک آدرس پذیر	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۲۰۱۱-۰۰۰	S۶۶۶۱	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۳۳	دتکتور حرارت ترکیبی آدرس پذیر	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۲۰۱۰-۰۰۰	S۶۶۶۰	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۷۳۴	دتکتور مولتی(دود و حرارت) آدرس پذیر	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۲۰۱۲-۰۰	S ۶۶۶۱	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۳۵	پایه "۴" مخصوص نصب دتکتور آدرس پذیر	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۷۰۰۱-۰۰	S ۶۶۶۱	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۳۶	پایه "۶" مخصوص نصب دتکتور آدرس پذیر	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۷۰۰۲-۰۰	S ۶۶۶۱	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۳۷	پایه "۶" دارای اژیر داخلی مخصوص نصب دتکتور آدرس پذیر	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۷۰۰۸-۰۰	S ۶۶۶۱	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۳۸	شستی اعلام حریق آدرس پذیر قابل ریست	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۳۰۳۱-۰۰	S ۸۳۷۵	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۳۹	ماژول آدرس پذیر تک کاناله ورودی(لوپ پاور)	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۶۰۲۴-۰۰	S ۶۶۵۹	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۴۰	ماژول آدرس پذیر تک کاناله خروجی(لوپ پاور)	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۶۰۵۲-۰۰	S ۶۶۵۹	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۴۱	ماژول آدرس پذیر(دارای ایزولاتور داخلی)	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۶۰۴۱-۰۰	S ۶۶۵۹	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۴۲	ماژول ایزولاتور اتصال کوتاه	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۶۰۰۳-۰۰	S ۵۵۵۹	✗	✓	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۴۳	مینی اژیر ۲۴ ولت Temporal	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۴۰۲۷	E ۲۲۵۰۹۵	در انتظار	در انتظار	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۴۴	اژیر ۲۴ ولت Selectable	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۴۰۰۰	E ۲۲۵۰۹۵	در انتظار	در انتظار	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۴۵	اژیر استروب ۲۴ ولت Selectable با قابلیت تنظیم شدت نور استروب	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۴۰۰۲	E ۲۲۵۰۹۵	در انتظار	در انتظار	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۴۶	کنترل پنل متعارف ۲ زون	VES Fire Detection Systems	آمریکا	Elite CP VF۱۸۴۲	S ۲۴۸۳۱	✓	✗	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۴۷	کنترل پنل متعارف ۴ زون	VES Fire Detection Systems	آمریکا	Elite CP VF۱۸۴۴	S ۲۴۸۳۱	✓	✗	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار
۷۴۸	کنترل پنل متعارف ۸ زون	VES Fire Detection Systems	آمریکا	Elite CP VF۱۸۴۸	S ۲۴۸۳۱	✓	✗	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگراپاد پایار

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۷۴۹	دتکتور دود متعارف فتوالکتریک	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۲۰۳۲-۰۰	S ۶۶۶۱	✓	✗	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگرپاد پایار
۷۵۰	دتکتور حرارت ثابت / افزایشی متعارف	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۲۰۲۰-۰۰	S ۶۶۶۰	✓	✗	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگرپاد پایار
۷۵۱	پایه ۴" مخصوص نصب دتکتور متعارف	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۲۰۵۰-۰۰	S ۶۶۶۱	✓	✗	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگرپاد پایار
۷۵۲	پایه ۶" مخصوص نصب دتکتور متعارف	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF۲۰۵۱-۰۰	S ۶۶۶۱	✓	✗	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگرپاد پایار
۷۵۳	کنترل پنل سیستم اطفای حریق گازی	VES Fire Detection Systems	آمریکا	Elite XT VF1۸۱۰	S ۲۴۸۳۱	در انتظار	در انتظار	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگرپاد پایار
۷۵۴	ماژول تخلیه عامل اطفای گازی	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF1۸۲۴-۴۰	S ۲۴۸۳۲	در انتظار	در انتظار	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگرپاد پایار
۷۵۵	سوئیچ غیر فعال کردن سیستم اطفای گازی	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF1۸۳۲-۱۰	S ۲۴۸۳۲	در انتظار	در انتظار	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگرپاد پایار
۷۵۶	شستی جلوگیری از تخلیه عامل اطفای گازی	VES Fire Detection Systems	آمریکا	VF1۸۳۲-۱۰	S ۲۴۸۳۲	در انتظار	در انتظار	✗	UL	۲۶۴۲۳۵۷۷	آگرپاد پایار
۷۵۷	دتکتور دودی متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ ۴۵۸S-۲L	S ۲۵۲۱۴	✓	✗	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صحاب)
۷۵۸	دتکتور دودی متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	FG ۳۱۸-۲L	۵۱۲۸/۰۲	✓	✗	✗	LPCB	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صحاب)
۷۵۹	دتکتور دودی متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	FG -۴۱۳SD-۲	۱۱۳۸۸/۰۴	✓	✗	✗	LPCB	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صحاب)
۷۶۰	دتکتور حرارتی متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ ۴۵۸H-۲L	S ۲۵۲۲۵	✓	✗	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صحاب)
۷۶۱	دتکتور حرارتی متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	FG ۳۲۳-۲L	۵۱۲d/۰۴	✓	✗	✗	LPCB	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صحاب)
۷۶۲	دتکتور ترکیبی متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ ۴۵۸SH-۲L	S ۲۵۲۱۴	✓	✗	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صحاب)
۷۶۳	دتکتور دودی آدرس پذیر	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ ۵۶۸D-S-L	S ۲۵۲۱۴	✗	✓	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صحاب)

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۷۶۴	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	فایرگارد Fireguard	انگلیس	IQ ۵۶۸D-H-L	S ۲۵۲۲۵	✗	✓	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۶۵	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	فایرگارد Fireguard	انگلیس	IQ ۵۶۸D-SH-L	S ۲۵۲۱۴	✗	✓	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۶۶	شستی متعارف	فایرگارد Fireguard	انگلیس	FG ۹۲۱-FTC	۵۱۲۶۰۴	✓	✗	✗	LPCB	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۶۷	شستی آدرس پذیر	فایرگارد Fireguard	انگلیس	FG MS	S ۲۵۳۱۸	✗	✓	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۶۸	آژیر متعارف	فایرگارد Fireguard	انگلیس	FG --۳۱۲۷S	۵۰۶۴/۰۲	✓	✗	✗	LPCB	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۶۹	آژیر فلاشر متعارف	فایرگارد Fireguard	انگلیس	FG --۳۱۲۷BS	۵۰۶۴/۰۳	✓	✗	✗	LPCB	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۷۰	زنگ (Bell) متعارف	فایرگارد Fireguard	انگلیس	FG --۲۱۸	۵۰۶۴/۰۱	✓	✗	✗	LPCB	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۷۱	اینترفیس (ماژول) کنترل آدرس پذیر	فایرگارد Fireguard	انگلیس	IQ -۵۱۵MC	S ۲۵۳۱۵	✗	✓	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۷۲	ماژول مانیتورینگ آدرس پذیر	فایرگارد Fireguard	انگلیس	IQ -۵۱۵MM	S ۲۵۳۱۵	✗	✓	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۷۳	ماژول رله آدرس پذیر	فایرگارد Fireguard	انگلیس	IQ -۵۱۵MR	S ۲۵۳۱۵	✗	✓	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۷۴	پنل ریپیتر (تکرار کننده) آدرس پذیر	فایرگارد Fireguard	انگلیس	IQ ۵۰۰-RP	S ۲۵۳۱۵	✗	✓	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۷۵	کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۴ زون	فایرگارد Fireguard	انگلیس	IQ ۴۰۰-series-۴۰۴	S ۲۵۲۰۹	✓	✗	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۷۶	کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۸ زون	فایرگارد Fireguard	انگلیس	IQ ۴۰۰-series-۴۰۸	S ۲۵۲۰۹	✓	✗	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۷۷	کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر ۱ الی ۴ لوپ	فایرگارد Fireguard	انگلیس	IQ ۵۰۰-series - ۱-۴ Loop	S ۲۵۲۰۹	✗	✓	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۷۸	کنترل پنل اطفای حریق	فایرگارد Fireguard	انگلیس	IQ ۸۰۰-series	S ۲۵۲۰۹	در انتظار	در انتظار	✗	UL	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۷۷۹	کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۲ الی ۱۶ زون (آزیر مستقل)	فایرگارد Fireguard	انگلیس	Precept en ۲-۱۶ Precept en ۱۶L	KM۹۵۷۴۴	✓	✗	✗	BSI	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۸۰	کنترل پنل ریپیتر(تکرار کننده) اعلام حریق متعارف ۲ الی ۱۶ زون به همراه منبع تغذیه و باتری Backup	فایرگارد Fireguard	انگلیس	Precept en ۸ repeater with ۳۰Va.c.PSE and Battery Back-up	KM۹۵۷۴۴	✓	✗	✗	BSI	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۸۱	کنترل پنل ریپیتر(تکرار کننده) اعلام حریق متعارف ۸ الی ۱۶ زون بدون منبع تغذیه	فایرگارد Fireguard	انگلیس	Precept en ۸-۲۲ repeater without PSE	KM۹۵۷۴۵	✓	✗	✗	BSI	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک (برنا)صاحب
۷۸۲	کاشف حرارتی ثابت متعارف	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۰۱۷۱	G ۲۱۳۰۶۸	✓	✗	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۸۳	کاشف حرارتی عکس العمل سریع متعارف	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۰۲۷۱	G ۲۱۳۰۶۹	✓	✗	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۸۴	کاشف دودی متعارف	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۰۳۷۱	G ۲۱۳۰۶۶	✓	✗	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۸۵	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی متعارف OT blue	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۰۳۷۵	G ۲۱۳۰۶۵	✓	✗	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۸۶	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی متعارف O۲T	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۰۳۷۴	G ۲۱۳۰۷۰	✓	✗	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۸۷	کاشف حرارتی ثابت آدرس پذیر	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۲۱۷۱	G ۲۰۴۰۵۸	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۸۸	کاشف حرارتی عکس العمل سریع آدرس پذیر	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۲۲۷۱	G ۲۰۴۰۵۹	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۸۹	کاشف دودی آدرس پذیر	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۲۳۷۱	G ۲۰۴۰۶۰	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۹۰	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی آدرس پذیر OT	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۲۳۷۳	G ۲۰۵۰۷۰	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۹۱	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی آدرس پذیر OT blue	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۲۳۷۵	G ۲۰۵۰۷۱	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۹۲	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی آدرس پذیر O۲T	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۲۳۷۴	G ۲۰۴۰۶۱	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۹۳	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی / گازی آدرس پذیر	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۲۳۷۳	G ۲۰۵۰۷۲	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۷۹۴	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی آدرس پذیر O۲T با فلاشر داخلی	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۲۳۸۳	G ۲۰۵۱۱۱	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۹۵	کاشف دودی آدرس پذیر با زنگ داخلی	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۲۳۸۲	G ۲۰۶۰۹۰	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۹۶	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی آدرس پذیر O۲T با فلاشر و زنگ داخلی	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۲۳۸۵	G ۲۰۵۱۱۱	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۹۷	کاشف حرارتی عکس العمل سریع آدرس پذیر مخصوص مناطق انفجاری	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۳۳۷۱.EX	G ۲۰۹۲۳۳	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۹۸	کاشف دودی آدرس پذیر مخصوص مناطق انفجاری	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۳۳۷۱.EX	G ۲۰۹۲۳۴	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۷۹۹	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی آدرس پذیر O۲T مخصوص مناطق انفجاری	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۳۳۷۴.EX	G ۲۰۹۲۳۵	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۸۰۰	شستی اعلام حریق متعارف	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۴۹۰۰	G ۲۰۵۰۰۱	✓	✗	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۸۰۱	شستی اعلام حریق متعارف مخصوص استفاده در سیستم اطفاء حریق	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۴۹۰۱	G ۲۰۵۰۰۱	✓	✗	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۸۰۲	شستی اعلام حریق متعارف مخصوص استفاده در سیستم اطفاء حریق	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۴۹۰۲	G ۲۰۵۱۱۴	✓	✗	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۸۰۳	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۴۹۰۵	G ۲۰۵۰۰۲	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۸۰۴	شستی اعلام حریق آدرس پذیر رله دار	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۴۹۰۶	G ۲۰۵۰۰۲	✗	✓	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۸۰۵	قاب شستی اعلام حریق - قرمز	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۷۰۴۹۰۰	G ۲۰۵۰۰۱	در انتظار	در انتظار	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۸۰۶	قاب شستی اعلام حریق - آبی	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۷۰۴۹۰۱	G ۲۰۵۰۰۱	در انتظار	در انتظار	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۸۰۷	قاب شستی اعلام حریق - زرد	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۷۰۴۹۰۲	G ۲۰۵۱۱۴	در انتظار	در انتظار	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان
۸۰۸	شستی اعلام حریق متعارف سایز کوچک	NOVAR GMBH by honeywell	آلمان	۸۰۴۹۷۰	G ۲۰۵۱۳۱	✓	✗	✗	VDS	۸۸۶۱۱۶۲۴	پتروفیرین کیهان

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
پتروفیرن کیهان	۸۸۶۱۱۶۲۴	VDS	✘	✓	✘	G ۲۰۵۱۳۲	۸۰۴۹۷۱	آلمان	NOVAR GMBH by honeywell	شستی اعلام حریق آدرس پذیر سایز کوچک	۸۰۹
پتروفیرن کیهان	۸۸۶۱۱۶۲۴	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۰۲۰	۸۰۸۶۳۳	آلمان	NOVAR GMBH by honeywell	ماژول ۴ ورودی و ۲ خروجی	۸۱۰
پتروفیرن کیهان	۸۸۶۱۱۶۲۴	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۰۹۱	۸۰۸۶۰۰.۲۳۰	آلمان	NOVAR GMBH by honeywell	ماژول ۲ ورودی و ۲ خروجی ۲۳۰ ولت AC	۸۱۱
پتروفیرن کیهان	۸۸۶۱۱۶۲۴	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۰۹۱	۸۰۸۶۰۰.۲۴	آلمان	NOVAR GMBH by honeywell	ماژول ۲ ورودی و ۲ خروجی ۲۴ ولت DC	۸۱۲
پتروفیرن کیهان	۸۸۶۱۱۶۲۴	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۶۰۴۴	۸۰۸۶۱۰.۱۰	آلمان	NOVAR GMBH by honeywell	ماژول رله - ۱۲ رله خروجی	۸۱۳
پتروفیرن کیهان	۸۸۶۱۱۶۲۴	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۶۰۴۴	۸۰۸۶۱۱.۱۰	آلمان	NOVAR GMBH by honeywell	ماژول LED - با ۳۲ خروجی	۸۱۴
پتروفیرن کیهان	۸۸۶۱۱۶۲۴	VDS	✘	✓	✘	G ۲۰۶۰۰۱	IQ۸ Alarm	آلمان	NOVAR GMBH by honeywell	زنگ اعلام حریق آدرس پذیر	۸۱۵
پتروفیرن کیهان	۸۸۶۱۱۶۲۴	VDS	✘	✓	✘	G ۲۰۶۰۰۳	IQ۸ Alarm	آلمان	NOVAR GMBH by honeywell	زنگ و فلاشر ترکیبی اعلام حریق آدرس پذیر	۸۱۶
پتروفیرن کیهان	۸۸۶۱۱۶۲۴	VDS	✘	✓	✘	G ۲۰۶۰۰۲	IQ۸ Alarm	آلمان	NOVAR GMBH by honeywell	فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر	۸۱۷
پتروفیرن کیهان	۸۸۶۱۱۶۲۴	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۴۰۷۲	Compact	آلمان	NOVAR GMBH by honeywell	پانل اعلام حریق سری ES Compact	۸۱۸
پتروفیرن کیهان	۸۸۶۱۱۶۲۴	VDS	✘	✓	✘	G ۲۰۵۱۳۹/S ۲۹۴۰۵۰	IQ۸ Control C/M	آلمان	NOVAR GMBH by honeywell	پانل اعلام حریق سری IQ۸ Control آدرس پذیر ۱ تا ۴ لوپ	۸۱۹
پتروفیرن کیهان	۸۸۶۱۱۶۲۴	VDS	✘	✓	✘	G ۲۰۹۲۰۷/S ۲۰۹۲۰۷	FlexES Control	آلمان	NOVAR GMBH by honeywell	پانل اعلام حریق سری FLEXES Control آدرس پذیر ۱ تا ۱۶ لوپ	۸۲۰
پتروفیرن کیهان	۸۸۶۱۱۶۲۴	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۵۰۶۴	۸۰۱۰ Series ۰۴	آلمان	NOVAR GMBH by honeywell	پانل اطفاء حریق سری ۸۰۱۰	۸۲۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	AMCX.BP۶۰۲۶	NX-۱۲۴	آمریکا	General Electric/UTC	تکرار کننده LED	۸۲۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	ALVY.S۴۰۰۶	NX-۱۴۸E	آمریکا	General Electric/UTC	تکرار کننده LCD	۸۲۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UTG.T.S ۱۲۷۲	TX-۶۰۱۰۰۰۱-۱	آمریکا	General Electric/UTC	کاشف دود و حرارتی بی سیم	۸۲۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UTG.T.S ۱۲۷۲	۵۶۲NST	آمریکا	General Electric/UTC	کاشف دود و حرارتی بی سیم	۸۲۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UTG.T.S ۳۲۷۲	۶۰-۸۴۸-۰۲-۹۵	آمریکا	General Electric/UTC	کاشف دود و حرارتی بی سیم	۸۲۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✘	✓	AMCX.BP۶۰۲۶	NX-۲۱۶	آمریکا	General Electric/UTC	ماژول توسعه ۸ زون اعلام حریق	۸۲۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✓	NBSX.S ۴۰۰۶ NBSX.V.S ۴۰۰۶	NX-۴	آمریکا	General Electric/UTC	کنترل پنل هایبیرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی	۸۲۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✓	NBSX.S ۴۰۰۶ NBSX.V.S ۴۰۰۶	NX-۶	آمریکا	General Electric/UTC	کنترل پنل هایبیرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی	۸۲۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✓	NBSX.S ۴۰۰۶ NBSX.V.S ۴۰۰۶	NX-۸	آمریکا	General Electric/UTC	کنترل پنل هایبیرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی	۸۳۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✓	NBSX.S ۴۰۰۶ NBSX.V.S ۴۰۰۶ APOU.BP۵۷۲۱	NX-۸E	آمریکا	General Electric/UTC	کنترل پنل هایبیرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی	۸۳۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC - Anpi	✘	✘	✓	□ TCC۲-H۵۴۱/g	NX-۴۹۲N-I	آمریکا	General Electric/UTC	کاشف دود بی سیم	۸۳۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	AMCX.S ۳۰۰۰ AMCX.S ۳۴۲۴ APOU.S ۳۴۲۴	EST۳	آمریکا	General Electric/UTC	مرکز اعلام حریق آدرس پذیر	۸۳۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UUKLS ۲۳۲	۳-SSDC ۱	آمریکا	General Electric/UTC	کارت لوپ پنل اعلام حریق	۸۳۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UUKLS ۲۳۲	۳-SDDC ۱	آمریکا	General Electric/UTC	کارت لوپ پنل اعلام حریق	۸۳۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	SYZV.S ۳۰۰۰	QS ۱	آمریکا	General Electric/UTC	مرکز اعلام حریق آدرس پذیر تک لوپ	۸۳۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	SYZV.S ۳۰۰۰	QS ۴	آمریکا	General Electric/UTC	مرکز اعلام حریق آدرس پذیر چهار لوپ و متعارف	۸۳۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✘	✓	SYZV.S ۳۰۰۰	QSC	آمریکا	General Electric/UTC	مرکز اعلام حریق متعارف تا ۴۸ زون	۸۳۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UROX.S ۸۵۳	SIG A-PS	آمریکا	General Electric/UTC	سنسور آدرس پذیر دودی اعلام حریق	۸۳۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UQGS.S ۱۱۲۲	SIG A-HFS	آمریکا	General Electric/UTC	سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق ( ثابت )	۸۴۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UQGS.S ۱۱۲۳	SIG A-HRS	آمریکا	General Electric/UTC	سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق (متغیر)	۸۴۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UROX.S ۸۵۳	SIG A-PHS	آمریکا	General Electric/UTC	سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) اعلام حریق	۸۴۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UROX.S ۸۵۳	SIG A-IPHS	آمریکا	General Electric/UTC	سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) و منوکسید کربن اعلام حریق	۸۴۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UROX.S ۸۵۳	SIG A-IS	آمریکا	General Electric/UTC	سنسور آدرس پذیر دودی یونیزاسیون اعلام حریق	۸۴۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UQGS.S ۱۱۲۲	SIG A۲-HRS	آمریکا	General Electric/UTC	سنسور آدرس پذیر حرارتی متغیر اعلام حریق	۸۴۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UQGS.S ۱۱۲۲	SIG A۲-HFS	آمریکا	General Electric/UTC	سنسور آدرس پذیر حرارتی ثابت اعلام حریق	۸۴۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UROX.S ۸۵۳	SIG A-AB۴G	آمریکا	General Electric/UTC	پایه سنسور آدرس پذیر دارای آژیر	۸۴۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UROX.S ۸۵۳	SIG A-AB۴G T	آمریکا	General Electric/UTC	پایه سنسور آدرس پذیر دارای آژیر	۸۴۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UROX.S ۸۵۳	SIG A۲-PS	آمریکا	General Electric/UTC	سنسور آدرس پذیر دودی اعلام حریق	۸۴۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UROX.S ۸۵۳	SIG A-IB	آمریکا	General Electric/UTC	پایه سنسور آدرس پذیر دارای ایزولاتور	۸۵۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UROX.S ۸۵۳	SIG A-RB	آمریکا	General Electric/UTC	پایه سنسور آدرس پذیر دارای رله خروجی	۸۵۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UNIUS ۲۳۱۸	SIG A-۲۷۰	آمریکا	General Electric/UTC	شستی آدرس پذیر داخلی	۸۵۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UNIUS ۲۳۱۸	SIG A-۲۷۰-L	آمریکا	General Electric/UTC	شستی آدرس پذیر داخلی	۸۵۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UNIU.S ۲۳۱۸	SIG A-۲۷۰P	آمریکا	General Electric/UTC	شستی آدرس پذیر داخلی	۸۵۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UNIU.S ۲۳۱۸	SIG A-۲۷۸	آمریکا	General Electric/UTC	شستی آدرس پذیر داخلی	۸۵۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UOXX.S ۳۴۲۴	SIG A-IM	آمریکا	General Electric/UTC	ماژول ایزولاتور	۸۵۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✘	✓	ULSZ.S ۲۱۸	G ۱R-HDVM	آمریکا	General Electric/UTC	آژیر و فلاشر	۸۵۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✘	✓	ULSZ.S ۲۱۸	G ۱R-P	آمریکا	General Electric/UTC	آژیر	۸۵۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✘	✓	UUKC.S ۵۳۸۹	G ۱-VM	آمریکا	General Electric/UTC	فلاشر	۸۵۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✘	✓	ULSZ.S ۲۱۸	۷۵۷-۱A-T	آمریکا	General Electric/UTC	آژیر قدرتمند	۸۶۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✘	✓	ULSZ.S ۲۱۸	۷۵۷-۷A-T	آمریکا	General Electric/UTC	آژیر و فلاشر قدرتمند	۸۶۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✘	✓	ULSZ.S ۲۱۸	۷۵۷-۸A-T	آمریکا	General Electric/UTC	آژیر و فلاشر قدرتمند	۸۶۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✘	✓	UCSTS ۲۱۸	۷۵۷A-WB	آمریکا	General Electric/UTC	محافظ آژیر و فلاشر قدرتمند جهت محیط خارجی	۸۶۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✘	✓	UCSTS ۲۱۸	۴۳۹D-۱۰AW	آمریکا	General Electric/UTC	زنگ اعلام حریق	۸۶۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✘	✓	UCSTS ۲۱۸	۴۳۹D-۶AW	آمریکا	General Electric/UTC	زنگ اعلام حریق	۸۶۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✘	✓	URRQ.S ۲۴۹۰	SIG A-LED	آمریکا	General Electric/UTC	چراغ سر درب	۸۶۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UOXX.S ۳۴۲۴	SIG A-IO	آمریکا	General Electric/UTC	ماژول ورودی خروجی آدرس پذیر	۸۶۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UOXX.S ۳۴۲۴	SIG A-UM	آمریکا	General Electric/UTC	ماژول کلاس A/B آدرس پذیر	۸۶۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UOXX.S۳۴۲۴	SIG A-MIO	آمریکا	General Electric/UTC	ماژول ورودی خروجی آدرس پذیر	۸۶۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UOXX.S۳۴۲۴	SIG A-CT۲	آمریکا	General Electric/UTC	ماژول دو ورودی آدرس پذیر	۸۷۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UOXX.S۳۴۲۴	SIG A-CT۱	آمریکا	General Electric/UTC	ماژول تک ورودی آدرس پذیر	۸۷۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	SYSWS۳۴۲۴	SIG A-CR	آمریکا	General Electric/UTC	ماژول خروجی رله آدرس پذیر	۸۷۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	SYSWS۳۴۲۴	SIG A-CC۱	آمریکا	General Electric/UTC	ماژول خروجی آدرس پذیر	۸۷۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	SYSWS۳۴۲۴	SIG A-REL	آمریکا	General Electric/UTC	کارت اطفاء حریق	۸۷۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UEHXS۶۶۲۵	RELA-ABT	آمریکا	General Electric/UTC	شستی اطفاء حریق (MANUAL ABORT)	۸۷۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UEHXS۶۶۲۵	RELA-SRV	آمریکا	General Electric/UTC	شستی اطفاء حریق (SERVICE DISCONNECT)	۸۷۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✘	✓	UCSTE۴۱۸۶	۳۲۹D-AW	آمریکا	General Electric/UTC	اژیر اعلام حریق	۸۷۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UOXX.S۳۴۲۴	۳-۶ANN/D	آمریکا	General Electric/UTC	پنل تکرارکننده	۸۷۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	ALVYS۳۴۲۴	۳-PPS/M	آمریکا	General Electric/UTC	منبع تغذیه	۸۷۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UOJZS۳۰۰۰	VS۲	آمریکا	General Electric/UTC	مرکز اعلام حریق آدرس پذیر تک لوپ قابلیت ارتقا به دو لوپ	۸۸۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	FSZIS۳۰۰۰	VS۱	آمریکا	General Electric/UTC	مرکز اعلام حریق آدرس پذیر تک لوپ	۸۸۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	FSYES۳۴۲۴	RLCD	آمریکا	General Electric/UTC	پنل تکرارکننده	۸۸۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	FSYES۳۴۲۴	RLED	آمریکا	General Electric/UTC	پنل تکرارکننده	۸۸۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۸۸۴	سنسور آدرس پذیر دودی اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-PS	UROX.S ۸۵۳	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۸۵	سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق ( ثابت )	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-HFS	UQGS.S ۱۱۲۲	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۸۶	سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق (متغیر)	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-HRS	UQGS.S ۱۱۲۲	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۸۷	سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-PHS	UROX.S ۸۵۳	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۸۸	سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	V-PHS	UQGS.S ۶۵۹۳	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۸۹	سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق (متغیر)	General Electric/UTC	آمریکا	V-HRD	UQGS.S ۶۵۹۳	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۰	سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق ( ثابت )	General Electric/UTC	آمریکا	V-HFD	UQGS.S ۶۵۹۳	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۱	پایه سنسور آدرس پذیر دارای رله خروجی	General Electric/UTC	آمریکا	RB۴U	UQGS.S ۶۵۹۳	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۲	پایه سنسور آدرس پذیر دارای ایزولاتور	General Electric/UTC	آمریکا	IB۴U	UQGS.S ۶۵۹۳	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۳	پایه سنسور آدرس پذیر دارای آژیر	General Electric/UTC	آمریکا	SB۴U	UQGS.S ۶۵۹۳	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۴	شستی آدرس پذیر داخلی	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-M۲۷۰	UNIUS ۲۳۱۸	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۵	شستی آدرس پذیر داخلی	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-M۲۷۰-P	UNIUS ۲۳۱۸	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۶	شستی آدرس پذیر داخلی	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-M۲۷۸	UNIUS ۲۳۱۸	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۷	ماژول ورودی آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-CT۲	UOXX.S ۲۴۲۴	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۸	ماژول ورودی آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-CT۱	UOXX.S ۲۴۲۴	×	✓	×	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۸۹۹	ماژول خروجی رله آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-CR	UOXS۳۴۴	✗	✓	✗	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۰۰	ماژول خروجی آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-CC۱	UOXS۳۴۴	✗	✓	✗	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۰۱	پنل اعلان حریق آدرس پذیر تک لوپ با قابلیت شبکه شدن با پنل های متعارف و آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	۲X-F۱	۱۱۹۹a/۰۶ TCC۲-۹۰۷/a	✗	✓	✗	LPCB BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۰۲	مرکز اعلان حریق آدرس پذیر ۳ لوپ قابل افزایش به چهار لوپ، ۶۴ زون، با قابلیت شبکه شدن با پنل های متعارف و آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	۲X-F۲	۱۱۹۹a/۱۰ TCC۲-۹۰۷/a	✗	✓	✗	LPCB BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۰۳	مرکز تکرار کننده پنل	General Electric/UTC	هلند	۲X-FR	۱۱۹۹a/R۰۱	✗	✓	✗	LPCB	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۰۴	کاشف حرارتی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	DT۲۰۶۳	TCC۲-۸۶۵/c	✗	✓	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۰۵	کاشف ترکیبی دودی، حرارتی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	DP۲۰۶۱T	TCC۲-۹۰۷/a	✗	✓	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۰۶	پایه دتکتور دارای ایزولاتور	General Electric/UTC	هلند	DB۲۰۱۶	G۲۰۳۰۲۸ TCC۲-۹۰۷/a	✗	✓	✗	VDS BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۰۷	ماژول ایزولاتور	General Electric/UTC	هلند	ISM-۹۵	TCC۲-۹۰۷/a	✗	✓	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۰۸	شستی آدرس پذیر خارجی	General Electric/UTC	هلند	DM۲۰۱۰E	TCC۲-۹۰۷/a	✗	✓	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۰۹	اژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر داخل ساختمان	General Electric/UTC	هلند	AS۲۳۶۶	TCC۲-۹۰۷/a	✗	✓	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۱۰	اژیر آدرس پذیر داخل ساختمان	General Electric/UTC	هلند	AS۲۳۶۳	G۲۱۰۱۴۲، TCC۲-۹۰۷/a	✗	✓	✗	VDS BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۱۱	کاشف دودی	General Electric/UTC	هلند	DP۲۲۱I	TCC۲-۹۱۴	✓	✗	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۱۲	کاشف دودی و حرارتی	General Electric/UTC	هلند	DP۲۲۱T	TCC۲-۹۱۴	✓	✗	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۱۳	شستی داخلی	General Electric/UTC	هلند	DMN۷۰۰	TCC۲-۹۱۴	✓	✗	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۹۱۴	شستی خارجی	General Electric/UTC	هلند	DMN۷۰۰E۱۰۰	TCC۲-۹۱۴	✓	✗	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۱۵	تکرار کننده LED با امکان نمایش ۸ ناحیه	General Electric/UTC	آمریکا	NX-۱۰۸	AO TX.BP۶۰۲۶	✗	✓	✗	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۱۶	کاشف دود و حرارت بی سیم	General Electric/UTC	آمریکا	RF۵۶۲NSI۴	AO TX.BP۶۰۲۷	✗	✓	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۱۷	کاشف دود و حرارت بی سیم	General Electric/UTC	آمریکا	TX-۶۲۱۲-۰۳-۱	AO TX.BP۶۰۲۸	✗	✓	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۱۸	ماژول دو خروجی آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-CC۲	AO TX.BP۶۰۲۹	✗	✓	✗	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۱۹	شستی اطفاء حریق (MANUAL RELEASE)	General Electric/UTC	آمریکا	۲۷۸A-REL	AO TX.BP۶۰۳۰	✗	✓	✗	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۲۰	شستی اطفاء حریق (MANUAL RELEASE)	General Electric/UTC	آمریکا	۲۷۶A-REL	AO TX.BP۶۰۳۱	✗	✓	✗	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۲۱	سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) و منوکسید کربن اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-IPHS	AO TX.BP۶۰۳۲	✗	✓	✗	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۲۲	سنسور آدرس پذیر دودی اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	V-PS	AO TX.BP۶۰۳۳	✗	✓	✗	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۲۳	ماژول دو ورودی آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-CC۲	AO TX.BP۶۰۳۴	✗	✓	✗	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۲۴	کاشف دودی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	DP۲۰۶۱	AO TX.BP۶۰۳۷	✗	✓	✗	VDS	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۲۵	پایه دتکتور آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	DB۲۰۰۲	AO TX.BP۶۰۳۸	✗	✓	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۲۶	ماژول ورودی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	IU۲۰۵۰C	AO TX.BP۶۰۳۹	✗	✓	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۲۷	ماژول چهار ورودی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	IO۲۰۱۴C	AO TX.BP۶۰۴۰	✗	✓	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۲۸	ماژول دو ورودی - یک خروجی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	IO۲۰۳۱C	AO TX.BP۶۰۴۱	✗	✓	✗	BOSEC	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✓	✘	AO TX.BP۶۰۴۲	IO۲۰۳۲C	هلند	General Electric/UTC	ماژول دو ورودی-دو خروجی آدرس پذیر	۹۲۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✓	✘	AO TX.BP۶۰۴۳	IO۲۰۳۴C	هلند	General Electric/UTC	ماژول چهار ورودی-چهار خروجی آدرس پذیر	۹۳۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✓	✘	AO TX.BP۶۰۴۴	IU۲۰۸۰C	هلند	General Electric/UTC	ماژول ۲۴ ولت خروجی آدرس پذیر	۹۳۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۴۵	IU۲۰۵۵C	هلند	General Electric/UTC	ماژول زون	۹۳۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✓	✘	AO TX.BP۶۰۴۶	DM۲۰۱۰	هلند	General Electric/UTC	شستی آدرس پذیر داخلی	۹۳۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VDS BOSEC	✘	✓	✘	AO TX.BP۶۰۴۷	AS۲۳۶۴	هلند	General Electric/UTC	آژیر آدرس پذیر خارج از ساختمان	۹۳۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✓	✘	AO TX.BP۶۰۴۸	AS۲۳۶۷	هلند	General Electric/UTC	آژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر خارج از ساختمان	۹۳۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۴۹	۱X-F۲	هلند	General Electric/UTC	کنترل پنل متعارف دو زون	۹۳۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۵۰	۱X-F۴	هلند	General Electric/UTC	کنترل پنل متعارف چهار زون	۹۳۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۵۱	۱X-F۸	هلند	General Electric/UTC	کنترل پنل متعارف هشت زون	۹۳۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۵۲	۲۰۱۰-۱-NB	هلند	General Electric/UTC	کارت شبکه کنترل پنل متعارف	۹۳۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۵۳	DP۷۲۱R	هلند	General Electric/UTC	کاشف دودی به همراه رله خروجی	۹۴۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۵۴	DP۷۲۱RT	هلند	General Electric/UTC	کاشف دودی و حرارتی به همراه رله خروجی	۹۴۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۵۵	AI۶۷۲	هلند	General Electric/UTC	LED سر درب	۹۴۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۵۶	AI۶۷۳	هلند	General Electric/UTC	LED سر درب به همراه آژیر بازر	۹۴۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۵۷	DMN۷۰۰Y	هلند	General Electric/UTC	شستی اطفاء حریق (MANUAL RELEASE)	۹۴۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۵۸	DMN۷۰۰B	هلند	General Electric/UTC	شستی اطفاء حریق (EXTINGUISHING HOLD)	۹۴۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۵۹	DMN۷۰۰W	هلند	General Electric/UTC	شستی اطفاء حریق (ABORT EXTINGUISHING)	۹۴۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۶۰	۲۷۹B-۱۱۱۰	آمریکا	General Electric/UTC	شستی اعلام حریق داخل ساختمان	۹۴۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	ETL	✘	✘	✘	AO TX.BP۶۰۶۳	SA۵۲۰	آمریکا	BRK-First Alert	کاشف دود موضعی	۹۴۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	ETL	✘	✘	✘	AO TX.BP۶۰۶۶	P۹۰۰	آمریکا	BRK-First Alert	کاشف دود موضعی	۹۴۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	ETL	✘	✘	✘	AO TX.BP۶۰۶۷	SA۷۱۰	آمریکا	BRK-First Alert	کاشف دود موضعی	۹۵۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	ETL	✘	✘	✘	AO TX.BP۶۰۶۸	FG ۲۵۰	آمریکا	BRK-First Alert	کاشف دود موضعی	۹۵۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۶۹	DMN۷۰۰E۱۰۰	هلند	General Electric/UTC	شستی اعلام حریق خارج از ساختمان	۹۵۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL/FM/LPCB/ CSFM/ULC	✘	✓	✘	AO TX.BP۶۰۷۰	SIGA-۲۷۰P	آمریکا	General Electric/UTC	شستی آدرس پذیر داخل ساختمان	۹۵۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL/FM/LPCB/ CSFM/ULC	✘	✓	✘	AO TX.BP۶۰۷۱	SIGA-۲۷۸	آمریکا	General Electric/UTC	شستی آدرس پذیر داخل ساختمان	۹۵۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	BOSEC	✘	✘	✓	AO TX.BP۶۰۷۲	DMN۷۰۰	هلند	General Electric/UTC	شستی اعلام حریق داخل ساختمان	۹۵۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL FM LPCB	✘	✘	✓	URRQ ۷.S ۹۰۵۶	VLF-۲۵۰	مالزی	Honeywell/ XTRALIS Vesda	دتکتور مکشی لیزری	۹۵۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL FM LPCB	✘	✘	✓	URRQ ۷.S ۹۰۵۶	VLF-۵۰۰	مالزی	Honeywell/ XTRALIS Vesda	دتکتور مکشی لیزری	۹۵۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL FM LPCB	✘	✘	✓	URXG ۷.S ۲۴۸۲۹	VEP-A۰۰	مالزی	Honeywell/ XTRALIS Vesda	دتکتور مکشی لیزری	۹۵۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL FM	✘	✘	✓	URXG.S ۲۴۸۳۰	VEP-A۱۰	مالزی	Honeywell/ XTRALIS Vesda	دتکتور مکشی لیزری	۹۵۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL FM	✘	✘	✓	URXG.S ۵۱۹۸	VLC-۵۰۰	مالزی	Honeywell/ XTRALIS Vesda	دتکتور مکشی لیزری	۹۶۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL CSFM	✘	✘	✓	URXG.S ۵۱۹۸	VLC-۵۰۵	مالزی	Honeywell/ XTRALIS Vesda	دتکتور مکشی لیزری	۹۶۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL CSFM	✘	✘	✓	URXG.S ۲۴۸۲۹	VLI-۸۸۰	مالزی	Honeywell/ XTRALIS Vesda	دتکتور مکشی لیزری	۹۶۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL CSFM FM	✘	✘	✓	URXG.S ۲۴۸۲۹	VLI-۸۸۵	مالزی	Honeywell/ XTRALIS Vesda	دتکتور مکشی لیزری	۹۶۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL FM	✘	✘	✓	URXG.S ۵۱۹۸	VLP	مالزی	Honeywell/ XTRALIS Vesda	دتکتور مکشی لیزری	۹۶۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL FM	✘	✘	✓	URXG.S ۵۱۹۸	VEU-A۰۰	مالزی	Honeywell/ XTRALIS Vesda	دتکتور مکشی لیزری	۹۶۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL FM ULC	✘	✘	✓	URXG.S ۵۱۹۸	VEU-A۱۰	مالزی	Honeywell/ XTRALIS Vesda	دتکتور مکشی لیزری	۹۶۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL CSFM	✘	✓	✘	UOJZ.S ۳۰۰۰	iO۱۰۰۰	آمریکا	General Electric/UTC	مرکز اعلام حریق هوشمند	۹۶۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL CSFM	✘	✓	✘	UOJZ.S ۳۰۰۰	iO۶۴	آمریکا	General Electric/UTC	مرکز اعلام حریق هوشمند	۹۶۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UROX.S ۸۵۳	SIG A-DSI	آمریکا	General Electric/UTC	کاشف دود هوشمند	۹۶۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	✘	✓	✘	UQGS.S ۸۵۳	SIG A-DHI	آمریکا	General Electric/UTC	کاشف حرارتی هوشمند	۹۷۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL CSFM	✘	✓	✘	UROX.S ۸۵۳	SIG A-PD	آمریکا	General Electric/UTC	کاشف دود هوشمند	۹۷۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL CSFM	✘	✓	✘	UQGS.S ۸۵۳	SIG A-PHD	آمریکا	General Electric/UTC	کاشف ترکیبی دود و حرارتی هوشمند	۹۷۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL CSFM FM	✘	✘	✓	ULSZ.S ۲۱۸	G ۱R-HD	آمریکا	General Electric/UTC	آزیر اعلام حریق	۹۷۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VdS	×	×	✓	G ۲۰۷۱۲۶	AS۳۶۳	آمریکا	General Electric/UTC	آزیر اعلام حریق	۹۷۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL FM	×	×	✓	UQGS.S۳۵۶۳۰	AD۶۸	انگلیس	General Electric/UTC	دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال ۶۸ درجه برای محیط های داخلی	۹۷۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	×	×	✓	UQGS.S۳۵۶۳۰	AD۶۸N	انگلیس	General Electric/UTC	دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال ۶۸ درجه برای محیط های Outdoor	۹۷۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	×	×	✓	UQGS.S۳۵۶۳۰	AD۸۸	انگلیس	General Electric/UTC	دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال ۸۸ درجه برای محیط های داخلی	۹۷۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	×	×	✓	UQGS.S۳۵۶۳۰	AD۸۸N	انگلیس	General Electric/UTC	دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال ۸۸ درجه برای محیط های Outdoor	۹۷۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	×	×	✓	UQGS.S۳۵۶۳۰	AD۱۰۵	انگلیس	General Electric/UTC	دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال ۱۰۵ درجه برای محیط های داخلی	۹۷۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	×	×	✓	UQGS.S۳۵۶۳۰	AD۱۰۵N	انگلیس	General Electric/UTC	دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال ۱۰۵ درجه برای محیط های Outdoor	۹۸۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	×	×	✓	UQGS.S۳۵۶۳۰	AD۱۸۵N	انگلیس	General Electric/UTC	دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال ۱۸۵ درجه برای محیط های Outdoor	۹۸۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	×	×	✓	UQGS.S۳۵۶۳۰	AD۲۱۸	انگلیس	General Electric/UTC	دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال ۲۱۸ درجه برای محیط های داخلی	۹۸۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	×	×	✓	UQGS.S۳۵۶۳۰	AA	انگلیس	General Electric/UTC	دتکتور حرارتی کابلی آنالوگ با امکان تعیین محل دقیق حریق و سطح دمای قابل تنظیم	۹۸۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	×	×	✓	UQGS.S۳۵۶۳۰	AACULP	انگلیس	General Electric/UTC	مرکز کنترل دتکتور حرارتی کابلی آنالوگ با قابلیت برنامه ریزی از طریق کامپیوتر	۹۸۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	×	×	✓	UQGS.S۳۵۶۳۰	AACUSP	انگلیس	General Electric/UTC	مرکز کنترل دتکتور حرارتی کابلی آنالوگ با قابلیت برنامه ریزی داخلی	۹۸۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPD-۲۰۳۸	۱X-X۳	انگلیس	General Electric/UTC	پنل اطفای حریق	۹۸۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	×	×	×	UTG T.S ۱۸۱۶	P۹۰۴۰	آمریکا	General Electric/UTC	دتکتور دود موضعی	۹۸۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	UL	×	×	×	CZHF.E ۱۵۱۶۴۶	KN-COEG-۳	آمریکا	General Electric/UTC	دتکتور دود و منوکسید کربن موضعی	۹۸۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۹۸۹	دتکتور منوکسید کربن موضعی	General Electric/UTC	آمریکا	KN-COB-LP۲	CZHFE۱۵۱۶۴۶	✗	✗	✗	UL	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۹۰	کنترل پنل اعلام حریق ۲ زون، با ۱ خروجی فرمان اطفاء	Bristol	امارات	BF-EC P۲Z۱A	KM ۵۹۸۳۸۷	✓	✗	✗	BS I Kitmark	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۹۹۱	کنترل پنل اعلام حریق ۴ زون، با ۱ خروجی فرمان اطفاء	Bristol	امارات	BF-EC P۴Z۱A	KM ۵۹۸۳۸۷	✓	✗	✗	BS I Kitmark	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۹۹۲	کنترل پنل اعلام حریق ۴ زون، با ۲ خروجی فرمان اطفاء	Bristol	امارات	BF-EC P۴Z۲A	KM ۵۹۸۳۸۷	✓	✗	✗	BS I Kitmark	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۹۹۳	کنترل پنل اعلام حریق ۸ زون، با ۱ خروجی فرمان اطفاء	Bristol	امارات	BF-EC P۸Z۱A	KM ۵۹۸۳۸۷	✓	✗	✗	BS I Kitmark	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۹۹۴	کنترل پنل اعلام حریق ۸ زون، با ۲ خروجی فرمان اطفاء	Bristol	امارات	BF-EC P۸Z۲A	KM ۵۹۸۳۸۷	✓	✗	✗	BS I Kitmark	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۹۹۵	کنترل پنل اعلام حریق ۸ زون، با ۳ خروجی فرمان اطفاء	Bristol	امارات	BF-EC P۸Z۳A	KM ۵۹۸۳۸۷	✓	✗	✗	BS I Kitmark	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۹۹۶	کنترل پنل اعلام حریق ۸ زون، با ۴ خروجی فرمان اطفاء	Bristol	امارات	BF-EC P۸Z۴A	KM ۵۹۸۳۸۷	✓	✗	✗	BS I Kitmark	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۹۹۷	کاشف دودی فتوالکتریک نقطه ای (۲ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-S-۰۰۱۱۱-۲	۵۰۶a/۰۲	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۹۹۸	کاشف دودی فتوالکتریک نقطه ای (۳ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-S-۰۰۱۱۱-۳	۵۰۶a/۰۳	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۹۹۹	کاشف دودی فتوالکتریک نقطه ای (۴ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-S-۰۰۱۱۱-۴	۵۰۶a/۰۴	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۰۰	کاشف دودی نوری نقطه ای و کاشف حرارتی نقطه ای (۲ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-SH-۰۰۱۱۵-۲	۵۰۶b/۰۱	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۰۱	کاشف دودی نوری نقطه ای و کاشف حرارتی نقطه ای (۳ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-SH-۰۰۱۱۵-۳	۵۰۶b/۰۲	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۰۲	کاشف دودی نوری نقطه ای و کاشف حرارتی نقطه ای (۴ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-SH-۰۰۱۱۵-۴	۵۰۶b/۰۳	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۰۳	کاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما نقطه ای (۲ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-H-۰۰۱۱۶-۲	۵۰۶c/۰۱	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۰۰۴	کاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما نقطه ای (۳ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-H-۰۱۱۶-۳	۵۰۶c/۰۲	در انتظار	در انتظار	✘	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۰۵	کاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما نقطه ای (۴ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-H-۰۱۱۶-۴	۵۰۶c/۰۳	در انتظار	در انتظار	✘	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۰۶	شستی اعلام حریق برای فضای پوشیده	Bristol	انگلستان	BF-M-۰۳۱۷	۵۰۶d/۰۱	در انتظار	در انتظار	✘	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۰۷	زنگ اعلام حریق	Bristol	انگلستان	BF-AB-۰۴۱۸	۵۰۶e/۰۱	در انتظار	در انتظار	✘	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۰۸	پنل اعلام حریق آدرس پذیر یک لوپ، دو لوپ، سه لوپ	Bristol	امارات	IGN۲۵۰	۱۳۳۰h-cl-۲ ۱۳۳۰h/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۰۹	کاشف دودی آدرس پذیر	Bristol	امارات	IGN-۲۴۰۱	۱۳۳۰b-cl-۲ ۱۳۳۰b/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۱۰	کاشف حرارتی آدرس پذیر	Bristol	امارات	IGN-۲۴۰۲	۱۳۳۰c-cl-۲ ۱۳۳۰c/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۱۱	مازول آدرس پذیر تک ورودی/خروجی	Bristol	امارات	IM-۸۴۱۲	۱۳۳۰e-cl-۲ ۱۳۳۰e/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۱۲	ایزولاتور لوپ قابل بازگردانی خودکار	Bristol	امارات	IM-۸۴۱۴	۱۳۳۰f-cl-۲ ۱۳۳۰f/۰۱	در انتظار	در انتظار	✘	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۱۳	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	Bristol	امارات	IGN-۸۴۰۱	۱۳۳۰g-cl-۲ ۱۳۳۰g/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۱۴	آزیر آدرس پذیر	Bristol	امارات	AVI-۶۴۰۱	۱۳۳۰d-cl-۲/۱۳۳۰d/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۰۱۵	پنل اعلام حریق ۵۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / تک لوپ / صفحه نمایش رنگی ۵.۷" TFT	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۵۰۰	G ۲۱۲۱۱۲	✘	✓	✘	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۱۶	پنل اعلام حریق ۱۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / تک لوپ / پورت ورودی و خروجی آنالوگ / صفحه نمایش رنگی ۵.۷" TFT	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۱۰۰۰	G ۲۰۹۰۴۹	✘	✓	✘	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۱۷	پنل اعلام حریق ۱۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / تک لوپ / پورت ورودی و خروجی آنالوگ / پرینتر / صفحه نمایش رنگی ۵.۷" TFT	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۱۰۰۰	G ۲۰۹۰۴۹	✘	✓	✘	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۱۸	پنل اعلام حریق ۲۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر /	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۲۰۰۰	G ۲۰۹۰۴۷	✘	✓	✘	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۰۱۹	پنل اعلام حریق ۲۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / کارت / MIC ۱۱	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۲۰۰۰	G ۲۰۹۰۴۷	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۲۰	پنل اعلام حریق ۲۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / کارت / MIC ۱۱ / پرینتر	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۲۰۰۰	G ۲۰۹۰۴۷	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۲۱	پنل اعلام حریق ۲۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / کارت / MIC ۱۱ / پرینتر	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۲۰۰۰	G ۲۰۹۰۴۷	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۲۲	پنل اعلام حریق ۲۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / cutout / for EPI device / کارت MIC ۱۱	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۲۰۰۰	G ۲۰۹۰۴۷	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۲۳	پنل اعلام حریق ۳۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر /	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۳۰۰۰	G ۲۰۹۰۴۵	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۲۴	پنل اعلام حریق ۳۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / کارت / MIC ۱۱	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۳۰۰۰	G ۲۰۹۰۴۵	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۲۵	پنل اعلام حریق ۳۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / کارت / MIC ۱۱ / پرینتر	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۳۰۰۰	G ۲۰۹۰۴۵	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۲۶	پنل اعلام حریق ۳۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / کارت cutout for EPI device / پرینتر / MIC ۱۱	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۳۰۰۰	G ۲۰۹۰۴۵	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۲۷	پنل اعلام حریق ۳۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / cutout / for EPI device / کارت MIC ۱۱	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۳۰۰۰	G ۲۰۹۰۴۵	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۲۸	ماژول آدرس پذیر I / O /	Securiton	سوئیس - آلمان	SDI ۸۲X-۱	G ۲۱۱۰۴۶	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۲۹	ماژول آدرس پذیر ۳ ورودی و ۲ خروجی / با قاب محافظ /	Securiton	سوئیس - آلمان	SDI ۸۱X/۱-۲	G ۲۱۱۰۴۶	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۳۰	مولتی دتکتور هوشمند آدرس پذیر منواکسید کربن حرارت و دود	Securiton	سوئیس - آلمان	CCD ۵۷۳X	G ۲۱۲۱۸۳	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۳۱	مولتی دتکتور هوشمند آدرس پذیر دود و حرارت	Securiton	سوئیس - آلمان	MCD ۵۷۳X	G ۲۱۰۱۵۲	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۳۲	مولتی دتکتور هوشمند آدرس پذیر دود و حرارت / همراه اُژیر	Securiton	سوئیس - آلمان	MCD ۵۷۳X-S	G ۲۱۳۰۵۳	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۰۳۳	مولتی دتکتور هوشمند آدرس پذیر دود و حرارت / همراه اُژیر / در چند رنگ	Securiton	سوئیس - آلمان	MCD ۵۷۳X-SCT	G ۲۱۳۰۵۳	×	✓	×	VDS	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
شبکه ارتباطات آداک	۸۸۱۹۱۹۵۱	VDS	✗	✓	✗	G ۲۱۳۰۵۳	MCD ۵۷۳X-SP	سوئیس - آلمان	Securiton	مولتی دکتور هوشمند آدرس پذیر دود و حرارت / همراه پیچر	۱۰۳۴
شبکه ارتباطات آداک	۸۸۱۹۱۹۵۱	VDS	✗	✓	✗	G ۲۱۳۰۵۳	MCD ۵۷۳X-SPCT	سوئیس - آلمان	Securiton	مولتی دکتور هوشمند آدرس پذیر دود و حرارت / همراه پیچر / در چند رنگ	۱۰۳۵
شبکه ارتباطات آداک	۸۸۱۹۱۹۵۱	VDS	✗	✓	✗	G ۲۰۸۱۹۶	SCD ۵۷۳	سوئیس - آلمان	Securiton	دکتور هوشمند آدرس پذیر دود	۱۰۳۶
شبکه ارتباطات آداک	۸۸۱۹۱۹۵۱	VDS	✗	✓	✗	G ۲۰۸۱۹۷	TCD ۵۷۳	سوئیس - آلمان	Securiton	دکتور هوشمند آدرس پذیر حرارتی	۱۰۳۷
شبکه ارتباطات آداک	۸۸۱۹۱۹۵۱	VDS	✗	✗	✓	G ۲۰۸۱۹۸	SCD ۵۶۳	سوئیس - آلمان	Securiton	دکتور متعارف دود	۱۰۳۸
شبکه ارتباطات آداک	۸۸۱۹۱۹۵۱	VDS	✗	✗	✓	G ۲۰۸۱۹۹	TCD ۵۶۳	سوئیس - آلمان	Securiton	دکتور متعارف حرارتی	۱۰۳۹
شبکه ارتباطات آداک	۸۸۱۹۱۹۵۱	VDS	✗	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۸۱۵۴	ASD ۵۳۵-۱	سوئیس - آلمان	Securiton	دکتور دودی نمونه گیر ASD۵۳۵ / پوشش ۵۰۰۰ متر مربع فضا / اتصال ۴۰۰ متر لوله /	۱۰۴۰
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	✗	✓	✗	G ۲۰۳۰۶۸	detect ۳۰۰۴	آلمان	Detectomat	کنترل پنل ۴ لوپ	۱۰۴۱
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	✗	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۸۱۲۳	dc۳۴۰۰ SC	آلمان	Detectomat	کنترل پنل DC ۳۰۰۴ SE Fire control panel dc۳۴۰۰	۱۰۴۲
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	✗	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۵۰۲۹	IOM ۳۳۲۲	آلمان	Detectomat	ماژول ورودی و خروجی In-/output module	۱۰۴۳
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	✗	✓	✗	G ۲۱۰۰۴۸	SLD ۳۲۰۰ O	آلمان	Detectomat	دکتور دود آدرس پذیر SL addressable optical smoke detector	۱۰۴۴
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	✗	✓	✗	G ۲۰۸۰۹۵	PL ۳۳۰۰ OTi Fusion	آلمان	Detectomat	دکتور ترکیبی آدرس پذیر Intelligent Fusion .Multisensor optical-heat-intelligent Fusion technology	۱۰۴۵
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	✗	✓	✗	G ۲۰۷۰۰۵	PL ۳۳۰۰ COBT	آلمان	Detectomat	دکتور ترکیبی آدرس پذیر Multisensor detectors	۱۰۴۶
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	✗	✓	✗	G ۲۰۲۰۰۲	PL ۳۳۰۰ O	آلمان	Detectomat	دکتور دودی آدرس پذیر Optical smoke detectors scattered light type	۱۰۴۷
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	✗	✓	✗	G ۲۰۲۰۰۳	PL ۳۳۰۰ O	آلمان	Detectomat	دکتور دودی آدرس پذیر Optical smoke detectors scattered light type	۱۰۴۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	✓	×	G ۲۰۳۰۳۷	PL ۳۳۰۰ T	آلمان	Detectomat	دتکتور حرارتی آدرس پذیر Heat detector with fixed and rate of rise temperature settings	۱۰۴۹
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	✓	×	G ۲۰۳۰۳۸	PL ۳۳۰۰ T	آلمان	Detectomat	دتکتور حرارتی آدرس پذیر با ایزولاتور Heat detector with fixed and rate of rise temperature settings	۱۰۵۰
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	✓	×	G ۲۰۵۰۴۶	PL ۳۳۰۱ O	آلمان	Detectomat	دتکتور دود آدرس پذیر با ایزولاتور .Optical smoke detector, with isolator mesh design	۱۰۵۱
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	✓	×	G ۲۰۴۰۸۹	PL ۳۳۰۵ O	آلمان	Detectomat	دتکتور دود آدرس پذیر با ایزولاتور .Optical smoke detector, with isolator round glass design	۱۰۵۲
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	✓	×	G ۲۰۸۱۴۷	PL ۳۳۰۸ O	آلمان	Detectomat	دتکتور دود آدرس پذیر با ایزولاتور .Optical smoke detector, with isolator with individual logo	۱۰۵۳
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	✓	×	G ۲۰۳۰۲۱	PL ۳۳۰۰ PBDH	آلمان	Detectomat	شستی آدرس پذیر با ایزولاتور Manual Call Point, with isolator, with LED	۱۰۵۴
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۵۰۲۹	IOM ۳۳۱۱	آلمان	Detectomat	ماژول ورودی خروجی با ایزولاتور In-/Output module, with isolator	۱۰۵۵
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۵۰۳۰	OMS ۳۳۰۱	آلمان	Detectomat	ماژول ورودی و خروجی .Input/Output module, single I/O signalling devices	۱۰۵۶
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۶۰۴۷	AMD ۳۳۱۱	آلمان	Detectomat	ماژول ورودی خروجی مینی با ایزولاتور In-/Output module mini, with isolator	۱۰۵۷
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۶۰۴۷	OMS ۳۳۰۱ mini	آلمان	Detectomat	ماژول ورودی خروجی مینی با ایزولاتور .Output Modul mini for signalling devices with isolator	۱۰۵۸
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	×	✓	G ۲۰۶۰۴۸	TCM ۳۳۰۰	آلمان	Detectomat	ماژول ورودی و خروجی کانونشال با ایزولاتور Conventional module, ۱ conventional zone, with isolator	۱۰۵۹
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	×	✓	G ۲۰۸۱۰۳	LS ۳۳۰۰	آلمان	Detectomat	اژیر کانونشال با ایزولاتور Loopsounder, with isolator	۱۰۶۰
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	×	✓	G ۲۰۸۱۴۴	LS ۳۳۰۰ VLC	آلمان	Detectomat	اژیر کانونشال Loopsounder base, with isolator	۱۰۶۱
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۸۱۴۱	PL ۳۳۰۰ PA	آلمان	Detectomat	نمایشگر با ایزولاتور Detector parallel indicators	۱۰۶۲
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	×	×	✓	G ۲۰۳۰۳۶	CT ۳۳۰۰ O	آلمان	Detectomat	دتکتور دود کانونشال Optical smoke detector	۱۰۶۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	✘	✘	✓	G ۲۰۹۲۳۱	CT ۳۰۰۱ O	آلمان	Detectomat	دتکتور دود کانونشال Optical smoke detector, conventional system, Mesh design	۱۰۶۴
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	✘	✘	✓	G ۲۰۹۲۳۲	CT ۳۰۰۵ O	آلمان	Detectomat	دتکتور دود کانونشال Optical smoke detector, conventional system, Glass design	۱۰۶۵
فنون برتر فیدار تاو	۸۸۷۴۱۷۸۴	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۸۱۴۲	PA	آلمان	Detectomat	نمایشگر Detector Parallel indicator	۱۰۶۶
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	uozj.s۷۳۵	PFC-۶۸۰۰	آمریکا	Potter	تابلو اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت پشتیبانی ۱۲۷ تجهیز آدرس پذیر و قابلیت افزایش تا ۸ لوپ و ۱۰۱۶ تجهیز آدرس پذیر هوشمند	۱۰۶۷
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	uozj.s۷۳۵	PFC-۶۲۰۰	آمریکا	Potter	تابلو اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت پشتیبانی ۱۲۷ تجهیز آدرس پذیر و قابلیت افزایش تا ۲ لوپ و ۲۵۴ تجهیز آدرس پذیر هوشمند	۱۰۶۸
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	uozj.s۷۳۵	PFC-۶۰۷۵	آمریکا	Potter	تابلو اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت پشتیبانی ۷۵ تجهیز آدرس پذیر هوشمند	۱۰۶۹
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	uozj.s۷۳۵	PFC-۶۰۳۰	آمریکا	Potter	تابلو اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت پشتیبانی ۳۰ تجهیز آدرس پذیر هوشمند	۱۰۷۰
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	u0xx.s۲۹۳۰	PSN-۱۰۰۰E	آمریکا	Potter	منبع تغذیه (۶ NACs rated at ۳ amps each) هوشمند ۱۰ آمپر با کابینت قابل افزایش	۱۰۷۱
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	✘	✓	u0xx.s۲۹۳۰	PSN-۱۰۶	آمریکا	Potter	منبع تغذیه متعارف ۱۰ آمپر با ۶ عدد خروجی	۱۰۷۲
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✘	✓	u0xx.s۲۹۳۰	PSN-۶۴	آمریکا	Potter	منبع تغذیه متعارف ۱۰ آمپر با ۴ عدد خروجی	۱۰۷۳
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✘	✓	u0xx.s۲۹۳۰	PSB-۱۰	آمریکا	Potter	منبع تغذیه متعارف ۱۰ آمپر	۱۰۷۴
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	✓	✘	urox.s۲۴۷۷۶	PSA	آمریکا	Potter	دتکتور دود آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال	۱۰۷۵
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	urox.s۲۴۷۷۶	PSHA	آمریکا	Potter	دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال	۱۰۷۶
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	uqgs.s۲۴۷۷۶	FHA	آمریکا	Potter	دتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند از نوع حساس به حرارت ثابت	۱۰۷۷
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	✓	✘	uqgs.s۲۴۷۷۶	RHA	آمریکا	Potter	دتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند از نوع حساس به تغییرات حرارت	۱۰۷۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	ufox.s24776	DDA	آمریکا	Potter	دکتور داکت آدرس پذیر هوشمند	۱۰۷۹
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	ufox.s24776	AB-۴	آمریکا	Potter	پایه دکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند سایز ۴ اینچ	۱۰۸۰
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	ufox.s24776	AB-۶	آمریکا	Potter	پایه دکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند با چراغ LED	۱۰۸۱
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	ufox.s24776	AIB	آمریکا	Potter	پایه دکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند با ایزولاتور	۱۰۸۲
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	✓	✘	ufox.s24776	ASB	آمریکا	Potter	پایه دکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند با آزر داخلی	۱۰۸۳
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	ufox.s24776	ARB	آمریکا	Potter	پایه دکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند با رله داخلی	۱۰۸۴
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	uox.s2930	SCM-۴	آمریکا	Potter	ماژول آدرس پذیر هوشمند تک کنتاکت	۱۰۸۵
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	✓	✘	uox.s2930	DCM-۴	آمریکا	Potter	ماژول آدرس پذیر هوشمند دوکنتاکت	۱۰۸۶
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	✓	✘	uox.s2930	TRM-۴	آمریکا	Potter	ماژول آدرس پذیر هوشمند با دو رله	۱۰۸۷
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	uox.s2930	MOM-۴	آمریکا	Potter	ماژول آدرس پذیر هوشمند با خروجی مانیتورینگ	۱۰۸۸
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✓	✘	uox.s2930	SCI	آمریکا	Potter	ایزولاتور اتصال کوتاه جهت سیستم آدرس پذیر	۱۰۸۹
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	✓	✘	uniu.s25226	APS-SA	آمریکا	Potter	شستی آدرس پذیر هوشمند تک کاره	۱۰۹۰
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	✓	✘	uniu.s25226	APS-DA	آمریکا	Potter	شستی آدرس پذیر هوشمند دو کاره	۱۰۹۱
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	در انتظار	در انتظار	uox.s2930	FIB-۱۰۰۰	آمریکا	Potter	ماژول اینترفیس فیبر نوری	۱۰۹۲
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	در انتظار	در انتظار	uox.s2930	SPG-۱۰۰۰	آمریکا	Potter	گذرگاه موازی به سریال	۱۰۹۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	در انتظار	در انتظار	u0xx.s۲۹۳۰	FIB-۱۰۰۰RM	آمریکا	Potter	ماژول ارتباطی فیبر نوری قابل نصب بر روی رک	۱۰۹۴
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	در انتظار	در انتظار	u0xx.s۲۹۳۰	SPG-۱۰۰۰RM	آمریکا	Potter	ماژول گذرگاه موازی به سریال قابل نصب بر روی رک	۱۰۹۵
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	در انتظار	در انتظار	u0xx.s۲۹۳۰	RA-۶۵۰۰	آمریکا	Potter	LCD اعلام گر ریموت با ۱۶۰ کاراکتر	۱۰۹۶
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	در انتظار	در انتظار	u0xx.s۲۹۳۰	RA-۶۰۷۵	آمریکا	Potter	LCD اعلام گر ریموت با ۳۲ کاراکتر	۱۰۹۷
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	در انتظار	در انتظار	u0xx.s۲۹۳۰	LED-۱۶	آمریکا	Potter	ریموت LED اعلام گر	۱۰۹۸
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	در انتظار	در انتظار	ulsz.s۲۲۴۷	EH-۲۴R	آمریکا	Potter	آژیر الکترونیکی با رنگ قرمز	۱۰۹۹
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	در انتظار	در انتظار	uukc.s۲۲۴۷	CS-۲۴WRR	آمریکا	Potter	آژیر به همراه فلاشر قابل تنظیم جهت نصب بر روی دیوار به رنگ قرمز با نور قرمز	۱۱۰۰
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	در انتظار	در انتظار	uumw.s۲۶۵۷	FASPKR-R	آمریکا	Potter	بلندگوی سقفی یا دیواری به رنگ قرمز	۱۱۰۱
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	در انتظار	در انتظار	uumw.s۲۶۵۷	SPKSTR-۲۴WLPR	آمریکا	Potter	بلندگو فلاشر قابل تنظیم دیواری به رنگ قرمز	۱۱۰۲
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	در انتظار	در انتظار	uumw.s۲۶۵۷	SPKSTR-۲۴CLPR	آمریکا	Potter	بلندگو و فلاشر قابل تنظیم سقفی به رنگ قرمز	۱۱۰۳
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	در انتظار	در انتظار	ulsz.s۲۲۴۷ ucst.s۲۲۴۷	BBK-۱	آمریکا	Potter	جعبه محافظ زنگ مقاوم در برابر گرد و غبار	۱۱۰۴
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✘	✓	u0jz.s۷۳۵	PFC-۵۰۰۴E	آمریکا	Potter	تابلو اعلام حریق متعارف ۴ زون قابل افزایش به ۸ زون	۱۱۰۵
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	✘	✓	u0jz.s۷۳۵	PFC-۵۰۰۸	آمریکا	Potter	تابلو اعلام حریق متعارف ۸ زون	۱۱۰۶
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL	✘	✘	✓	urox.s۶۵۷۴	PS-۲۴	آمریکا	Potter	دکتور دودی متعارف فاز نوع اپتیکال ۲ سیمه ۲۴ ولت	۱۱۰۷
ایمن اقلیم	۸۸۶۱۴۴۹۴	UL,	✘	✘	✓	urox.s۶۵۷۴	PS-۲۴H	آمریکا	Potter	دکتور ترکیبی دود و حرارت متعارف ۲ سیمه ۲۴ ولت	۱۱۰۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۱۰۹	پایه دتکتور متعارف مخصوص دتکتور "۶، ۹۳mA، ۲۴V دودی	Potter	آمریکا	SB-۹۳	urox.s۶۵۷۴	✓	✗	✗	UL, cUL, CSFM	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۱۱۰	پایه دتکتور متعارف مخصوص دتکتور "۶، ۴۶mA، ۲۴V دودی	Potter	آمریکا	SB-۴۶	urox.s۶۵۷۴	✓	✗	✗	UL, cUL, CSFM	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۱۱۱	پایه دتکتور متعارف مخصوص دتکتور "۶، ۸۱mA، ۲۴V دودی همراه با رله	Potter	آمریکا	SB-۸۱R	urox.s۶۵۷۴	✓	✗	✗	UL, cUL, CSFM	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۱۱۲	پایه دتکتور متعارف مخصوص "۶، ۸۱mA، ۲۴V، ۴ دتکتور دودی همراه با رله	Potter	آمریکا	HSC-۴R	urox.s۶۵۷۴	✓	✗	✗	UL, cUL, CSFM	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۱۱۳	شستی دستی اعلام حریق متعارف با ترمینال تک کاره با کلید ریست	Potter	آمریکا	P۳۲-۱T	uniu.s۶۵۶۹	✓	✗	✗	UL, FM	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۱۱۴	شستی دستی اعلام حریق متعارف با ترمینال دو کاره با کلید ریست	Potter	آمریکا	P۳۲-۱T-LP	uniu.s۶۵۶۹	✓	✗	✗	UL, FM	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۱۱۵	شستی دستی اعلام حریق متعارف تک کاره با کلید ریست	Potter	آمریکا	P۳۲-۱T-KL	uniu.s۶۵۶۹	✓	✗	✗	UL, FM	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۱۱۶	شستی دستی اعلام حریق متعارف دو کاره با کلید ریست	Potter	آمریکا	P۳۲-۱T-LP-KL	uniu.s۶۵۶۹	✓	✗	✗	UL, FM	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۱۱۷	پنل مدولار آدرس پذیر مدل FPA ۵۰۰۰	BOSCH	چین	FPA-۵۰۰۰	G ۲۰۵۱۰۶	✗	✓	✗	VDS	۲۲۳۸۷۵۳۲	آرام ایمن صبا
۱۱۱۸	کیت باتری پنل	BOSCH	هلند	FPP ۵۰۰۰	G ۲۰۵۰۵۰	در انتظار	در انتظار	✗	VDS	۲۲۳۸۷۵۳۲	آرام ایمن صبا
۱۱۱۹	پنل مدولار آدرس پذیر مدل FPA ۱۲۰۰	BOSCH	چین	FPA-۱۲۰۰	G ۲۰۹۱۵۴	✗	✓	✗	VDS	۲۲۳۸۷۵۳۲	آرام ایمن صبا
۱۱۲۰	پنل کانوشنال دو زون	BOSCH	چین	FPC-۵۰۰-۲	G ۲۱۱۱۰۰	✓	✗	✗	VDS	۲۲۳۸۷۵۳۲	آرام ایمن صبا
۱۱۲۱	پنل کانوشنال چهار زون	BOSCH	چین	FPC-۵۰۰-۴		✓	✗	✗	VDS	۲۲۳۸۷۵۳۲	آرام ایمن صبا
۱۱۲۲	پنل کانوشنال هشت زون	BOSCH	چین	FPC-۵۰۰-۸		✓	✗	✗	VDS	۲۲۳۸۷۵۳۲	آرام ایمن صبا
۱۱۲۳	دتکتور دودی آدرس پذیر	BOSCH	چین	FAP-O ۵۲۰	G ۲۰۵۱۲۵	✗	✓	✗	VDS	۲۲۳۸۷۵۳۲	آرام ایمن صبا

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	✓	×	G ۲۰۵۱۱۹	FAP-OC ۵۲۰	چین	BOSCH	دکتور مولتی آدرس پذیر	۱۱۲۴
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	✓	×	G ۲۱۴۰۹۹	FAP-۴۲۵-O-R	پرتغال	BOSCH	دکتور دودی آدرس پذیر	۱۱۲۵
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	✓	×	G ۲۱۴۰۹۷	FAP-۴۲۵-OT-R	پرتغال	BOSCH	دکتور دودی آدرس پذیر	۱۱۲۶
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	✓	×	G ۲۱۴۱۰۱	FAH-۴۲۵-T-R	پرتغال	BOSCH	دکتور حرارتی آدرس پذیر	۱۱۲۷
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	✓	×	G ۲۱۴۱۰۴	FAP-۴۲۵-DO-R	پرتغال	BOSCH	دکتور دودی آدرس پذیر	۱۱۲۸
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	✓	×	G ۲۱۴۱۰۳	FAP-۴۲۵-DOT-R	پرتغال	BOSCH	دکتور دودی آدرس پذیر	۱۱۲۹
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	✓	×	G ۲۱۴۱۰۲	FAP-۴۲۵-DOTC-R	پرتغال	BOSCH	دکتور مولتی آدرس پذیر	۱۱۳۰
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	✓	×	G ۲۱۴۱۰۰	FAP-۴۲۵-O	پرتغال	BOSCH	دکتور دودی آدرس پذیر	۱۱۳۱
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	✓	×	G ۲۱۴۰۹۸	FAP-۴۲۵-OT	پرتغال	BOSCH	دکتور مولتی آدرس پذیر	۱۱۳۲
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۴۰۶۷	MSS ۳۰۰	انگلستان	BOSCH	پایه اژیر	۱۱۳۳
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۵۰۷۹	FAA-۴۲۰-RI-DIN	پرتغال	BOSCH	نمایش گر راه دور	۱۱۳۴
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	×	✓	G ۲۰۸۰۰۱	FCP-O۳۲۰	چین	BOSCH	دکتور دودی کانوشنال	۱۱۳۵
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	×	✓	G ۲۰۸۰۰۵	FCP-OC۳۲۰	چین	BOSCH	دکتور مولتی کانوشنال	۱۱۳۶
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	×	✓	G ۲۰۸۰۰۲	FCP-OT۳۲۰	چین	BOSCH	دکتور مولتی کانوشنال	۱۱۳۷
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	×	✓	G ۲۰۸۰۰۳	FCH-T۳۲۰	چین	BOSCH	دکتور حرارتی کانوشنال	۱۱۳۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	×	✓	G ۲۰۸۰۰۴	FCH-T۳۲۰-FSA	چین	BOSCH	دکتور حرارتی کانوشنال	۱۱۳۹
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	×	✓	G ۲۰۸۰۰۱	FCP-O۳۲۰-R۴۷۰	چین	BOSCH	دکتور دودی کانوشنال	۱۱۴۰
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	×	✓	G ۲۰۸۰۰۵	FCP-OC۳۲۰-R۴۷۰	چین	BOSCH	دکتور مولتی کانوشنال	۱۱۴۱
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	×	✓	G ۲۰۸۰۰۲	FCP-OT۳۲۰-R۴۷۰	چین	BOSCH	دکتور مولتی کانوشنال	۱۱۴۲
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	×	✓	G ۲۰۸۰۰۳	FCH-T۳۲۰-R۴۷۰	چین	BOSCH	دکتور حرارتی کانوشنال	۱۱۴۳
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۰۰۷	FLM-۳۲۰-EOL۲W	چین	BOSCH	مدول انتهای خط	۱۱۴۴
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۱۰۰۸	FLM-۳۲۰-EOL۴W-S	چین	BOSCH	مدول انتهای خط	۱۱۴۵
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	×	✓	G ۲۰۵۱۲۴	FCP-O ۵۰۰	چین	BOSCH	دکتور دودی کانوشنال	۱۱۴۶
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	×	✓	G ۲۰۵۱۱۸	FCP-OC ۵۰۰	چین	BOSCH	دکتور مولتی کانوشنال	۱۱۴۷
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	×	✓	G ۲۰۵۱۲۴	FCP-O ۵۰۰-P	چین	BOSCH	دکتور دودی کانوشنال	۱۱۴۸
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۹۱۴۴	FAS-۴۲۰-TM	آلمان	BOSCH	سیستم دودی	۱۱۴۹
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۸۰۴۶	FAS-۴۲۰-TT۱	آلمان	BOSCH	دکتور دودی مخصوص	۱۱۵۰
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	در انتظار	در انتظار		FAS-۴۲۰-TT۲	آلمان	BOSCH	دکتور دودی مخصوص	۱۱۵۱
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	در انتظار	در انتظار		FAS-۴۲۰-TP۱	آلمان	BOSCH	دکتور دودی مخصوص	۱۱۵۲
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	×	در انتظار	در انتظار		FAS-۴۲۰-TP۲	آلمان	BOSCH	دکتور دودی مخصوص	۱۱۵۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۹۱۴۴	FCS-۳۲-TM	آلمان	BOSCH	دکتور دودی مخصوص	۱۱۵۴
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۸۰۴۶	FCS-۳۲-TP۱	آلمان	BOSCH	دکتور دودی مخصوص	۱۱۵۵
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار		FCS-۳۲-TP۲	آلمان	BOSCH	دکتور دودی مخصوص	۱۱۵۶
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	✓	در انتظار	G ۲۰۶۰۹۸	FMC-۲۱۰-DM-G-R	چین	BOSCH	شستی آدرس پذیر	۱۱۵۷
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	✓	✘	G ۲۰۶۰۹۸	FMC-۲۱۰-DM-H-R	چین	BOSCH	شستی آدرس پذیر	۱۱۵۸
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	✓	✘	G ۲۰۷۰۸۷	FMC-۴۲-RW	چین	BOSCH	شستی آدرس پذیر	۱۱۵۹
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	✓	✘		FMC-۴۲-RW	چین	BOSCH	شستی آدرس پذیر	۱۱۶۰
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	✓	✘		FMC-۴۲-RW	چین	BOSCH	شستی آدرس پذیر	۱۱۶۱
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	✓	✘		FMC-۴۲-RW	چین	BOSCH	شستی آدرس پذیر	۱۱۶۲
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	✓	✘	G ۲۱۰۰۱۷	FMC-۴۲-RW-HS GRD	چین	BOSCH	شستی آدرس پذیر	۱۱۶۳
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	✓	✘		FMC-۴۲-RW-HSRRD	چین	BOSCH	شستی آدرس پذیر	۱۱۶۴
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	✘	✓	G ۲۹۸۰۶۱	FMC-۱۲۰-DKM-G-R	چین	BOSCH	شستی کانوشنال	۱۱۶۵
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	✘	✓		FMC-۱۲۰-DKM-H-R	چین	BOSCH	شستی کانوشنال	۱۱۶۶
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	✘	✓	G ۲۰۷۰۸۶	FMC-۳۰۰-RW	چین	BOSCH	شستی کانوشنال	۱۱۶۷
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	✘	✓		FMC-۳۰۰-RW	چین	BOSCH	شستی کانوشنال	۱۱۶۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۹۱۴۷	FLM-۴۲۰-0۸۱۲-S	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۶۹
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۹۰۷۰	FLM-۴۲۰-0۱۱۱-E	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۷۰
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۹۰۶۹	FLM-۴۲۰-0۱۱۱-D	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۷۱
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۸۱۸۳	FLM-۴۲۰-RLV۸-S	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۷۲
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۸۱۸۴	FLM-۴۲۰-۱۸R۱-S	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۷۳
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۷۰۵۲	FLM-۴۲۰-NA۴-S	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۷۴
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار		FLM-۴۲۰-NA۴-D	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۷۵
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۷۰۵۳	FLM-۴۲۰-RHV-S	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۷۶
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار		FLM-۴۲۰-RHV-D	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۷۷
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۸۰۱۰	FLM-۴۲۰/۴-CON-S	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۷۸
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۸۰۱۰	FLM-۴۲۰/۴-CON-D	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۷۹
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۷۰۴۵	FLM-I۴۲۰-S	چین	BOSCH	مدار ایزولاتور	۱۱۸۰
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۷۰۷۶	FLM-۴۲۰-۱۲-W	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۸۱
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار		FLM-۴۲۰-۱۲-E	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۸۲
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار		FLM-۴۲۰-۱۲-D	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۸۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۷۰۷۵	FLM-۴۲۰-0۲-W	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۸۴
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار		FLM-۴۲۰-0۲-E	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۸۵
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار		FLM-۴۲۰-0۲-D	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۸۶
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۷۰۷۷	FLM-۴۲۰-RLV۱-E	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۸۷
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار		FLM-۴۲۰-RLV۱-D	چین	BOSCH	اینترفیس	۱۱۸۸
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۰۰۸	FLM-۴۲۰-EOL۲W-W	چین	BOSCH	مدول انتهای خط	۱۱۸۹
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۱۰۰۷	FLM-۴۲۰-EOL۴W-S	چین	BOSCH	مدول انتهای خط	۱۱۹۰
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار		FLM-۴۲۰-EOL۴W-D	چین	BOSCH	مدول انتهای خط	۱۱۹۱
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۳۰۲۹	FNM-۴۲۰V-A-RD	انگلستان	BOSCH	اُژیر	۱۱۹۲
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار		FNM-۴۲۰V-A-WH	انگلستان	BOSCH	اُژیر	۱۱۹۳
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۲۰۰۵	FNM-۴۲۰U-A-BS	چین	BOSCH	اُژیر	۱۱۹۴
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۲۰۰۶	FNM-۴۲۰U-A-RD	چین	BOSCH	اُژیر	۱۱۹۵
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار		FNM-۴۲۰U-A-WH	چین	BOSCH	اُژیر	۱۱۹۶
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار		FNM-۴۲۰U-B-RD	چین	BOSCH	اُژیر	۱۱۹۷
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۰۰۳	FNM-۴۲۰-A-BS-WH	چین	BOSCH	اُژیر	۱۱۹۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار		FNM-۴۲۰-A-BS-RD	چین	BOSCH	اُزیر	۱۱۹۹
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۰۰۲	FNM-۴۲۰-A-WH	چین	BOSCH	اُزیر	۱۲۰۰
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار		FNM-۴۲۰-A-RD	چین	BOSCH	اُزیر	۱۲۰۱
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۰۰۴	FNM-۴۲۰-B-RD	چین	BOSCH	اُزیر	۱۲۰۲
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۰۰۴	FNM-۳۲۰-Sene	انگلستان	BOSCH	اُزیر	۱۲۰۳
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۰۰۲۷	FNM-۳۲۰-LED-SRD	انگلستان	BOSCH	اُزیر	۱۲۰۴
آرام ایمن صبا	۲۲۳۸۷۵۳۲	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۷۱۴۵	FNS-۴۲۰-R	چین	BOSCH	فلاش	۱۲۰۵
مهندسی سیستمهای نوین سنجش	۵۵۶۸۸۸۵۰	EVP U	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPR-۰۴۱۱	TELEDATA one	ایتالیا	TELEDATA	پانل اعلام حریق آدرسپذیر ۴تا۱ لوپ	۱۲۰۶
مهندسی سیستمهای نوین سنجش	۵۵۶۸۸۸۵۰	LPC B	✘	✓	✘	۱۱۵۴e/۰۳	SF۵۱۰۰-E	ایتالیا	TELEDATA	کاشف دودی آدرسپذیر	۱۲۰۷
مهندسی سیستمهای نوین سنجش	۵۵۶۸۸۸۵۰	LPC B	✘	✓	✘	۱۱۵۴d/۰۳	SF۵۳۰۰-E	ایتالیا	TELEDATA	کاشف حرارتی آدرسپذیر	۱۲۰۸
مهندسی سیستمهای نوین سنجش	۵۵۶۸۸۸۵۰	LPC B	✘	✓	✘	۱۱۵۴h/۰۱	FDVCP۵۰۰	ایتالیا	TELEDATA	شستی آدرسپذیر با ایزولاتور داخلی	۱۲۰۹
مهندسی سیستمهای نوین سنجش	۵۵۶۸۸۸۵۰	LPC B	✘	✓	✘	۹۲۸e/۰۱	SF۱۰۰۰-E	ایتالیا	TELEDATA	کاشف دودی آدرسپذیر	۱۲۱۰
مهندسی سیستمهای نوین سنجش	۵۵۶۸۸۸۵۰	LPC B	✘	✓	✘	۹۲۸d/۰۱	SF۳۵۰۰-E	ایتالیا	TELEDATA	کاشف حرارتی آدرسپذیر	۱۲۱۱
مهندسی سیستمهای نوین سنجش	۵۵۶۸۸۸۵۰	LPC B	✘	✓	✘	۹۲۸h/۰۱	FDVCP۱۰۰	ایتالیا	TELEDATA	شستی آدرس ریست پذیر با ایزولاتور	۱۲۱۲
مهندسی سیستمهای نوین سنجش	۵۵۶۸۸۸۵۰	LPC B	✘	✓	✘	۹۲۸g/۰۱	FDS۱۰۰	ایتالیا	TELEDATA	اُزیر آدرس پذیر با ایزولاتور داخلی	۱۲۱۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۲۱۴	کنترل پنل متعارف سری ۴۰۰۰	UniPOS	بلغارستان	FS-۴۰۰۰/۸ , FS-۴۰۰۰/۴	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۸۹	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه
۱۲۱۵	کنترل پنل متعارف سری ۵۰۰۰	UniPOS	بلغارستان	FS ۵۱۰۰ & FS ۵۲۰۰	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۹۰	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه
۱۲۱۶	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۷۰۰۲	UniPOS	بلغارستان	IFS-۷۰۰۲	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۹۲	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه
۱۲۱۷	دتکتور حرارتی متعارف	UniPOS	بلغارستان	FD۳۰۱۰	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۷۳	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه
۱۲۱۸	دتکتور حرارتی متعارف	UniPOS	بلغارستان	FD۳۰۲۰	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۷۴	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه
۱۲۱۹	دتکتور حرارتی متعارف	UniPOS	بلغارستان	FD۸۰۲۰	۱۱۰۷۸/۰۲	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه
۱۲۲۰	دتکتور دودی اپتیکال متعارف	UniPOS	بلغارستان	FD۸۰۲۰	۱۱۰۷۸/۰۲	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه
۱۲۲۱	دتکتور ترکیبی (دود+حرارت) متعارف	UniPOS	بلغارستان	FD۸۰۶۰	۱۱۰۷۷/۰۲	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه
۱۲۲۲	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	UniPOS	بلغارستان	FD۷۱۱۰	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۷۸	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه
۱۲۲۳	دتکتور دودی اپتیکال آدرس پذیر	UniPOS	بلغارستان	FD۷۱۳۰	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۸۰	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه
۱۲۲۴	دتکتور ترکیبی (دود+حرارت) آدرس پذیر	UniPOS	بلغارستان	FD۷۱۶۰	۱۱۰۷۷/۰۱	✗	✓	✗	LPCB	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه
۱۲۲۵	شستی متعارف	UniPOS	بلغارستان	FD۳۰۵۰	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۷۶	✓	✗	✗	EVPU	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه
۱۲۲۶	آزیر آدرس پذیر	UniPOS	بلغارستان	FD۷۲۰۴	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۸۴	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه
۱۲۲۷	شستی آدرس پذیر	UniPOS	بلغارستان	FD۷۱۵۰	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۸۸	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه
۱۲۲۸	ماژول اینتر فیس خروجی آدرس پذیر	UniPOS	بلغارستان	FD۷۲۰۳R	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۸۳	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۸۹۴۰۴۹ ,	هیرکازه

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۲۲۹	ماژول اینتر فیس متعارف به آدرس پذیر	UniPOS	بلغارستان	FD۷۲۰۱S	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۸۱	✗	✓	✗	EVPU	۴۴۸۹۴۰۴۹۰	هیرکازه
۱۲۳۰	مرکز کنترل آدرس پذیر ۴ لوپ	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	چین	FC ۷۲۶	G ۲۱۰۰۸۴ ۱۲۶bn/۰۸	✗	✓	✗	Vds LPC B	۸۸۲۸۴۰۰	سیماران
۱۲۳۱	دتکتور دودی آدرس پذیر	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	چین	OP ۷۲۰	G ۲۰۹۰۶۸ ۵۳۱e/۰۱	✗	✓	✗	Vds LPC B	۸۸۲۸۴۰۰	سیماران
۱۲۳۲	دتکتور حرارتی fix & ROR آدرس پذیر	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	چین	HI۷۲۰	G ۲۰۹۰۶۵ ۵۳۱f/۰۱	✗	✓	✗	Vds LPC B	۸۸۲۸۴۰۰	سیماران
۱۲۳۳	شاستی آدرس پذیر	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	چین	FDM۲۲۶-RG	G ۲۰۹۱۹۴ ۱۲۶ap/۰۴	✗	✓	✗	Vds LPC B	۸۸۲۸۴۰۰	سیماران
۱۲۳۴	فلاشر قرمز رنگ آدرس پذیر	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	چین	FDS۲۲۹-R	G ۲۰۷۱۵۶ ۵۳۱P/۰۳	✗	✓	✗	Vds LPC B	۸۸۲۸۴۰۰	سیماران
۱۲۳۵	ماژول اینترفیس ورودی آدرس پذیر	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	چین	FDCI۲۲۱	G ۲۰۹۰۶۶ ۵۳۱h/۰۱	✗	✓	✗	Vds LPC B	۸۸۲۸۴۰۰	سیماران
۱۲۳۶	ماژول اینترفیس دو ورودی آدرس پذیر	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	چین	FDCI۲۲۲	G ۲۰۴۰۲۸ ۵۳۱M/۰۱	✗	✓	✗	Vds LPC B	۸۸۲۸۴۰۰	سیماران
۱۲۳۷	ماژول اینترفیس ورودی - خروجی آدرس پذیر	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	چین	FDCIO۲۲۱	G ۲۰۹۰۶۷ ۵۳۱h/۰۲	✗	✓	✗	Vds LPC B	۸۸۲۸۴۰۰	سیماران
۱۲۳۸	ماژول اینترفیس دو ورودی - خروجی آدرس پذیر	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	چین	FDCIO۲۲۲	G ۲۰۴۰۲۹ ۵۳۱M/۰۲	✗	✓	✗	Vds LPC B	۸۸۲۸۴۰۰	سیماران
۱۲۳۹	ماژول اینترفیس دو ورودی خروجی	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	چین	FDCIO۲۲۴	G ۲۰۷۰۰۱	در انتظار	در انتظار	✗	Vds	۸۸۲۸۴۰۰	سیماران
۱۲۴۰	پنل اعلام حریق آدرس پذیر دو لوپ	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	چین	FC ۷۲۲	G ۲۰۹۰۷۶ ۱۲۶bn/۰۶	✗	✓	✗	VdS LPC B	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	مهندسی اردال
۱۲۴۱	ترمینال ریپیتر طبقات	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	چین	FT۲۰۱۰-A۱	G ۲۰۸۰۱۱ ۱۲۶bp/۰۲	در انتظار	در انتظار	✗	VdS LPC B	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	مهندسی اردال
۱۲۴۲	ترمینال ریپیتر طبقات	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	چین	FT۲۰۱۱-A۱	G ۲۰۸۰۱۱ ۱۲۶bp/۰۳	در انتظار	در انتظار	✗	VdS LPC B	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	مهندسی اردال
۱۲۴۳	دتکتور ترکیبی دودی چند سنسوره آدرس پذیر	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	چین	OH۷۲۰	G ۲۰۹۰۶۴	✗	✓	✗	VdS LPC B	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	مهندسی اردال

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VdS LPCB	✘	✓	✘	G ۲۰۹۱۴۶ ۵۳۱f/۰۲	HI۷۲۲	چین	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	دتکتور حرارتی (ثابت) آدرس پذیر	۱۲۴۴
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VdS	✘	✘	✓	G ۲۱۲۰۱۵	HI۱۱۲	چین	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	دتکتور حرارتی (متعارف، در دمای ثابت)	۱۲۴۵
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VdS	✘	✘	✓	G ۲۱۲۰۳۳	OP۱۱۰	چین	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	دتکتور دودی متعارف	۱۲۴۶
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VdS LPCB	✘	✓	✘	G ۲۰۴۰۷۳ ۵۳۱p/۰۱	FDS۲۲۱-R	چین	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر	۱۲۴۷
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VdS LPCB	✘	✓	✘	G ۲۰۹۱۳۳ ۱۱۵Ya/۰۱	DBS۷۲۰	چین	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	پایه آژیر آدرس پذیر	۱۲۴۸
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VdS LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۹۱۴۹ ۱۲۶as/۰۴	FDM۱۱۰۱A-RP	چین	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	شستی اعلام حریق پلاستیکی با قابلیت برگشت پذیری	۱۲۴۹
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VdS LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۹۰۷۸ ۱۲۶bn/R۰۲	FT۷۲۴	چین	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	فایر ترمینال	۱۲۵۰
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VdS	✘	✓	✘	G ۲۱۳۱۰۸	FDCL۲۲۱-Ex	چین	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	ماژول ارتباطی آدرس پذیر Ex (برای مناطق با خطر انفجار)	۱۲۵۱
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VdS LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۹۰۶۶ ۵۳۱h/۰۱	FDC۱۲۲۱	چین	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	ماژول ورودی	۱۲۵۲
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VdS LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۴۰۲۸ ۵۳۱m/۰۱	FDC۱۲۲۲	چین	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	ماژول ورودی	۱۲۵۳
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VdS LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۹۰۶۷ ۵۳۱h/۰۲	FDCIO۲۲۱	چین	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	ماژول ورودی/ خروجی	۱۲۵۴
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VdS LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۴۰۲۹ ۵۳۱m/۰۲	FDCIO۲۲۲	چین	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	ماژول ورودی/ خروجی	۱۲۵۵
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VdS LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۰۶۰۵۴ ۵۳۱m/۰۳	FDCIO۲۲۳	چین	کاربرد SIEMENS در مراکز فاقد ملاحظات امنیتی مجاز می باشد	ماژول ورودی/ خروجی فرستنده	۱۲۵۶
الست الکترونیک پویا	۸۸۴۴۱۱۹۷	LPCB	✘	✓	✘	۹۹۱k/۰۱	□ Praesidia۲۱۶	ایتالیا	INIM	کنترل پنل آنالوگ آدرس پذیر	۱۲۵۷
الست الکترونیک پویا	۸۸۴۴۱۱۹۷	LPCB	✘	✓	✘	۹۹۱f/۰۱	ED۲۰۰	ایتالیا	INIM	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	۱۲۵۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
الست الکترونیک پویا	۸۸۴۴۱۱۹۷	LPCB	×	✓	×	۹۹۱b/۰۱	ED۳۰۰	ایتالیا	INIM	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	۱۲۵۹
الست الکترونیک پویا	۸۸۴۴۱۱۹۷	LPCB	×	✓	×	۹۹۱h/۰۱	EC۰۰۲۰	ایتالیا	INIM	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	۱۲۶۰
الست الکترونیک پویا	۸۸۴۴۱۱۹۷	LPCB	×	در انتظار	در انتظار	۹۹۱g/۰۱	EM۳۱۲SR	ایتالیا	INIM	ماژول تک ورودی / تک خروجی	۱۲۶۱
الست الکترونیک پویا	۸۸۴۴۱۱۹۷	LPCB	×	در انتظار	در انتظار	۹۹۱g/۰۲	EU۳۱۱	ایتالیا	INIM	میکروماژول تک ورودی / تک خروجی	۱۲۶۲
الست الکترونیک پویا	۸۸۴۴۱۱۹۷	LPCB	×	در انتظار	در انتظار	۹۹۱g/۰۳	EM۳۴۴S	ایتالیا	INIM	ماژول چند ورودی / چند خروجی	۱۲۶۳
الست الکترونیک پویا	۸۸۴۴۱۱۹۷	LPCB	×	✓	×	۹۹۱d/۰۱	ED۱۰۰	ایتالیا	INIM	دتکتور دودی آدرس پذیر	۱۲۶۴
الست الکترونیک پویا	۸۸۴۴۱۱۹۷	IMQ BOSEC	×	✓	×	۰۰۵۱-CPR-۰۲۲۶ NDB-۹۲۵۶-FD-۹۵۳-b	SmartLoop۲۰۸۰/G	ایتالیا	INIM	مرکز آدرس پذیر دو لوپ قابل توسعه تا ۴ لوپ، قابل شبکه، با صفحه کلید، فاقد میمیک پنل	۱۲۶۵
الست الکترونیک پویا	۸۸۴۴۱۱۹۷	LPCB	×	×	✓	۹۹۱e/۰۱	ID۲۰۰	ایتالیا	INIM	دتکتور حرارتی متعارف	۱۲۶۶
الست الکترونیک پویا	۸۸۴۴۱۱۹۷	LPCB	×	×	✓	۹۹۱a/۰۱	ID۳۰۰	ایتالیا	INIM	دتکتور ترکیبی متعارف	۱۲۶۷
الست الکترونیک پویا	۸۸۴۴۱۱۹۷	LPCB	×	×	✓	۹۹۱j/۰۱	IC۰۰۲۰	ایتالیا	INIM	شستی اعلام حریق متعارف	۱۲۶۸
الست الکترونیک پویا	۸۸۴۴۱۱۹۷	IMQ BOSEC	×	در انتظار	در انتظار	۰۰۵۱-CPR-۰۲۲۹ N°B-۹۲۵۶-FD-۹۰۱-d	SmartLine۰۲۰-۴	ایتالیا	INIM	مرکز اعلام حریق ۴ مداره قابل توسعه تا ۱۶ مدار	۱۲۶۹
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰-۳	VDS	×	×	✓	G۲۰۶۰۴۵	Integral IP CXE	Austria	Schrack-Seconet	کنترل پنل تک زون Integral IP CXE	۱۲۷۰
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰-۳	VDS	×	در انتظار	در انتظار	G۲۱۰۱۳۰	BX-ESL	Austria	Schrack-Seconet	سوییچ انتهای خط BX-ESL	۱۲۷۱
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰-۳	VDS	×	در انتظار	در انتظار	G۲۱۱۰۵۰	BX-O۲I۴	Austria	Schrack-Seconet	ماژول ورودی خروجی BX-O۲I۴	۱۲۷۲
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰-۳	VDS	×	در انتظار	در انتظار	G۲۰۹۱۷۰	BE-PSE۰۳-C	Austria	Schrack-Seconet	محفظه کامپکت BE-PSE۰۳-C	۱۲۷۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰۰۳	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۱۰۶۳	BE-PSE۰۱	Austria	Schrack-Seconet	محفظه کامپکت BE-PSE۰۱	۱۲۷۴
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰۰۳	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۳۰	BX-ESL	Austria	Schrack-Seconet	سوئیچ انتهای مسیر BX-ESL	۱۲۷۵
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰۰۳	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۲۰۲۳	BX-I۲	Austria	Schrack-Seconet	ماژول ورودی با قابلیت پشتیبانی ۲ ورودی BX-I۲	۱۲۷۶
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰۰۳	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۳۱	BX-IM۴	Austria	Schrack-Seconet	ماژول ورودی BX-IM۴	۱۲۷۷
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰۰۳	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۳۲	BX-IOM	Austria	Schrack-Seconet	ماژول ورودی/خروجی BX-IOM	۱۲۷۸
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰۰۳	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۲۰۲۴	BX-O۱	Austria	Schrack-Seconet	ماژول خروجی ۱ خروجی رله BX-O۱	۱۲۷۹
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰۰۳	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۳۳	BX-OI۳	Austria	Schrack-Seconet	ماژول ورودی/خروجی BX-OI۳	۱۲۸۰
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰۰۳	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۲۱۱۷	BX-RGW	Austria	Schrack-Seconet	ارتباط رادیویی BX-RGW	۱۲۸۱
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰۰۳	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۱۰۵۰	BX-O۲I۴	Austria	Schrack-Seconet	ماژول ورودی/خروجی ۲ خروجی ۴ ورودی BX-O۲I۴	۱۲۸۲
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰۰۳	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۳۳	BX-OI۳	Austria	Schrack-Seconet	ماژول ورودی/خروجی BX-OI۳	۱۲۸۳
پایش انرژی مینا	۸۸۵۰۵۳۰۰۰۳	VDS	✘	در انتظار	در انتظار	G ۲۱۰۱۳۴	BX-REL۴	Austria	Schrack-Seconet	ماژول رله BX-REL۴	۱۲۸۴
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	TSE	✘	✘	✓	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۲/۰۱	FS۴۰۰۰/۲	ترکیه	Na.De	کنترل پنل ۲ زون متعارف	۱۲۸۵
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	TSE	✘	✘	✓	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۲/۰۱	FS۴۰۰۰/۴	ترکیه	Na.De	کنترل پنل ۴ زون متعارف	۱۲۸۶
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	TSE	✘	✘	✓	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۲/۰۱	FS۴۰۰۰/۶	ترکیه	Na.De	کنترل پنل ۶ زون متعارف	۱۲۸۷
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	TSE	✘	✘	✓	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۲/۰۱	FS۴۰۰۰/۸	ترکیه	Na.De	کنترل پنل ۸ زون متعارف	۱۲۸۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۲۸۹	دتکتور دودی متعارف	Na.De	ترکیه	FD۸۰۲۰	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۱۴/۰۱	✓	✗	✗	TSE	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۲۹۰	دتکتور حرارتی متعارف	Na.De	ترکیه	FD۸۰۲۰	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۰۸/۰۱	✓	✗	✗	TSE	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۲۹۱	شستی اعلام حریق	Na.De	ترکیه	FD ۳۰۵۰	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۰۵/۰۱	✓	✗	✗	TSE-evpu	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۲۹۲	کنترل پنل آدرس پذیر ۱ لوپ	Na.De	ترکیه	IFS ۷۰۰۲-۱	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۰۲/۰۱	✗	✓	✗	TSE	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۲۹۳	کنترل پنل آدرس پذیر ۲ لوپ	Na.De	ترکیه	IFS ۷۰۰۲-۲	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۰۲/۰۱	✗	✓	✗	TSE	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۲۹۴	کنترل پنل آدرس پذیر ۴ لوپ	Na.De	ترکیه	IFS ۷۰۰۲-۴	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۰۲/۰۱	✗	✓	✗	TSE	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۲۹۵	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر (دودی+حرارتی)	Na.De	ترکیه	FD ۷۱۶۰	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۰۷/۰۱	✗	✓	✗	TSE	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۲۹۶	دتکتور دودی آدرس پذیر	Na.De	ترکیه	FD ۷۱۳۰	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۱۴/۰۱	✗	✓	✗	TSE	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۲۹۷	دتکتور حرارتی افزایشی آدرس پذیر	Na.De	ترکیه	FD ۷۱۲۰	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۰۸/۰۱	✗	✓	✗	TSE	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۲۹۸	دتکتور حرارتی ثابت آدرس پذیر	Na.De	ترکیه	FD۷۱۱۰	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۱۲/۰۱	✗	✓	✗	TSE	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۲۹۹	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	Na.De	ترکیه	FD ۷۱۵۰	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۰۵/۰۱	✗	✓	✗	TSE	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۳۰۰	اژیر اعلام حریق آدرس پذیر	Na.De	ترکیه	FD ۷۲۰۴	۰۰۳۲۹۷-TSE-۰۲۲/۰۱	✗	✓	✗	TSE	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۳۰۱	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۴ زون	Polon-Alfa	لهستان	IG NIS ۲۰۴۰	۱۴۳۸-C PD-۰۰۲۴۳	✓	✗	✗	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۰۲	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۸ زون	Polon-Alfa	لهستان	IG NIS ۱۰۸۰	۱۴۳۸-C PD-۰۰۱۳۱	✓	✗	✗	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۰۳	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۱۶ زون قابل افزایش به ۲۴ زون	Polon-Alfa	لهستان	IG NIS ۱۲۴۰	۱۴۳۸-C PD-۰۰۱۵۲	✓	✗	✗	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPD-۰۰۹۵	IG NIS ۱۵۲۰M	لهستان	Polon-Alfa	مرکز کنترل اطفای حریق ۲+۱	۱۳۰۴
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPD-۰۰۲۰	DOR-۴۰	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور دودی متعارف	۱۳۰۵
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPD-۰۰۰۱	DUR-۴۰	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور دودی متعارف	۱۳۰۶
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPD-۰۰۱۹	TUP-۴۰	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور حرارتی متعارف	۱۳۰۷
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPD-۰۰۸۹	DOT-۴۰	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور ترکیبی دود و حرارت متعارف	۱۳۰۸
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۰۶۳-UWB-۰۰۰۲	TOP-۴۰	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور ترکیبی شعله (IR) و حرارت متعارف	۱۳۰۹
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPD-۰۰۲۱۸	PUO-۳۵	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور شعله (UV) متعارف	۱۳۱۰
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	موضعی	۱۴۳۸-CPD-۰۰۱۴۵	ADR-۲۰N	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور دودی مستقل به همراه آژیر داخلی	۱۳۱۱
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	موضعی	۱۴۳۸-CPD-۰۰۱۴۵	ADR-۲۰R	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور دودی با تغذیه ۱۲ ولت به همراه خروجی رله	۱۳۱۲
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPD-۰۰۳۳	DUR-۴۰EX	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور دودی ضد انفجار از نوع EExib	۱۳۱۳
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPD-۰۰۲۵	TUN-۳۸EX	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور حرارتی ضد انفجار از نوع EExib	۱۳۱۴
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPD-۰۰۲۱۸	PUO-۳۵EX	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور شعله (UV) ضد انفجار از نوع EExib	۱۳۱۵
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPR-۰۰۳۴۹	PPW-۴۰REX	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور شعله (IR۳) ضد انفجار Exd همراه هیتر	۱۳۱۶
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPD-۰۰۰۹۱	ROP-۶۳	لهستان	Polon-Alfa	شستی متعارف محیط داخل	۱۳۱۷
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPD-۰۰۰۹۱	ROP-۶۳H	لهستان	Polon-Alfa	شستی متعارف محیط بیرون	۱۳۱۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPD-۰۰۳۳۸	PU-۶۱	لهستان	Polon-Alfa	شستی استارت اطفای گازی	۱۳۱۹
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPD-۰۰۳۳۸	PW-۶۱	لهستان	Polon-Alfa	شستی توقف اطفای گازی	۱۳۲۰
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPR-۰۰۳۸۹	SAW-۶۱۰۱	لهستان	Polon-Alfa	آزیر متعارف	۱۳۲۱
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۱۴۳۸-CPR-۰۰۳۸۹	SAW-۶۱۰۶	لهستان	Polon-Alfa	آزیر متعارف با پیام صوتی	۱۳۲۲
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۳۰۳۸/۲۰۱۵	OP-۴۰	لهستان	Polon-Alfa	محفظه دکتور کانالی	۱۳۲۳
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	×	✓	۲۸۷۴/۲۰۱۳	WZ-۳۱	لهستان	Polon-Alfa	چراغ سردرب	۱۳۲۴
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	✓	×	۱۴۳۸-CDP-۰۰۱۷۹	POLON-۴۱۰۰	لهستان	Polon-Alfa	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۲ لوپ	۱۳۲۵
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	✓	×	۱۴۳۸-CPD-۰۰۱۲۸	POLON-۴۲۰۰	لهستان	Polon-Alfa	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۴ لوپ	۱۳۲۶
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	✓	×	۱۴۳۸-CPD-۰۰۱۴۸	POLON-۴۹۰۰	لهستان	Polon-Alfa	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۴ لوپ قابل افزایش تا ۸ لوپ	۱۳۲۷
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	✓	×	۱۴۳۸-CPD-۰۰۱۸۸	POLON-۴۵۰۰	لهستان	Polon-Alfa	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۴ لوپ به همراه ۱ کارت اطفای قابل افزایش تا ۴ کارت	۱۳۲۸
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	✓	×	۱۴۳۸-CPR-۰۰۳۷۴	POLON-۶۰۰۰	لهستان	Polon-Alfa	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ماژولار ۲ لوپ قابل افزایش تا ۲۸ لوپ	۱۳۲۹
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	✓	×	۱۴۳۸-CPD-۰۰۰۷۱	EKS-۴۰۰۱	لهستان	Polon-Alfa	ماژول آدرس پذیر ۲ ورودی ۱ خروجی دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۳۰
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	✓	×	۱۴۳۸-CPD-۰۰۰۷۰	EWS-۴۰۰۱	لهستان	Polon-Alfa	ماژول آدرس پذیر ۸ خروجی دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۳۱
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	✓	×	۱۴۳۸-CPD-۰۰۱۰۱	EWK-۴۰۰۱	لهستان	Polon-Alfa	ماژول آدرس پذیر ۸ ورودی دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۳۲
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	×	✓	×	۱۴۳۸-CPD-۰۰۰۶۹	ADC-۴۰۰۱M	لهستان	Polon-Alfa	ماژول آدرس پذیر مونیتورینگ زون متعارف دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۳۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۱۴۳۸-CPD-۰۰۲۸	SAL-۴۰۰۱	لهستان	Polon-Alfa	آژیر آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۳۴
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۱۴۳۸-CPR-۰۰۳۹۰	SAW-۶۰۰۱	لهستان	Polon-Alfa	آژیر آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۳۵
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۱۴۳۸-CPR-۰۰۳۹۰	SAW-۶۰۰۶	لهستان	Polon-Alfa	آژیر آدرس پذیر با پیام صوتی دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۳۶
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۱۴۳۸-CPD-۰۰۱۴	DOR-۴۰۴۳	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور دودی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۳۷
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۱۴۳۸-CPD-۰۰۱۲	DUR-۴۰۴۳	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور دودی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۳۸
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۱۴۳۸-CPD-۰۰۱۳	DOR-۴۰۴۶	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور دودی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۳۹
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۱۴۳۸-CPD-۰۰۱۱	DUR-۴۰۴۶	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور دودی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۴۰
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۱۴۳۸-CPR-۰۰۴۷۴	DUO-۶۰۴۶	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور دودی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۴۱
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۱۴۳۸-CPD-۰۰۱۸	TUN-۴۰۴۳	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور حرارتی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۴۲
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۱۴۳۸-CPD-۰۰۱۷	TUN-۴۰۴۶	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور حرارتی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۴۳
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۱۴۳۸-CPR-۰۰۳۶۴	TUN-۶۰۴۶	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور حرارتی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۴۴
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۱۴۳۸-CPD-۰۰۷۵	DOT-۴۰۴۶	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۴۵
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۱۴۳۸-CPD-۰۰۱۹۷	DUT-۶۰۴۶	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۴۶
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۲۹۶۲/۳۰۱۴	DTC-۶۰۴۶	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور ترکیبی دود و حرارت و گاز مونوکسید کربن آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۴۷
طراحان نوین راهکار	۸۶۰۲۰۳۴۷	CNBOP	✘	✓	✘	۲۸۷۳/۳۰۱۳	DPR-۴۰۴۶	لهستان	Polon-Alfa	دتکتور ترکیبی دود و شعله (IR) آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۴۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۳۴۹	شستی آدرس پذیر محیط داخل دارای ایزولاتور داخلی	Polon-Alfa	لهستان	ROP-۴۰۰۱M	۱۴۳۸-CPD-۰۰۹۰	✘	✓	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۵۰	شستی آدرس پذیر محیط بیرون دارای ایزولاتور داخلی	Polon-Alfa	لهستان	ROP-۴۰۰۱MH	۱۴۳۸-CPD-۰۰۹۰	✘	✓	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۵۱	ماژول آدرس پذیر ۴ ورودی دارای ایزولاتور داخلی	Polon-Alfa	لهستان	EKS-۶۰۴۰	۱۴۳۸-CPR-۰۰۳۷۵	✘	✓	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۵۲	ماژول آدرس پذیر ۴ خروجی دارای ایزولاتور داخلی	Polon-Alfa	لهستان	EKS-۶۰۰۴	۱۴۳۸-CPR-۰۰۳۷۵	✘	✓	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۵۳	ماژول آدرس پذیر ۲ ورودی ۲ خروجی دارای ایزولاتور داخلی	Polon-Alfa	لهستان	EKS-۶۰۲۲	۱۴۳۸-CPR-۰۰۳۷۵	✘	✓	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۵۴	ماژول آدرس پذیر ۴ ورودی ۴ خروجی دارای ایزولاتور داخلی	Polon-Alfa	لهستان	EKS-۶۰۴۴	۱۴۳۸-CPR-۰۰۳۷۵	✘	✓	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۵۵	ماژول آدرس پذیر ۲ ورودی ولتاژ بالا ۲ خروجی دارای ایزولاتور داخلی	Polon-Alfa	لهستان	EKS-۶۰۲۲	۱۴۳۸-CPR-۰۰۳۷۵	✘	✓	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۵۶	ماژول آدرس پذیر ۴ ورودی ولتاژ بالا دارای ایزولاتور داخلی	Polon-Alfa	لهستان	EKS-۶۰۰۰	۱۴۳۸-CPR-۰۰۳۷۵	✘	✓	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۵۷	ماژول آدرس پذیر ۲ ورودی، ۲ ورودی ولتاژ بالا و ۲ خروجی توان بالا دارای ایزولاتور داخلی	Polon-Alfa	لهستان	EKS-۶۲۲۲P	۱۴۳۸-CPR-۰۰۴۵۳	✘	✓	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۵۸	آداپتور آدرس پذیر Wireless	Polon-Alfa	لهستان	ACR-۴۰۰۱	۱۴۳۸-CPD-۰۰۲۱۷	✘	✓	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۵۹	دتکتور دود Wireless	Polon-Alfa	لهستان	DUR-۴۰۴۷	۱۴۳۸-CPD-۰۰۲۱۶	✘	✓	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۶۰	شستی Wireless محیط داخل	Polon-Alfa	لهستان	ROP-۴۰۰۷	۱۴۳۸-CPR-۰۰۴۷۱	✘	✓	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۶۱	شستی Wireless محیط خارج	Polon-Alfa	لهستان	ROP-۴۰۰۷H	۱۴۳۸-CPR-۰۰۴۷۱	✘	✓	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۶۲	مرکز کنترل آدرس پذیر تهویه دود دارای ایزولاتور داخلی	polon-alfa	لهستان	UCS-۶۰۰۰	۱۴۳۸-CPR-۰۰۵۷۶	✘	✓	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۶۳	آزیر متعارف	polon-alfa	لهستان	SAW-۶۱۰۲	۱۴۳۸-CPR-۰۰۵۹۲	✓	✘	✘	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۳۶۴	مرکز تکرار کننده سیستم آدرس پذیر	polon-alfa	لهستان	TSR-۴۰۰۰	۰۶۳-UWB-۰۰۹۹	×	✓	×	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۶۵	دتکتور دودی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	polon-alfa	لهستان	DUO-۶۰۴۳	۱۴۳۸-CPR-۰۰۴۷۴	×	✓	×	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۶۶	دتکتور دودی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	polon-alfa	لهستان	DUO-۶۶۴۶	۱۴۳۸-CPR-۰۰۴۷۴	×	✓	×	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۶۷	دتکتور دودی به همراه آزر داخلی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	polon-alfa	لهستان	DUO-۶۰۴۶AD	۱۴۳۸-CPR-۰۰۶۱۱	×	✓	×	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۶۸	دتکتور ترکیبی حرارتی و دودی به همراه آزر داخلی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	polon-alfa	لهستان	DUT-۶۰۴۶AD	۱۴۳۸-CPR-۰۰۶۱۸	×	✓	×	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۶۹	ماژول آدرس پذیر ۲ ورودی خروجی دارای ایزولاتور داخلی	polon-alfa	لهستان	EKS-۴۰۰۱W	۱۴۳۸-CPR-۰۰۳۹۹	×	✓	×	CNBOP	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۳۷۰	مرکز کنترل و نمایش اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۴ لوب با قابلیت پشتیبانی ۱۱۹۲ قطعه	TECNOFIRE	ایتالیا	TFA۴-۱۱۹۲	۰۰۵۱-CPR-۰۰۳۸۸	×	✓	×	IMQ	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۷۱	مرکز کنترل و نمایش اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۲ لوب با قابلیت پشتیبانی ۵۹۶ قطعه	TECNOFIRE	ایتالیا	TFA۲-۵۹۶	۰۰۵۱-CPR-۰۰۳۸۹	×	✓	×	IMQ	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۷۲	مرکز کنترل و نمایش اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۱ لوب با قابلیت پشتیبانی ۲۹۸ قطعه	TECNOFIRE	ایتالیا	TFA۱-۲۹۸	۰۰۵۱-CPR-۰۰۴۴۴	×	✓	×	IMQ	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۷۳	منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزولاتور اتصال کوتاه با جریان خروجی ۵A	TECNOFIRE	ایتالیا	TFPS-۵	۰۰۵۱-CPR-۰۰۴۳۲	×	✓	×	IMQ	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۷۴	دستگاه انتقال هشدار خطا و آلام با تلفن، GSM و GPRS	TECNOFIRE	ایتالیا	TFCOM	۰۰۵۱-CPR-۰۰۴۵۴	در انتظار	در انتظار	×	IMQ	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۷۵	کاشف ترکیبی دود و حرارت هوشمند آدرس پذیر با ۲ ایزولاتور داخلی	TECNOFIRE	ایتالیا	TFDA-STR۱	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۲۳	×	✓	×	EVPU	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۷۶	کاشف دودی اپتیکال هوشمند آدرس پذیر با ۲ ایزولاتور داخلی	TECNOFIRE	ایتالیا	TFDA-S۱	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۲۴	×	✓	×	EVPU	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۷۷	کاشف حرارتی افزایشی هوشمند آدرس پذیر با ۲ ایزولاتور داخلی	TECNOFIRE	ایتالیا	TFDA-TR۱	۱۲۹۳-CPR-۰۰۵۲۶	×	✓	×	EVPU	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۷۸	شستی نشکن اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند با ۲ ایزولاتور داخلی	TECNOFIRE	ایتالیا	TFCP-۰۱	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۱۸	×	✓	×	EVPU	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۳۷۹	ماژول آدرس پذیر هوشمند با ۲ ورودی و ۱ خروجی با دو ایزولاتور داخلی	TECNOFIRE	ایتالیا	TFM۲۱	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۱۹	×	✓	×	EVPU	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۸۰	ماژول آدرس پذیر هوشمند با ۲ ورودی، با قابلیت ۴ عملکرد برنامه ریزی و ۲ ایزولاتور داخلی	TECNOFIRE	ایتالیا	TFM۲۰	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۲۰	×	✓	×	EVPU	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۸۱	ماژول آدرس پذیر هوشمند با ۱ خروجی، با قابلیت ۲ عملکرد برنامه ریزی و ۲ ایزولاتور داخلی	TECNOFIRE	ایتالیا	TFM۰۱	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۲۱	×	✓	×	EVPU	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۸۲	ماژول آدرس پذیر هوشمند با ۱ ورودی، با قابلیت ۴ عملکرد برنامه ریزی و ۲ ایزولاتور داخلی	TECNOFIRE	ایتالیا	TFM۱۰	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۹۰	×	✓	×	EVPU	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۸۳	اینترفیس آدرس پذیر هوشمند با ۲ ورودی جهت تجهیزات ۴ تا ۲۰ میلی آمپر با ۲ ایزولاتور داخلی	TECNOFIRE	ایتالیا	TFM۴۲-MA	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۹۱	×	✓	×	EVPU	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۸۴	اینترفیس آدرس پذیر هوشمند با ۱ ورودی جهت تجهیزات متعارف با ۲ ایزولاتور داخلی	TECNOFIRE	ایتالیا	TFMC۱	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۹۲	×	✓	×	EVPU	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۸۵	ماژول آدرس پذیر هوشمند با ۵ خروجی، با قابلیت ۲ عملکرد برنامه ریزی و ۲ ایزولاتور داخلی	TECNOFIRE	ایتالیا	TFM۰۵	۱۲۹۳-CPR-۰۰۵۲۸	×	✓	×	EVPU	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۸۶	ماژول آدرس پذیر هوشمند با ۵ ورودی، با قابلیت ۴ عملکرد برنامه ریزی و ۲ ایزولاتور داخلی	TECNOFIRE	ایتالیا	TFM۵۰	۱۲۹۳-CPR-۰۰۵۲۷	×	✓	×	EVPU	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۸۷	اُزیر فلاشر آدرس پذیر هوشمند با قابلیت ۶۴ نوع صدا و ۲ سطح صدا و سیگنالینگ متفاوت با ۲ ایزولاتور داخلی	TECNOFIRE	ایتالیا	TFIS۰۱	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۲۲	×	✓	×	EVPU	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۸۸	اُزیر فلاشر بیرونی اعلام حریق با تغذیه داخلی	TECNOFIRE	ایتالیا	TFES۰۱	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۹۳	در انتظار	در انتظار	×	EVPU	۲۲۸۷۵۳۵۰	ساتل صنعت پویا
۱۳۸۹	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند یک لوپ	DETNOV	اسپانیا	CAD ۱۵۰-۱	۰۳۷۰-CPR-۰۰۹۹۴	×	✓	×	Applus	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۱۳۹۰	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند ۲ لوپ	DETNOV	اسپانیا	CAD ۱۵۰-۲	۰۳۷۰-CPR-۰۰۹۹۴	×	✓	×	Applus	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۱۳۹۱	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند ۴ لوپ	DETNOV	اسپانیا	CAD ۱۵۰-۴	۰۳۷۰-CPR-۱۴۱۶	×	✓	×	Applus	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۱۳۹۲	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند ۴ لوپ قابل افزایش تا ۸ لوپ	DETNOV	اسپانیا	CAD ۱۵۰-۸	۰۳۷۰-CPR-۱۴۱۶	×	✓	×	Applus	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۱۳۹۳	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند ۴ لوپ قابل افزایش تا ۸ لوپ با فضای باتری ۲۴ آمپر ساعت	DETNOV	اسپانیا	CAD ۱۵۰-۸ PLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۴۱۶	×	✓	×	Applus	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۰۸۸۱	DOD-۲۲۰A	اسپانیا	DETNOV	دتکتور دودی اپتیکیال آدرس پذیر آنالوگ هوشمند	۱۳۹۴
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۱۸۵۹	DOD-۲۲۰A-I	اسپانیا	DETNOV	دتکتور دودی اپتیکیال آدرس پذیر آنالوگ هوشمند دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۹۵
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۰۹۹۵	DTD-۲۱۰A	اسپانیا	DETNOV	دتکتور حرارتی آدرس پذیر آنالوگ هوشمند حساس به تغییرات درجه حرارت و حرارت ثابت	۱۳۹۶
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۰	DTD-۲۱۰A-I	اسپانیا	DETNOV	دتکتور حرارتی آدرس پذیر آنالوگ هوشمند حساس به تغییرات درجه حرارت و حرارت ثابت دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۹۷
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۲۰۲۰	DTD-۲۱۵A	اسپانیا	DETNOV	دتکتور حرارتی ثابت آدرس پذیر آنالوگ هوشمند	۱۳۹۸
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۱	DTD-۲۱۵A-I	اسپانیا	DETNOV	دتکتور حرارتی ثابت آدرس پذیر آنالوگ هوشمند دارای ایزولاتور داخلی	۱۳۹۹
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۲۰۰۶	DOTD-۲۳۰A	اسپانیا	DETNOV	دتکتور ترکیبی دودی اپتیکیال و حرارتی ثابت آدرس پذیر آنالوگ هوشمند	۱۴۰۰
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۲	DOTD-۲۳۰A-I	اسپانیا	DETNOV	دتکتور ترکیبی دودی اپتیکیال و حرارتی ثابت آدرس پذیر آنالوگ هوشمند دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۰۱
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۱۱۸۳	MAD-۴۵۰	اسپانیا	DETNOV	شاسی دستی اعلام حریق آدرس پذیر	۱۴۰۲
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۶	MAD-۴۵۰-I	اسپانیا	DETNOV	شاسی دستی اعلام حریق آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۰۳
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۲۰۲۱	MAD-۴۶۱	اسپانیا	DETNOV	اژیر اعلام حریق آدرس پذیر	۱۴۰۴
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۷	MAD-۴۶۱-I	اسپانیا	DETNOV	اژیر اعلام حریق آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۰۵
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۷	MAD-۴۶۲-I	اسپانیا	DETNOV	اژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۰۶
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۲۶۶۴	MAD-۴۶۴-I	اسپانیا	DETNOV	اژیر اعلام حریق آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۰۷
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۲۶۶۴	MAD-۴۶۵-I	اسپانیا	DETNOV	اژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۰۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۲۶۶۵	MAD-۴۷۲	اسپانیا	DETNOV	اژیر اعلام حریق آدرس پذیر به شکل پایه نصب دکتور Sounder Base	۱۴۰۹
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۲۶۶۵	MAD-۴۷۳	اسپانیا	DETNOV	اژیر اعلام حریق آدرس پذیر به شکل پایه نصب دکتور Sounder Flasher Base	۱۴۱۰
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۷۰-CPR-۱۱۸۱	MAD-۴۰۱	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول یک ورودی Loop Powered	۱۴۱۱
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۷۰-CPR-۱۱۸۱	MAD-۴۰۲	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول دو ورودی Loop Powered	۱۴۱۲
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۷۰-CPR-۱۱۸۱	MAD-۴۱۱	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول یک خروجی Loop Powered	۱۴۱۳
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۷۰-CPR-۱۱۸۱	MAD-۴۱۲	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول دو خروجی Loop Powered	۱۴۱۴
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۷۰-CPR-۱۱۸۱	MAD-۴۲۱	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول یک ورودی و یک خروجی Loop Powered	۱۴۱۵
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۷۰-CPR-۱۱۸۱	MAD-۴۲۲	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول دو ورودی و دو خروجی Loop Powered	۱۴۱۶
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۳	MAD-۴۰۱-I	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول یک ورودی Loop Powered دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۱۷
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۳	MAD-۴۰۲-I	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول دو ورودی Loop Powered دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۱۸
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۳	MAD-۴۱۱-I	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول یک خروجی Loop Powered دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۱۹
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۳	MAD-۴۱۲-I	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول دو خروجی Loop Powered دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۲۰
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۳	MAD-۴۲۱-I	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول یک ورودی و یک خروجی Loop Powered دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۲۱
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	در انتظار	در انتظار	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۳	MAD-۴۲۲-I	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول دو ورودی و دو خروجی Loop Powered دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۲۲
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	✘	✘	✓	۰۳۷۰-CPR-۱۱۸۹	MAD-۴۳۱	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول یک خروجی مخصوص اژیر متعارف	۱۴۲۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPR-۱۱۸۹	MAD-۴۳۲	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول دو خروجی مخصوص آژیر متعارف	۱۴۲۴
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۴	MAD-۴۳۱-I	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول یک خروجی مخصوص آژیر متعارف، دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۲۵
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۴	MAD-۴۳۲-I	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول دو خروجی مخصوص آژیر متعارف، دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۲۶
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPR-۱۱۹۰	MAD-۴۴۱	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول یک ورودی مخصوص ارتباط با تجهیزات متعارف	۱۴۲۷
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPR-۱۱۹۰	MAD-۴۴۲	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول دو ورودی مخصوص ارتباط با تجهیزات متعارف	۱۴۲۸
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۵	MAD-۴۴۱-I	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول یک ورودی مخصوص ارتباط با تجهیزات متعارف دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۲۹
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۵	MAD-۴۴۲-I	اسپانیا	DETNOV	اینترفیس ماژول دو ورودی مخصوص ارتباط با تجهیزات متعارف دارای ایزولاتور داخلی	۱۴۳۰
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	در انتظار	در انتظار	۰۳۷۰-CPR-۱۱۸۲	MAD-۴۹۰	اسپانیا	DETNOV	ایزولاتور ماژول	۱۴۳۱
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPR-۰۸۵۸	CCD-۱۰۲	اسپانیا	DETNOV	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۲ مدار	۱۴۳۲
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPR-۰۸۵۸	CCD-۱۰۴	اسپانیا	DETNOV	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۴ مدار	۱۴۳۳
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPR-۰۸۵۸	CCD-۱۰۸	اسپانیا	DETNOV	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۸ مدار	۱۴۳۴
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPR-۰۸۵۸	CCD-۱۱۲	اسپانیا	DETNOV	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۱۲ مدار	۱۴۳۵
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPR-۱۸۶۸	CCD-۱۰۳	اسپانیا	DETNOV	مرکز کنترل اطفاء حریق اتوماتیک گازی متعارف ۳+۱ مدار	۱۴۳۶
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPR-۰۸۸۰	DOD-۲۲۰	اسپانیا	DETNOV	دکتور دودی اپتیکال متعارف	۱۴۳۷
پیرایاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	Applus	×	×	✓	۰۳۷۰-CPR-۰۸۷۹	DTD-۲۱۵	اسپانیا	DETNOV	دکتور حرارتی ثابت متعارف	۱۴۳۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۴۳۹	دتکتور حرارتی حساس به تغییرات درجه حرارت و حرارت ثابت	DETNOV	اسپانیا	DTD-۲۱۰	۰۳۷۰-CPR-۰۸۵۹	در انتظار	در انتظار	✘	Applus	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیرایاد آپادانا
۱۴۴۰	دتکتور ترکیبی دودی اپتیکال و حرارتی ثابت متعارف	DETNOV	اسپانیا	DOTD-۲۳۰	۰۳۷۰-CPR-۲۰۰۶	✓	✘	✘	Applus	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیرایاد آپادانا
۱۴۴۱	شاسی دستی اعلام حریق متعارف	DETNOV	اسپانیا	PCD-۱۰۰	۰۳۷۰-CPR-۲۳۴۷	✓	✘	✘	Applus	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیرایاد آپادانا
۱۴۴۲	آژیر اعلام حریق متعارف	DETNOV	اسپانیا	SCD-۱۰۰	۰۳۷۰-CPR-۲۶۶۳	✓	✘	✘	Applus	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیرایاد آپادانا
۱۴۴۳	آژیر اعلام حریق متعارف	DETNOV	اسپانیا	VTG-۳۲B-SB	۰۳۷۰-CPR-۱۹۶۳	✓	✘	✘	Applus	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیرایاد آپادانا
۱۴۴۴	آژیر اعلام حریق متعارف IP۶۵	DETNOV	اسپانیا	VTG-۳۲B-DB	۰۳۷۰-CPR-۱۹۶۴	✓	✘	✘	Applus	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیرایاد آپادانا
۱۴۴۵	پانل ۲ لوپ آدرس پذیر سری ۴۰۰۰ - به همراه منبع تغذیه	Velox	UAE	۴۲۰۰	km۵۹۱۶۷۸	✘	✓	✘	BSI	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۴۴۶	پانل ۴ لوپ آدرس پذیر سری ۴۰۰۰ - به همراه منبع تغذیه	Velox	UAE	۴۴۰۰	km۵۹۱۶۷۸	✘	✓	✘	BSI	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۴۴۷	پانل ۸ لوپ آدرس پذیر سری ۴۰۰۰ - به همراه منبع تغذیه	Velox	UAE	۴۸۰۰	km۵۹۱۶۷۸	✘	✓	✘	BSI	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۴۴۸	دتکتور دودی آدرس پذیر با ایزولاتور داخلی	Velox	UAE	۴۰۹۱۰	۱۱۵۴b/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۴۴۹	دتکتور دودی آدرس پذیر با ایزولاتور داخلی	Velox	UAE	۴۰۹۱۰-۸	۱۱۵۴B/۰۲	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۴۵۰	دتکتور دودی آدرس پذیر با ایزولاتور داخلی	Velox	UAE	V۱۰۰	۱۱۵۴B/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۴۵۱	دتکتور حرارتی آدرس پذیر با ایزولاتور داخلی	Velox	UAE	۴۰۹۳۰	۱۱۵۴a/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۴۵۲	دتکتور حرارتی آدرس پذیر با ایزولاتور داخلی	Velox	UAE	۴۰۹۳۰-۸	۱۱۵۴a/۰۲	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۴۵۳	دتکتور حرارتی آدرس پذیر با ایزولاتور داخلی	Velox	UAE	V۳۵۰	۱۱۵۴a/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	×	✓	×	۱۱۵۴f/۰۱	LV۲۰۰	UAE	Velox	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر با ایزولاتور	۱۴۵۴
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	×	✓	×	۱۱۵۴c/۰۱	۴۰۹۲۰	UAE	Velox	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر با ایزولاتور	۱۴۵۵
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	×	✓	×	۱۱۵۴h/۰۱	۴۰۸۰۰	UAE	Velox	شستی آدرس پذیر دارای قابلیت ریست شدن با ایزولاتور داخلی	۱۴۵۶
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	×	✓	×	۱۱۵۴h/۰۱	VCP۱۰۰	UAE	Velox	شستی آدرس پذیر دارای قابلیت ریست شدن با ایزولاتور داخلی	۱۴۵۷
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	×	✓	×	۱۱۵۴g/۰۱	۴۰۳۰۰	UAE	Velox	آژیر آدرس پذیر دیواری با ایزولاتور داخلی	۱۴۵۸
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	×	✓	×	۱۱۵۴g/۰۲	۴۰۳۰۰-H	UAE	Velox	آژیر فلاشر آدرس پذیر با ایزولاتور داخلی	۱۴۵۹
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	BSI	×	✓	×	km۶۲۰۷۵۹	۴۰۲۰۰	UAE	Velox	پایه آژیردار آدرس پذیر	۱۴۶۰
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	BSI	×	در انتظار	در انتظار	KM۶۲۰۷۶۰	۴۰۱۰۰-M	UAE	Velox	ماژول ایزولاتور و ورودی / خروجی با ایزولاتور داخلی	۱۴۶۱
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	×	✓	×	۱۱۵۴j/۰۱	۴۰۱۰۰	UAE	Velox	ماژول ورودی آدرس پذیر سوپروایزری	۱۴۶۲
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	×	✓	×	۱۱۵۴j/۰۲	۴۰۰۱۰	UAE	Velox	ماژول خروجی آدرس پذیر سوپروایزری	۱۴۶۳
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	×	✓	×	۱۱۵۴j/۰۳	۴۰۰۰۲	UAE	Velox	ماژول خروجی دارای رله آدرس پذیر	۱۴۶۴
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	×	✓	×	۱۱۵۴j/۰۴	۴۰۱۱۰	UAE	Velox	ماژول ورودی/خروجی آدرس پذیر سوپروایزری	۱۴۶۵
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	×	✓	×	۱۱۵۴j/۰۵	۴۰۱۰۲	UAE	Velox	ماژول ورودی/خروجی دارای رله آدرس پذیر سوپروایزری	۱۴۶۶
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	×	✓	×	۱۱۵۴j/۰۱	VMI۱۰۰	UAE	Velox	ماژول ورودی آدرس پذیر سوپروایزری	۱۴۶۷
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	×	✓	×	۱۱۵۴j/۰۲	VMC۱۰۰	UAE	Velox	ماژول خروجی آدرس پذیر سوپروایزری	۱۴۶۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۱۵۴J/۰۳	VMC۱۲۰	UAE	Velox	ماژول خروجی با رله آدرس پذیر	۱۴۶۹
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۱۵۴J/۰۴	VMIC۱۰۰	UAE	Velox	ماژول ورودی/خروجی آدرس پذیر سوپروایزری	۱۴۷۰
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۱۵۴J/۰۵	VMIC۱۲۰	UAE	Velox	ماژول ورودی/خروجی با رله- آدرس پذیر سوپروایزری	۱۴۷۱
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۱۵۴e/۰۱	LV۱۰۰	UAE	Velox	دتکتور دودی آدرس پذیر	۱۴۷۲
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۱۵۴E/۰۳	LV۱۰۰-۸	UAE	Velox	دتکتور دودی آدرس پذیر	۱۴۷۳
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۱۵۴d/۰۱	LV۳۵۰	UAE	Velox	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	۱۴۷۴
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	✘	✓	✘	۱۱۵۴d/۰۳	LV۳۵۰-۸	UAE	Velox	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	۱۴۷۵
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸K/۰۱	WL۱۰۰	UAE	Velox	دتکتور دودی آدرس پذیر با پایه Wireless	۱۴۷۶
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸J/۰۱	WL۳۵۰	UAE	Velox	دتکتور حرارتی آدرس پذیر با پایه Wireless	۱۴۷۷
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸m/۰۱	WL۲۰۰	UAE	Velox	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر با پایه Wireless	۱۴۷۸
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸p/۰۱	WLCP۱۰۰	UAE	Velox	شستی آدرس پذیر با قابلیت ریست شدن Wireless	۱۴۷۹
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸q/۰۱	WLSB۱۰۰	UAE	Velox	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر Wireless	۱۴۸۰
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸q/۰۴	WLS۱۰۰-AV	UAE	Velox	آژیر فلاشر آدرس پذیر Wireless	۱۴۸۱
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۳۳۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۸n/۰۱	WLTM۱۰۰	UAE	Velox	ماژول ارتباطی آدرس پذیر Wireless	۱۴۸۲
فاتح ستیز	۷۷۱۳۳۳۵۶۶۰۴۶۶۲۴	TSE APPLUS	✘	✓	✘	۱۴۰۰۳۰۳۴۰۰/TSE_۶۶۲۲۲_ ۰۳۷۰_CPR_۲۳۱۴	AA۵۰۴	Turkiye	KOD ELEKTRONIK	کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر ۱ تا ۴ لوپ	۱۴۸۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
فاتح ستیز	۷۷۱۳۳۳۵ ۶۶۰۴۶۶۲۴	APPLUS	×	✓	×	۰۳۷۰_CPR_۲۳۱۷	DD۵۰۱	Turkiye	KOD ELEKTRONIK	کاشف دودی آدرس پذیر	۱۴۸۴
فاتح ستیز	۷۷۱۳۳۳۵ ۶۶۰۴۶۶۲۴	APPLUS	×	✓	×	۰۳۷۰_CPR_۲۳۱۶	DD۵۰۲	Turkiye	KOD ELEKTRONIK	کاشف حرارتی آدرس پذیر	۱۴۸۵
فاتح ستیز	۷۷۱۳۳۳۵ ۶۶۰۴۶۶۲۴	APPLUS	×	✓	×	۰۳۷۰_CPR_۲۶۴۸	SA۳۴۰	Turkiye	KOD ELEKTRONIK	آژیراعلام حریق آدرس پذیر	۱۴۸۶
فاتح ستیز	۷۷۱۳۳۳۵ ۶۶۰۴۶۶۲۴	APPLUS	×	✓	×	۰۳۷۰_CPR_۲۳۱۸	CP۳۱۲	Turkiye	KOD ELEKTRONIK	شستی اعلام حریق قابل ریست آدرس پذیر	۱۴۸۷
فاتح ستیز	۷۷۱۳۳۳۵ ۶۶۰۴۶۶۲۴	APPLUS	×	✓	×	۰۳۷۰_CPR_۲۳۱۹	IO۴۰۴	Turkiye	KOD ELEKTRONIK	ماژول (ورودی/خروجی) آدرس پذیر ۴ تا ۴ لوپ	۱۴۸۸
فاتح ستیز	۷۷۱۳۳۳۵ ۶۶۰۴۶۶۲۴	APPLUS	×	×	✓	۰۳۷۰_CPR_۲۶۴۹	SR۴۰۸	Turkiye	KOD ELEKTRONIK	آژیرمتعارف	۱۴۸۹
فاتح ستیز	۷۷۱۳۳۳۵ ۶۶۰۴۶۶۲۴	APPLUS	×	×	✓	۰۳۷۰_CPR_۲۳۱۵	KA۳۱۶	Turkiye	KOD ELEKTRONIK	کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۱۶ زون	۱۴۹۰
فاتح ستیز	۷۷۱۳۳۳۵ ۶۶۰۴۶۶۲۴	APPLUS	×	×	✓	۰۳۷۰_CPR_۲۳۱۵	K۸	Turkiye	KOD ELEKTRONIK	کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۸ زون	۱۴۹۱
فاتح ستیز	۷۷۱۳۳۳۵ ۶۶۰۴۶۶۲۴	APPLUS	×	×	✓	۰۳۷۰_CPR_۲۳۱۵	K۴	Turkiye	KOD ELEKTRONIK	کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۴ زون	۱۴۹۲
فاتح ستیز	۷۷۱۳۳۳۵ ۶۶۰۴۶۶۲۴	TSE APPLUS	×	در انتظار	در انتظار	۱۴۰۰۳۰۳۴۰۰/TSE_۶۶۲۲۱_۰۳۷۰_CPR_۲۱۶۴	PS ۱۲۰	Turkiye	KOD ELEKTRONIK	منبع تغذیه	۱۴۹۳
فاتح ستیز	۷۷۱۳۳۳۵ ۶۶۰۴۶۶۲۴	APPLUS	×	×	✓	۰۳۷۰_CPR_۲۳۱۷	DK۲۳۰	Turkiye	KOD ELEKTRONIK	دتکتور دودی متعارف	۱۴۹۴
فاتح ستیز	۷۷۱۳۳۳۵ ۶۶۰۴۶۶۲۴	APPLUS	×	×	✓	۰۳۷۰_CPR_۲۳۱۶	DK۲۳۱	Turkiye	KOD ELEKTRONIK	دتکتور حرارتی متعارف	۱۴۹۵
آتش یاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	×	✓	×	۱۲۹۳-CPD-۰۱۴۲	MHU ۱۱۰	چک	LITES	کنترل پنل آدرس پذیر	۱۴۹۶
آتش یاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	×	✓	×	۱۲۹۳-CPD-۰۱۴۲	MHU ۱۱۱	چک	LITES	کنترل پنل آدرس پذیر	۱۴۹۷
آتش یاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	×	✓	×	۱۲۹۳-CPD-۰۲۶۶	MHU ۱۱۵	چک	LITES	کنترل پنل آدرس پذیر ماژولار	۱۴۹۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPR-۰۴۹۴	MHU ۱۱۶	چک	LITES	کنترل پنل آدرس پذیر مازولار	۱۴۹۹
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPR-۰۴۹۴	MHU ۱۱۷	چک	LITES	کنترل پنل آدرس پذیر مازولار	۱۵۰۰
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPR-۰۴۸۴	MHA ۱۴۲	چک	LITES	شستی	۱۵۰۱
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPR-۰۴۸۵	MHA ۱۴۵	چک	LITES	شستی	۱۵۰۲
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPR-۰۴۸۵	MHA ۱۸۴	چک	LITES	شستی	۱۵۰۳
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPR-۰۴۸۶	MHG ۱۸۶	چک	LITES	دتکتور دود یونیزاسیون	۱۵۰۴
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۱۱۳	MHG ۲۶۱	چک	LITES	دتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر	۱۵۰۵
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۳۵۵	MHG ۲۶۲	چک	LITES	دتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر	۱۵۰۶
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۳۵۵	MHG ۲۶۲i	چک	LITES	دتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر با ایزولاتور	۱۵۰۷
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۱۱۵	MHG ۲۸۳	چک	LITES	دتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر	۱۵۰۸
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۱۰۷	MHG ۳۶۲	چک	LITES	دتکتور حرارت آدرس پذیر	۱۵۰۹
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۱۰۸	MHG ۳۸۳	چک	LITES	دتکتور حرارت آدرس پذیر	۱۵۱۰
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۳۵۴	MHG ۸۶۲	چک	LITES	دتکتور مولتی دود و حرارت آدرس پذیر	۱۵۱۱
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۳۵۴	MHG ۸۶۲i	چک	LITES	دتکتور مولتی دود و حرارت آدرس پذیر با ایزولاتور	۱۵۱۲
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۱۷۶	MHY ۹۱۸	چک	LITES	اینتر فیس آدرس پذیر خروجی	۱۵۱۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۴۵	MHY ۹۲۳	چک	LITES	اینتر فیس آدرس پذیر ورودی / خروجی	۱۵۱۴
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۵۵	MHY ۹۲۴	چک	LITES	ماژول آژیر آدرس پذیر	۱۵۱۵
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۲۶	MHG ۹۴۲	چک	LITES	اینتر فیس آدرس پذیر ورودی با ایزولاتور ( تکنولوژیک )	۱۵۱۶
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۵۴	MHY ۹۲۵/۴	چک	LITES	اینتر فیس آدرس پذیر ورودی / خروجی	۱۵۱۷
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۰۲۵۴	MHY ۹۲۵/۸	چک	LITES	اینتر فیس آدرس پذیر ورودی / خروجی	۱۵۱۸
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۴۴	MHG ۹۴۳	چک	LITES	اینتر فیس آدرس پذیر ۴ ورودی	۱۵۱۹
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۲۱	MHG ۵۳۱	چک	LITES	دکتور شعله متعارف	۱۵۲۰
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۲۳	MHG ۵۸۵	چک	LITES	دکتور شعله متعارف	۱۵۲۱
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S ۵۱۹۸	VLF ۲۵۰	استرالیا	xtralis by honeywell	پانل های مکشی - لیزری	۱۵۲۲
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S ۵۱۹۹	VLF ۵۰۰	استرالیا	xtralis by honeywell	پانل های مکشی - لیزری	۱۵۲۳
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S ۵۲۰۰	VLC ۴۰۰	استرالیا	xtralis by honeywell	پانل های مکشی - لیزری	۱۵۲۴
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S ۵۱۹۸ ۳۰۵d/۰۶ G ۲۰۵۰۶۰	VLF ۲۵۰	استرالیا	xtralis by honeywell	دکتور مکنده دودی از نوع لیزری Air Sampling Detector طول لوله: ۳۰m	۱۵۲۵
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S ۵۱۹۸ ۳۰۵d/۰۷ G ۲۰۵۰۶۰	VLF ۵۰۰	استرالیا	xtralis by honeywell	دکتور مکنده دودی از نوع لیزری Air Sampling Detector طول لوله: ۶۰m	۱۵۲۶
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S ۵۱۹۸ ۳۰۵d/۰۳ G ۲۹۸۰۲۴	VLC -۵۰۰	استرالیا	xtralis by honeywell	دکتور مکنده دودی از نوع لیزری Air sampling Detector مدل رله دار	۱۵۲۷
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S ۵۱۹۸ ۳۰۵d/۰۳ G ۲۹۸۰۲۴	VLC -۵۰۵	استرالیا	xtralis by honeywell	دکتور مکنده دودی از نوع لیزری Air sampling Detector مدل تحت شبکه	۱۵۲۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S۵۱۹۸ ۳۰۵d/۰۴ G۲۹۸۰۲۴	VLP-۰۰۲	استرالیا	xtralis by honeywell	دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش همراه با نمایشگر Air sampling Detector	۱۵۲۹
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S۵۱۹۸ ۳۰۵d/۰۴ G۲۹۸۰۲۴	VLP-۰۱۲	استرالیا	xtralis by honeywell	دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش همراه با نمایشگر و مازول برنامه ریزی Air sampling Detector	۱۵۳۰
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S۵۱۹۸ ۳۰۵d/۰۴ G۲۹۸۰۲۴	VLP-۴۰۰	استرالیا	xtralis by honeywell	دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش طول لوله: ۴۰۰m Air sampling Detector	۱۵۳۱
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S۵۱۹۸ ۳۰۵g/۰۱ G۲۱۲۱۵۵	VLI-۸۸۰	استرالیا	xtralis by honeywell	دتکتور مکنده دودی صنعتی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش Air sampling Detector	۱۵۳۲
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S۵۱۹۸ ۳۰۵g/۰۲ G۲۱۲۱۵۵	VLI-۸۸۵	استرالیا	xtralis by honeywell	دتکتور مکنده دودی صنعتی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش Air sampling Detector	۱۵۳۳
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S۵۱۹۸ ۳۰۵d/۰۵ G۲۹۸۰۲۴	VLS-۲۰۴	استرالیا	xtralis by honeywell	دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش با امکان تشخیص مجزا همراه با نمایشگر ۷/رله Air sampling Detector	۱۵۳۴
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S۵۱۹۸ ۳۰۵d/۰۵ G۲۹۸۰۲۴	VLS-۲۱۴	استرالیا	xtralis by honeywell	دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش با امکان تشخیص مجزا همراه با نمایشگر و مازول برنامه ریزی/۷رله Air sampling Detector	۱۵۳۵
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S۵۱۹۸ ۳۰۵d/۰۵ G۲۹۸۰۲۴	VLS-۳۰۴	استرالیا	xtralis by honeywell	دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش با امکان تشخیص مجزا همراه با نمایشگر ۱۲/رله Air sampling Detector	۱۵۳۶
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S۵۱۹۸ ۳۰۵d/۰۵ G۲۹۸۰۲۴	VLS-۳۱۴	استرالیا	xtralis by honeywell	دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش با امکان تشخیص مجزا همراه با نمایشگر و مازول برنامه ریزی/۱۲رله Air sampling Detector	۱۵۳۷
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S۵۱۹۸ ۳۰۵d/۰۵ G۲۹۸۰۲۴	VLS-۶۰۰	استرالیا	xtralis by honeywell	دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش با امکان تشخیص مجزا/۷رله Air sampling Detector	۱۵۳۸
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM LPCB Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S۵۱۹۸ ۳۰۵d/۰۵ G۲۹۸۰۲۴	VLS-۷۰۰	استرالیا	xtralis by honeywell	دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش با امکان تشخیص مجزا// Air sampling Detector	۱۵۳۹
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S۵۱۹۸ G۲۱۴۰۱۰	VEP-A۰۰-۱P	استرالیا	xtralis by honeywell	دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری (سری E) به همراه نمایشگر LED Air sampling Detector	۱۵۴۰
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S۵۱۹۸ G۲۱۴۰۱۰	VEP-A۰۰-P	استرالیا	xtralis by honeywell	دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری (سری E) دارای چهار مسیر مکش به همراه نمایشگر LED Air sampling Detector	۱۵۴۱
گروه توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	UL-FM Vds	✘	در انتظار	در انتظار	URXG.S۵۱۹۸ G۲۱۴۰۱۰	VEP-A۱۰-P	استرالیا	xtralis by honeywell	دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری (سری E) دارای چهار مسیر مکش به همراه نمایشگر LCD Air sampling Detector	۱۵۴۲
آتش پاد پارس	۴۴۲۰۰۴۲۵	APPLUS	✘	✓	✘	۰۳۷۰-CPR-۲۸۴۱	D-AA۵۰۴	ترکیه	DEKON	کنترل پنل آدرس پذیر ۱-۲-۳ و ۴ لوپ	۱۵۴۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۵۴۴	دتکتور دود آدرس پذیر	DEKON	ترکیه	D-DD۵۰۱	۰۳۷۰-CPR-۲۸۴۴	✗	✓	✗	APPLUS	۴۴۲۰۰۴۲۵	آتش پاد پارس
۱۵۴۵	دتکتور حرارت آدرس پذیر	DEKON	ترکیه	D-DD۵۰۲	۰۳۷۰-CPR-۲۸۴۳	✗	✓	✗	APPLUS	۴۴۲۰۰۴۲۵	آتش پاد پارس
۱۵۴۶	شستی آدرس پذیر	DEKON	ترکیه	D-CP۳۱۲	۰۳۷۰-CPR-۲۸۴۵	✗	✓	✗	APPLUS	۴۴۲۰۰۴۲۵	آتش پاد پارس
۱۵۴۷	آزیر آدرس پذیر	DEKON	ترکیه	D-SA۳۴۰	۰۳۷۰-CPR-۲۸۴۷	✗	✓	✗	APPLUS	۴۴۲۰۰۴۲۵	آتش پاد پارس
۱۵۴۸	اینتر فیس ورودی خروجی آدرس پذیر	DEKON	ترکیه	D-IO۴۰۴	۰۳۷۰-CPR-۲۸۴۶	✗	✓	✗	APPLUS	۴۴۲۰۰۴۲۵	آتش پاد پارس
۱۵۴۹	منبع تغذیه ۲۴ ولت	DEKON	ترکیه	D-PS۱۲۰	۰۳۷۰-CPR-۲۸۴۰	✓	✗	✗	APPLUS	۴۴۲۰۰۴۲۵	آتش پاد پارس
۱۵۵۰	کنترل پنل متعارف ۴-۸ و ۱۶ زون	DEKON	ترکیه	D-K۴,K۸,K۱۶	۰۳۷۰-CPR-۲۸۴۲	✓	✗	✗	APPLUS	۴۴۲۰۰۴۲۵	آتش پاد پارس
۱۵۵۱	دتکتور دود متعارف	DEKON	ترکیه	D-DK۲۳۰	۰۳۷۰-CPR-۲۸۴۴	✓	✗	✗	APPLUS	۴۴۲۰۰۴۲۵	آتش پاد پارس
۱۵۵۲	دتکتور حرارت متعارف	DEKON	ترکیه	D-DK۲۳۱	۰۳۷۰-CPR-۲۸۴۳	✓	✗	✗	APPLUS	۴۴۲۰۰۴۲۵	آتش پاد پارس
۱۵۵۳	آزیر متعارف	DEKON	ترکیه	D-SR۴۰۸	۰۳۷۰-CPR-۲۸۴۸	✓	✗	✗	APPLUS	۴۴۲۰۰۴۲۵	آتش پاد پارس
۱۵۵۴	مرکز کنترل اعلام حریق ۱ لوپ آدرس پذیر سری ZX	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	۷۲۲-۰۰۱-۳۰۱	۴۲۹C/۰۴	✗	✓	✗	LPCB	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۵۵	مرکز کنترل اعلام حریق ۲ لوپ آدرس پذیر سری ZX	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	۷۲۰-۰۰۱-۳۰۱	۴۲۹C/۰۵	✗	✓	✗	LPCB	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۵۶	مرکز کنترل اعلام حریق ۵ لوپ آدرس پذیر سری ZX	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	۷۲۱-۰۰۱-۳۰۱	۴۲۹C/۰۶	✗	✓	✗	LPCB	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۵۷	مرکز کنترل اعلام حریق ۱ لوپ آدرس پذیر سری DXc	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان/هند	۷۱۴/۰۰۱/۱۱۷	۵۵۰g/۰۱	✗	✓	✗	LPCB	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۵۸	مرکز کنترل اعلام حریق ۲ لوپ آدرس پذیر سری DXc	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان/هند	۷۱۴/۰۰۱/۲۲۷	۵۵۰g/۰۳	✗	✓	✗	LPCB	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB	✘	✓	✘	۵۵۰g/۰۴	۷۱۴/۰۰۱/۳۴۷	انگلستان/هند	Morley-IAS by Honeywell	مرکز کنترل اعلام حریق ۴ لوپ آدرس پذیر سری DXc	۱۵۵۹
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۵۵۰g/۰۴	۷۹۵-۱۱۱	انگلستان/هند	Morley-IAS by Honeywell	کارت توسعه دو لوپ مخصوص سری DXc	۱۵۶۰
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۵۵۰g/۰۴	۷۹۵-۰۹۹	انگلستان/هند	Morley-IAS by Honeywell	کارت شبکه سری DXc	۱۵۶۱
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۵۵۰g/۰۴	۷۹۵-۱۲۲	انگلستان/هند	Morley-IAS by Honeywell	پورت RS۲۳۲ سری DXc	۱۵۶۲
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۵۵۰g/۰۴	۷۹۵-۱۰۲	انگلستان/هند	Morley-IAS by Honeywell	کارت LED چهل (۴۰) زون برای سری DXc	۱۵۶۳
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۵۵۰g/۰۴	۷۹۵-۱۲۴	انگلستان/هند	Morley-IAS by Honeywell	کارت LED هشتاد (۸۰) زون برای سری DXc	۱۵۶۴
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۵۵۰g/۰۴	۷۹۵-۱۱۸	انگلستان/هند	Morley-IAS by Honeywell	کلید الکترونیکی جهت افزایش امنیت کاربری کنترل پنل های سری DXc	۱۵۶۵
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	✓	✘	۵۵۰n/۰۱ G ۲۰۹۰۹۷	HM/PSE	انگلستان/هند	Morley-IAS by Honeywell	دتکتور دودی آدرس پذیر	۱۵۶۶
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	✓	✘	۵۵۰m/۰۲ G ۲۰۹۰۹۸	HM/FHSE	انگلستان/هند	Morley-IAS by Honeywell	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	۱۵۶۷
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	✓	✘	۵۵۰m/۰۱ G ۲۰۹۱۰۰	HM/RHSE	انگلستان/هند	Morley-IAS by Honeywell	دتکتور حرارتی افزایشی آدرس پذیر	۱۵۶۸
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	✓	✘	۵۵۰n/۰۱ G ۲۰۹۰۹۶	HM/PTSE	انگلستان/هند	Morley-IAS by Honeywell	دتکتور ترکیبی دودی - حرارتی آدرس پذیر	۱۵۶۹
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۱۹۹X/۰۱	B۵۲۴IEFT-۱	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	پایه عمیق آنالوگ دتکتور و اژیر به همراه ایزولاتور داخلی	۱۵۷۰
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	در انتظار	در انتظار	۱۶۶b/۴۷ G ۲۰۶۰۶۱	MI-MCP-xxxxx	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	شستی اعلام حریق (MCP) به همراه المان انعطاف پذیر	۱۵۷۱
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	✓	✘	۱۶۶e/۰۲ G ۲۰۶۰۶۱	MI-MCP-xxxxx-I	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	شستی اعلام حریق آدرس پذیر به همراه المان انعطاف پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۵۷۲
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	✓	✘	۱۶۶b/۴۷ G ۲۰۶۰۶۱	MI-MCP-xxxxx	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	شستی اعلام حریق آدرس پذیر به همراه المان شیشه ای	۱۵۷۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۵۷۴	شستی اعلام حریق آدرس پذیر به همراه المان شیشه ای دارای ایزولاتور داخلی	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-MC P -xxxxx-I	۱۶۶e/۰۲ G ۲۰۶۰۶۱	✘	✓	✘	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۷۵	شستی اعلام حریق دارای تائیدیه IP۶۷	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-WC P -R/S x	۱۶۶b/۵۹ G ۲۰۶۰۶۱	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۷۶	شستی اعلام حریق به همراه المان شیشه ای دارای ایزولاتور داخلی	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-WC P -R/S x	۱۶۶e/۰۴ G ۲۰۶۰۶۱	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۷۷	ماژول ایترفیس زون	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-DC ZRM	۱۹۹۷/۰۸	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۷۸	ماژول ترکیبی با قابلیت کنترل دو ورودی به همراه یک خروجی	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-D۲IC MO	۱۹۹۷/۰۳ G ۲۰۲۱۴۴	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۷۹	ماژول با قابلیت کنترل دو ورودی	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-DMM۲I	۱۹۹۷/۰۲ G ۲۰۲۱۴۵	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۸۰	ماژول با قابلیت کنترل یک ورودی	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-DMMI	۱۹۹۷/۰۱ G ۲۰۲۱۴۵	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۸۱	ماژول با قابلیت کنترل یک خروجی و یک ورودی	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-MM۳E-S۲	G ۲۱۴۱۱۸	در انتظار	در انتظار	✘	VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۸۲	ماژول کنترل یک خروجی	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-D۲۴۰C MO	۱۹۹۷/۰۵ G ۲۰۲۱۴۶	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۸۳	ماژول با قابلیت کنترل یک خروجی	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-DC MO	۱۹۹۷/۰۴ G ۲۰۲۱۴۶	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۸۴	ماژول با قابلیت ایزولیت سازی یک لوپ	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-DIS O	۱۹۹۷/۰۱ G ۲۰۲۱۴۲	در انتظار	در انتظار	✘	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۸۵	آزیر پایه دتکتور آدرس پذیر رنگ بدنه سفید دتکتوری دارای ایزولاتور داخلی	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-BS O -xx-I	۱۶۶j/۰۳ G ۲۱۲۱۶۲	✘	✓	✘	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۸۶	آزیر پایه دتکتور آدرس پذیر رنگ بدنه سفید دتکتوری	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-BS O -xx-N	۱۶۶h/۰۳ G ۲۱۲۱۶۱	✘	✓	✘	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۸۷	آزیر فلاشر پایه دتکتور آدرس پذیر رنگ بدنه سفید دتکتوری و لنز شفاف، دارای ایزولاتور داخلی	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-BSS -xx-I	۱۶۶j/۰۴ G ۲۱۲۱۶۲	✘	✓	✘	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد
۱۵۸۸	آزیر فلاشر پایه دتکتور یکپارچه آدرس پذیر رنگ بدنه سفید دتکتوری و لنز شفاف	Morley-IAS by Honeywell	انگلستان	MI-BSS -xx-N	۱۶۶h/۰۴ G ۲۱۲۱۶۱	✘	✓	✘	LPC B VDS	۷۱۷۴۵۰۰۰	سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	✓	✘	۱۶۶j/۰۱ G ۲۱۲۱۶۲	MI-WSO-xx-I	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	آزیر دیواری آدرس پذیر رنگ بدنه سفید خالص و رویه سفید دارای ایزولاتور داخلی	۱۵۸۹
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	✓	✘	۱۶۶h/۰۱ G ۲۱۲۱۶۱	MI-WSO-xx-N	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	آزیر دیواری آدرس پذیر رنگ بدنه سفید خالص و رویه سفید	۱۵۹۰
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	✓	✘	۱۶۶j/۰۱ G ۲۱۲۱۶۲	MI-WSO-xx-I	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	آزیر دیواری آدرس پذیر رنگ بدنه سفید خالص و رویه قرمز دارای ایزولاتور داخلی	۱۵۹۱
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	✓	✘	۱۶۶h/۰۱ G ۲۱۲۱۶۱	MI-WSO-xx-N	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	آزیر دیواری آدرس پذیر بدون پایه رنگ بدنه سفید خالص و رویه قرمز	۱۵۹۲
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	✓	✘	۱۶۶j/۰۲ G ۲۱۶۰۵۹	MI-WSS-xx-I	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	آزیر فلاشر دیواری آدرس پذیر رنگ بدنه سفید خالص و لنز شفاف دارای ایزولاتور داخلی	۱۵۹۳
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	✓	✘	۱۶۶h/۰۲ G ۲۱۶۰۵۸	MI-WSS-xx-N	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	آزیر فلاشر دیواری آدرس پذیر رنگ بدنه سفید خالص و لنز شفاف	۱۵۹۴
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	✓	✘	۱۶۶j/۰۲ G ۲۱۶۰۵۹	MI-WSS-xx-I	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	آزیر فلاشر دیواری آدرس پذیر رنگ بدنه سفید خالص و لنز قرمز دارای ایزولاتور داخلی	۱۵۹۵
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB VDS	✘	✓	✘	۱۶۶h/۰۲ G ۲۱۶۰۵۸	MI-WSS-xx-N	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	آزیر فلاشر دیواری آدرس پذیر رنگ بدنه سفید خالص و لنز قرمز	۱۵۹۶
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB	✘	✘	✓	۴۲۹C/۱۰	HRZ۲-۸e ۲ Zone	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	مرکز کنترل اعلان حریق متعارف ۲ زون	۱۵۹۷
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB	✘	✘	✓	۴۲۹C/۱۱	HRZ۲-۸e ۴ Zone	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	مرکز کنترل اعلان حریق متعارف ۴ زون	۱۵۹۸
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB	✘	✘	✓	۴۲۹C/۱۲	HRZ۲-۸e ۸ Zone	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	مرکز کنترل اعلان حریق متعارف ۸ زون	۱۵۹۹
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB	✘	✘	✓	۱۹۹n/۱۱	Vision ۲۰۲۰HF	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	دتکتور حرارتی متعارف	۱۶۰۰
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد	۷۱۷۴۵۰۰۰	LPCB	✘	✘	✓	۱۹۹n/۱۲	Vision ۲۰۲۰R	انگلستان	Morley-IAS by Honeywell	دتکتور حرارتی افزایشی متعارف	۱۶۰۱
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۲۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۱۵۴g/۰۱	XLS۸-e	انگلستان	Honeywell	مرکز کنترل اعلام حریق آنالوگ آدرس پذیر	۱۶۰۲
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۲۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۱۵۴g/۰۱	XLS۸-e-۲L	انگلستان	Honeywell	مرکز کنترل اعلام حریق ۲ لوپ آنالوگ آدرس پذیر	۱۶۰۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۱۵۴g/۰۱	XLS۸۰e-۴L	انگلستان	Honeywell	مرکز کنترل اعلام حریق ۴ لوپ آنالوگ آدرس پذیر	۱۶۰۴
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۱۵۴g/۰۱	XLS۸۰e-۶L	انگلستان	Honeywell	مرکز کنترل اعلام حریق ۶ لوپ آنالوگ آدرس پذیر	۱۶۰۵
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۱۵۴g/۰۱	XLS۸۰e-۸L	انگلستان	Honeywell	مرکز کنترل اعلام حریق ۸ لوپ آنالوگ آدرس پذیر	۱۶۰۶
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۱۵۴g/NO ۱	XLS۸۰e-N1	انگلستان	Honeywell	یونیت شبکه مرکز کنترل اعلام حریق	۱۶۰۷
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۵۵۰b/۰۵	TC۸۴۰MES-yy	هند	Honeywell	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی آنالوگ آدرس پذیر	۱۶۰۸
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۵۵۰e/۰۲	TC۸۴۰MEIS-yy	هند	Honeywell	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	۱۶۰۹
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۵۵۰c/۰۶	TC۸۰AES ۱۰۲۸-yy	هند	Honeywell	کاشف حرارتی افزایشی آنالوگ آدرس پذیر	۱۶۱۰
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۵۵۰c/۰۷	TC۸۰AES ۱۰۰۲-yy	هند	Honeywell	کاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر	۱۶۱۱
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۵۵۰f/۰۱	TC۸۰AEIS ۱۰۲۸-yy	هند	Honeywell	کاشف حرارتی افزایشی آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	۱۶۱۲
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۵۵۰f/۰۲	TC۸۰AEIS ۱۰۰۲-yy	هند	Honeywell	کاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	۱۶۱۳
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۵۵۰a/۰۴	TC۸۰۶ES ۱۰۱۲-yy	هند	Honeywell	کاشف دودی اپتیک آنالوگ آدرس پذیر	۱۶۱۴
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۵۵۰d/۰۱	TC۸۰۶EIS ۱۰۱۲-yy	هند	Honeywell	کاشف دودی اپتیک آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	۱۶۱۵
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۱۹۹aa/۰۱	TC۸۴۰MFEIS	انگلستان	Honeywell	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی و شعله آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	۱۶۱۶
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۱۹۹aa/۰۲	TC۸۴۰MEIS	انگلستان	Honeywell	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	۱۶۱۷
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۱۹۹p/۰۶	TC۸۴۰MFES	انگلستان	Honeywell	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی و شعله آنالوگ آدرس پذیر	۱۶۱۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۶۱۹	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی آنالوگ آدرس پذیر	Honeywell	انگلستان	TC۸۴۰MES	۱۹۹p/۰۷	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۲۰	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی و شعله و مونواکسید کربن آنالوگ آدرس پذیر	Honeywell	انگلستان	TC۸۵۰E۱۰۰۹-yy	۱۹۹b/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۲۱	کاشف نوری خطی اپتیک آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	Honeywell	انگلستان	TC۸۴۷A۱۰۰۴EURIS	۱۹۹w/۰۲	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۲۲	کاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	Honeywell	انگلستان	TC۸۰۸EIS۱۰۰۲	۱۹۹ac/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۲۳	کاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	Honeywell	انگلستان	TC۸۰۸EIS۱۰۵۱	۱۹۹ac/۰۲	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۲۴	کاشف حرارتی افزایشی آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	Honeywell	انگلستان	TC۸۰۸EIS۱۰۲۸	۱۹۹ac/۰۳	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۲۵	کاشف حرارتی افزایشی آنالوگ آدرس پذیر	Honeywell	انگلستان	TC۸۰۸ES۱۰۲۸	۱۹۹n/۱۵	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۲۶	کاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر	Honeywell	انگلستان	TC۸۰۸ES۱۰۵۱	۱۹۹n/۱۶	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۲۷	کاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر	Honeywell	انگلستان	TC۸۰۸ES۱۰۰۲	۱۹۹n/۱۷	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۲۸	کاشف لیزری اپتیک آنالوگ آدرس پذیر	Honeywell	انگلستان	TC۸۴۶A۱۰۰۵	□ ۱۳۵۹a/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۲۹	کاشف دودی اپتیک آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	Honeywell	انگلستان	TC۸۰۶EIS۱۰۱۲	۱۹۹ab/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۳۰	کاشف دودی اپتیک آنالوگ آدرس پذیر ذاتاً امن	Honeywell	انگلستان	TC۸۴۲B۱۰۰۷AE	۱۹۹m/۰۷	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۳۱	کاشف دودی اپتیک آنالوگ آدرس پذیر	Honeywell	انگلستان	TC۸۰۶ES۱۰۱۲	۱۹۹m/۱۰	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۳۲	زون مانیتور ماژول متعارف به همراه مقاومت ته خط	Honeywell	انگلستان	TC۸۴۱E۱۰۱۹EIS	۱۹۹v/۰۸	✓	✘	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۳۳	ماژول تک کانال ورودی آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	Honeywell	انگلستان	TC۸۰۹E۱۰۰۴۳	۱۹۹v/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۱۹۹۷/۰۲	TC۸۰۹E۱۰۵۰	انگلستان	Honeywell	ماژول دو کانال ورودی آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	۱۶۳۴
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۱۹۹۷/۰۳	TC۸۰۹E۱۰۶۸	انگلستان	Honeywell	ماژول دو کانال ورودی و یک کانال خروجی آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	۱۶۳۵
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۱۹۹۷/۰۴	TC۸۱۰E۱۰۳۲	انگلستان	Honeywell	ماژول یک کانال خروجی آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	۱۶۳۶
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۱۹۹۷/۰۵	TC۸۱۰E۱۰۴۰	انگلستان	Honeywell	ماژول یک کانال خروجی ۲۴۰ ولت آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	۱۶۳۷
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✓	✘	۱۹۹۷/۰۶	TC۸۱۰E۱۰۵۷	انگلستان	Honeywell	ماژول یک کانال خروجی ۲۴۰ ولت دین ریل آنالوگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	۱۶۳۸
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	LPCB	✘	✘	✓	۱۹۹۷/۰۷	TC۸۴۱E۱۰۱۹	انگلستان	Honeywell	زون مانیتور ماژول متعارف	۱۶۳۹
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	VDS BOSEC	✘	✓	✘	G ۲۰۵۱۲۹ S ۲۹۴۰۵۰	IQ۸Control C	آلمان	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر IQ۸Control C با ظرفیت حداکثر ۲ لوپ	۱۶۴۰
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	VDS BOSEC	✘	✓	✘	G ۲۰۵۱۲۹ S ۲۹۴۰۵۰	IQ۸Control M	آلمان	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر IQ۸Control M با ظرفیت حداکثر ۷ لوپ	۱۶۴۱
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	VDS CNBOP	✘	✓	✘	G ۲۰۹۲۰۷ S ۲۰۹۲۰۷	FlexES FX۲	آلمان	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر FX۲ با ظرفیت حداکثر ۲ لوپ	۱۶۴۲
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	VDS CNBOP	✘	✓	✘	G ۲۰۹۲۰۷ S ۲۰۹۲۰۷	FlexES FX۱۰/۵	آلمان	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر FX۱۰ با ظرفیت حداکثر ۵ لوپ	۱۶۴۳
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	VDS CNBOP	✘	✓	✘	G ۲۰۹۲۰۷ S ۲۰۹۲۰۷	FlexES FX۱۰/۱۰	آلمان	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر FX۱۰ با ظرفیت حداکثر ۱۰ لوپ	۱۶۴۴
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	VDS CNBOP	✘	✓	✘	G ۲۰۹۲۰۷ S ۲۰۹۲۰۷	FlexES FX۱۸/۵	آلمان	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر FX۱۸ با ظرفیت حداکثر ۵ لوپ	۱۶۴۵
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	VDS CNBOP	✘	✓	✘	G ۲۰۹۲۰۷ S ۲۰۹۲۰۷	FlexES FX۱۸/۱۰	آلمان	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر FX۱۸ با ظرفیت حداکثر ۱۰ لوپ	۱۶۴۶
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	VDS CNBOP	✘	✓	✘	G ۲۰۹۲۰۷ S ۲۰۹۲۰۷	FlexES FX۱۸/۱۸	آلمان	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر FX۱۸ با ظرفیت حداکثر ۱۸ لوپ	۱۶۴۷
مرکز کنترل ایران	۸۸۷۳۰۷۱۷	VDS CNBOP BOSEC	✘	✓	✘	G ۲۰۴۰۵۸	۸۰۲۱۷۱	آلمان	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	کاشف حرارتی ثابت آدرس پذیر ایزولاتوردار	۱۶۴۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۶۴۹	کاشف حرارتی ثابت با عملکرد دمای بالا آدرس پذیر ایزولاتوردار	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۱۷۷	G ۲۰۸۰۵۷	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۵۰	کاشف حرارتی افزایشی آدرس پذیر ایزولاتوردار	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۲۷۱	G ۲۰۴۰۵۹	✗	✓	✗	VDS CNBOP BOSEC	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۵۱	کاشف دودی اپتیک آدرس پذیر ایزولاتوردار	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۳۷۱	G ۲۰۴۰۶۰	✗	✓	✗	VDS CNBOP BOSEC	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۵۲	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزولاتوردار OT	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۳۷۳	G ۲۰۵۰۷۰	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۵۳	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزولاتوردار O۲T	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۳۷۴	G ۲۰۴۰۶۱	✗	✓	✗	VDS CNBOP BOSEC	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۵۴	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزولاتوردار OTblue	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۳۷۵	G ۲۰۵۰۷۱	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۵۵	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزولاتوردار OTblue جهت کاشف کانالی	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۳۷۹	G ۲۰۷۱۲۸	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۵۶	کاشف ترکیبی دودی، حرارتی و گاز CO آدرس پذیر ایزولاتوردار OTG	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۳۷۳	G ۲۰۵۰۷۲	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۵۷	کاشف دودی اپتیک آدرس پذیر ایزولاتوردار با آژیر داخلی	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۳۸۲	G ۲۰۶۰۹۰	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۵۸	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزولاتوردار O۲T با فلاشر داخلی	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۳۸۳	G ۲۰۵۱۱۱	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۵۹	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزولاتوردار O۲T با آژیر داخلی	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۳۸۴	G ۲۰۵۱۱۱	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۶۰	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزولاتوردار O۲T با فلاشر، آژیر و بلندگو داخلی	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۳۸۵	G ۲۰۵۱۱۱	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۶۱	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزولاتوردار O۲T با فلاشر، آژیر و بلندگو داخلی به صورت نسخه متنی	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۳۸۵SV۹۸	G ۲۰۵۱۱۱	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۶۲	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزولاتوردار O۲T با آژیر و بلندگو داخلی	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۳۸۶	G ۲۰۵۱۱۱	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۶۳	کاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزولاتوردار O۲T با آژیر و بلندگو داخلی به صورت نسخه متنی	Esser by Honeywell (Novar G mbH)	آلمان	۸۰۲۳۸۶SV۹۸	G ۲۰۵۱۱۱	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۶۶۴	کاشف حرارتی خطی متعارف مناسب سنسور کابلی	Kidde Deutschland GmbH	آلمان	۷۶۱۲۹۰	G ۲۰۵۰۶۶	✓	✗	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۶۵	ماژول الکترونیک شستی IQMCP طرح بزرگ آدرس پذیر ایزولاتوردار	Esser by Honeywell (Novar GmbH)	آلمان	۸۰۴۹۰۵	G ۲۰۵۰۰۲	✗	✓	✗	VDS CNBOP	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۶۶	شستی IQMCP طرح کامپکت آدرس پذیر ایزولاتوردار	Esser by Honeywell (Novar GmbH)	آلمان	۸۰۴۹۷۱	G ۲۰۵۱۳۲	✗	✓	✗	VDS CNBOP	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۶۷	شستی IQMCP طرح کامپکت آدرس پذیر ایزولاتوردار با آلمان ریست شونده	Esser by Honeywell (Novar GmbH)	آلمان	۸۰۴۹۷۳	G ۲۰۵۱۳۲	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۶۸	شستی IQMCP طرح کامپکت آدرس پذیر ایزولاتوردار با آلمان شکننده IP۶۶	Esser by Honeywell (Novar GmbH)	آلمان	۸۰۴۹۶۱	G ۲۰۵۱۳۲	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۶۹	آژیر IQAAlarm آدرس پذیر ایزولاتوردار	Esser by Honeywell (Novar GmbH)	آلمان	۸۰۷۲۰۶	G ۲۰۶۰۰۱	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۷۰	فلاشر IQAAlarm آدرس پذیر ایزولاتوردار	Esser by Honeywell (Novar GmbH)	آلمان	۸۰۷۲۱۴RR	G ۲۰۶۰۰۲	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۷۱	آژیر و فلاشر ترکیبی IQAAlarm آدرس پذیر ایزولاتوردار	Esser by Honeywell (Novar GmbH)	آلمان	۸۰۷۲۲۴	G ۲۰۶۰۰۳	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۷۲	ماژول ۲۳۰ ولت AC با ۲ رله قابل برنامه ریزی، آدرس پذیر ایزولاتوردار	Esser by Honeywell (Novar GmbH)	آلمان	۸۰۸۶۰۰.۲۳۰	G ۲۱۰۰۹۱	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۷۳	ماژول ۲۴ ولت DC با ۲ رله قابل برنامه ریزی، آدرس پذیر ایزولاتوردار	Esser by Honeywell (Novar GmbH)	آلمان	۸۰۸۶۰۰.۲۴	G ۲۱۰۰۹۱	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۷۴	ماژول ۴ ورودی و ۲ خروجی آدرس پذیر ایزولاتوردار	Esser by Honeywell (Novar GmbH)	آلمان	۸۰۸۶۲۳	G ۲۱۰۰۲۰	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۷۵	ماژول ۱ ورودی و ۱ خروجی آدرس پذیر ایزولاتوردار	Esser by Honeywell (Novar GmbH)	آلمان	۸۰۴۸۶۸	G ۲۰۹۱۲۸	✗	✓	✗	VDS	۸۸۷۳۰۷۱۷	مرکز کنترل ایران
۱۶۷۶	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر ۱ تا ۴ لوپ سری ۶۵۰۰ با منبع تغذیه داخلی (Internal)	Protec	انگلستان	۶۵۰۰	۲۰۱ag/۰۱	✗	✓	✗	LPCB	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۱۶۷۷	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر ۱ تا ۴ لوپ سری ۶۵۰۰ با منبع تغذیه خارجی (External)	Protec	انگلستان	۶۵۰۰	۲۰۱ag/۰۲	✗	✓	✗	LPCB	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۱۶۷۸	دتکتور کشف حریق هوشمند از طریق مکش هوا با استفاده از تکنولوژی های Cloud Chamber و (SCD/OP)، از ۱ تا ۴ کانال	Protec	انگلستان	Cirrus HYBRID	۱۵LHK۰۹۶۳۰۰۱	✗	✓	✗	Intertek	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	Intertek	✘	✓	✘	۱۵LHK۱۵۲۹-۰۱	Pro Point Plus	انگلستان	Protec	دتکتور کشف حریق هوشمند از طریق مکش هوا با استفاده از تکنولوژی های ایتیکال (SCD/OP) و (SCD/OP/CO) ، از ۱ تا ۴ کانال (هر کانال دارای آدرس جداگانه میباشد)	۱۶۷۹
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	Intertek	✘	✓	✘	۱۵LHK۰۹۵۹-۰۱	۶۰۰۰/VAD	انگلستان	Protec	چراغ چشمکزن (هشدار دهنده بصری) اعلام حریق آدرس پذیر	۱۶۸۰
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	Intertek	✘	✓	✘	۱۵LHK۰۹۶۰-۰۱	۶۰۰۰/SSR/VAD	انگلستان	Protec	آزیر فلاشردار (هشدار دهنده سمعی و بصری) اعلام حریق آدرس پذیر	۱۶۸۱
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	Intertek	✘	✘	✓	۱۵LHK۰۹۵۹-۰۱	۳۰۰۰/VAD	انگلستان	Protec	چراغ چشمکزن (هشدار دهنده بصری) اعلام حریق متعارف	۱۶۸۲
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	Intertek	✘	✘	✓	۱۵LHK۰۹۶۲-۰۱	۳۰۰۰-PLUS /OPHT	انگلستان	Protec	دتکتور ترکیبی دودی / حرارتی متعارف	۱۶۸۳
طراحان نوین راهکار	۰۲۱۸۶۰۲۰۳۴۷	AFNOR	✘	✘	✘	۲۹۲۰۷۵-۱	ST-۶۲۵	انگلستان	FireAngel	دتکتور دود موضعی با باتری قابل تعویض AA	۱۶۸۴
طراحان نوین راهکار	۰۲۱۸۶۰۲۰۳۴۷	KITEMARK	✘	✘	✘	KM ۵۵۷۷۸۹	ST-۶۲۲	انگلستان	FireAngel	دتکتور دود موضعی با باتری مادام العمر ۱۰ ساله	۱۶۸۵
طراحان نوین راهکار	۰۲۱۸۶۰۲۰۳۴۷	KITEMARK	✘	✘	✘	KM ۶۰۷۰۹۴	HT-۶۳۰	انگلستان	FireAngel	دتکتور حرارت موضعی با باتری مادام العمر ۱۰ ساله	۱۶۸۶
طراحان نوین راهکار	۰۲۱۸۶۰۲۰۳۴۷	LPCB	✘	✓	✘	۶۵۱d/۱۲	WST-۶۳۰	انگلستان	FireAngel	دتکتور دودی وایرلس با باتری مادام العمر ۱۰ ساله	۱۶۸۷
طراحان نوین راهکار	۰۲۱۸۶۰۲۰۳۴۷	KITEMARK	✘	✓	✘	KM ۶۰۷۰۹۴	WHT-۶۳۰	انگلستان	FireAngel	دتکتور حرارتی وایرلس با باتری مادام العمر ۱۰ ساله	۱۶۸۸
طراحان نوین راهکار	۰۲۱۸۶۰۲۰۳۴۷	KITEMARK	✘	✓	✘	KM ۵۹۴۲۷۰	W۲-SVP-۶۳۰L	انگلستان	FireAngel	فلاشر وایرلس با قابلیت وایر با باتری قابل شارژ ۵ ساله	۱۶۸۹
طراحان نوین راهکار	۰۲۱۸۶۰۲۰۳۴۷	KITEMARK	✘	✘	✘	KM ۵۵۷۷۸۹	S M-SN-۱	انگلستان	FireAngel	دتکتور دود موضعی با تغذیه دوگانه ۲۲۰ ولت و باتری مادام العمر ۱۰ ساله	۱۶۹۰
طراحان نوین راهکار	۰۲۱۸۶۰۲۰۳۴۷	KITEMARK	✘	✓	✘	KM ۵۵۷۷۸۹	WS M-SN-۱	انگلستان	FireAngel	دتکتور دود وایرلس با تغذیه دوگانه ۲۲۰ ولت و باتری مادام العمر ۱۰ ساله	۱۶۹۱
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	bsi Kite mark Licence	✘	✓	✘	KM ۸۶۵۹۶	Ei۲۰۸	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس مونوکسید کربن دارای باتری لیتیومی با طول عمر ۱۰ سال	۱۶۹۲
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	bsi Kite mark Licence	✘	✓	✘	KM ۸۶۵۹۶	Ei۲۰۸W	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس مونوکسید کربن دارای باتری لیتیومی با طول عمر ۱۰ سال و با قابلیت افزودن مازول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس	۱۶۹۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	bsi Kite mark Licence	✘	✓	✘	KM ۸۶۵۹۶	Ei۲۰۸WRF	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس مونوکسید کربن دارای باتری لیتیومی با طول عمر ۱۰ سال و دارای مازول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس	۱۶۹۴
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	bsi Kite mark Licence	✘	✓	✘	KM ۸۶۵۹۶	Ei۲۰۸D	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس مونوکسید کربن دارای باتری لیتیومی با طول عمر ۱۰ سال و دارای صفحه نمایش	۱۶۹۵
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	bsi Kite mark Licence	✘	✓	✘	KM ۸۶۵۹۶	Ei۲۰۸DW	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس مونوکسید کربن دارای باتری لیتیومی با طول عمر ۱۰ سال و با قابلیت افزودن مازول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس و دارای صفحه نمایش	۱۶۹۶
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	bsi Kite mark Licence	✘	✓	✘	KM ۸۶۵۹۶	Ei۲۰۸DWRF	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس مونوکسید کربن دارای باتری لیتیومی با طول عمر ۱۰ سال و دارای مازول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس و دارای صفحه نمایش	۱۶۹۷
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	bsi Kite mark Licence	✘	✓	✘	KM ۸۴۶۷۸	Ei۶۰۳C	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس حرارتی کلاس A1 ثابت دارای باتری آلکالاین و با قابلیت افزودن مازول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس	۱۶۹۸
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	bsi Kite mark Licence	✘	✓	✘	KM ۸۴۶۷۸	Ei۶۰۳W	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس حرارتی کلاس A1 ثابت دارای باتری آلکالاین و با قابلیت افزودن مازول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس	۱۶۹۹
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	bsi Kite mark Licence	✘	✓	✘	KM ۸۴۶۷۸	Ei۶۰۳TYC	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس حرارتی کلاس A1 ثابت دارای باتری لیتیومی با عمر ۱۰ سال و با قابلیت افزودن مازول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس	۱۷۰۰
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	bsi Kite mark Licence	✘	✓	✘	KM ۸۴۶۷۸	Ei۶۰۳TYW	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس حرارتی کلاس A1 ثابت دارای باتری لیتیومی با عمر ۱۰ سال و با قابلیت افزودن مازول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس	۱۷۰۱
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	VdS	✘	✓	✘	G ۲۱۱۰۰۹	Ei۶۵۰	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس دودی دارای باتری لیتیومی با طول عمر ۱۰ سال	۱۷۰۲
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	VdS	✘	✓	✘	G ۲۱۱۰۰۹	Ei۶۵۰RF	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس دودی دارای باتری لیتیومی با طول عمر ۱۰ سال و دارای مازول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس	۱۷۰۳
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	VdS	✘	✓	✘	G ۲۱۱۰۰۹	Ei۶۵۰C	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس دودی دارای باتری لیتیومی با طول عمر ۱۰ سال و با قابلیت افزایش مازول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس	۱۷۰۴
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	VdS	✘	✓	✘	G ۲۱۱۰۰۹	Ei۶۵۰W	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس دودی دارای باتری لیتیومی با طول عمر ۱۰ سال و با قابلیت افزایش مازول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس	۱۷۰۵
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	VdS	✘	✓	✘	G ۲۱۱۰۰۹	Ei۶۵۰i	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس دودی متعارف هوشمند دارای باتری لیتیومی با طول عمر ۱۰ سال	۱۷۰۶
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	VdS	✘	✓	✘	G ۲۱۱۰۰۹	Ei۶۵۰iRF	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس دودی متعارف هوشمند دارای باتری لیتیومی با طول عمر ۱۰ سال و دارای مازول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس	۱۷۰۷
نارکوب ایران	۸۸۲۴۳۶۵	VdS	✘	✓	✘	G ۲۱۱۰۰۹	Ei۶۵۰iC	ایرلند	Ei electronics	دتکتور وایرلس دودی متعارف هوشمند دارای باتری لیتیومی با طول عمر ۱۰ سال و با قابلیت افزایش مازول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس	۱۷۰۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۷۰۹	دتکتور وایرلس دودی متعارف هوشمند دارای باطری لیتیومی با طول عمر ۱۰ سال و با قابلیت افزایش مازول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس	Ei electronics	ایرلند	Ei۶۵۰iW	G ۲۱۱۰۰۹	✗	✓	✗	VdS	۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۱۰	دتکتور دودی متعارف	S entek سنتک	چین	SD۱۱۹-۲ Series	S ۲۴۳۳۵ ۰۳۵۹-CPR-ST-۰۰۱	✓	✗	✗	UL-Intertek	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۷۱۱	دتکتور حرارتی متعارف	S entek سنتک	چین	HD۹۱۲-۲ Series	S ۲۴۳۳۶ ۰۳۵۹-CPR-ST-۰۰۲	✓	✗	✗	UL-Intertek	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۷۱۲	کنترل پانل متعارف ۴ زون آژیر مستقل(۴ زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۰۴R۰۰۴TO	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۸۵	✓	✗	✗	EVPU	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۷۱۳	کنترل پانل متعارف ۸ زون	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۰۸R۰۰۴TO	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۸۵	✓	✗	✗	EVPU	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۷۱۴	کنترل پانل متعارف ۸ زون آژیر مستقل(۸ زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۰۸R۰۰۸TO	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۸۵	✓	✗	✗	EVPU	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۷۱۵	کنترل پانل متعارف ۱۲ زون	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۰۱۲R۰۰۴TO	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۸۵	✓	✗	✗	EVPU	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۷۱۶	کنترل پانل متعارف ۱۲ زون آژیر مستقل(۱۲ زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۰۱۲R۰۱۲TO	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۸۵	✓	✗	✗	EVPU	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۷۱۷	کنترل پانل متعارف ۱۲ زون آژیر مستقل(۸ زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۰۱۲R۰۰۸TO	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۸۵	✓	✗	✗	EVPU	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۷۱۸	کنترل پانل متعارف ۱۲ زون آژیر مستقل(۴ زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۰۱۲R۰۰۴TO	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۸۵	✓	✗	✗	EVPU	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۷۱۹	کنترل پانل متعارف ۱۶ زون	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۰۱۶R۰۰۴TO	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۸۵	✓	✗	✗	EVPU	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۷۲۰	کنترل پانل متعارف ۱۶ زون آژیر مستقل(۱۶ زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۰۱۶R۰۱۶TO	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۸۵	✓	✗	✗	EVPU	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۷۲۱	کنترل پانل متعارف ۱۶ زون آژیر مستقل(۸ زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۰۱۶R۰۰۸TO	۱۲۹۳-CPD-۰۰۱۸۵	✓	✗	✗	EVPU	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۷۲۲	کنترل پانل متعارف ۸ زون قابل توسعه تا ۷۲ زون با نمایشگر گرافیکی	Paradox	یونان	Fighter MP	۱۲۹۳-CPD-۰۰۳۰۸	✓	✗	✗	EVPU	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۷۲۳	کنترل پانل اعلام و اطفای حریق متعارف ۸ زون قابل توسعه تا ۱۶ زون آژیر مستقل(۶۴ زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	Fighter MPR	۱۲۹۳-CPD-۰۰۳۰۸	✓	✗	✗	EVPU	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۷۲۴	کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر ATENA EASY	Comelit	ایتالیا	۴۱CPE۰۱۲	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۳۴	✘	✓	✘	EVPU	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۷۲۵	کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند ATENA با ارتباط اینتراکتیو، مجهز به صفحه نمایشگر و بدنه فلزی	Comelit	ایتالیا	۴۱CPE۰۱۴	۱۱۳۹h/۰۱ ۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۳۳	✘	✓	✘	EVPU LPCB	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۷۲۶	پنل تکرارکننده آدرس پذیر هوشمند ATENA Repeater با ارتباط اینتراکتیو، مجهز به صفحه نمایشگر و بدنه فلزی	Comelit	ایتالیا	۴۱CPR۰۰۰	۱۱۳۹h/R۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۷۲۷	دتکتور دود فتوالکتریک آدرس پذیر	Comelit	ایتالیا	۴۱RFU۰۰۰	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۶۷	✘	✓	✘	EVPU	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۷۲۸	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	Comelit	ایتالیا	۴۱RCS۰۰۰	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۶۸	✘	✓	✘	EVPU	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۷۲۹	دتکتور مولتی(دود و حرارت) آدرس پذیر	Comelit	ایتالیا	۴۱RML۰۰۰	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۷۰	✘	✓	✘	EVPU	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۷۳۰	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	Comelit	ایتالیا	۴۱PAM۰۰۰	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۷۸	✘	✓	✘	EVPU	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۷۳۱	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	Comelit	ایتالیا	۴۱PAE۰۲۰	۱۲۹۳-CPR-۰۰۵۸۴	✘	✓	✘	EVPU	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۷۳۲	ماژول ورودی و خروجی	Comelit	ایتالیا	۴۱IOM۰۲۲	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۳۶	در انتظار	در انتظار	✘	EVPU	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۷۳۳	ماژول ورودی و خروجی	Comelit	ایتالیا	۴۱IOM۰۴۰	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۷۷	در انتظار	در انتظار	✘	EVPU	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۷۳۴	ماژول ورودی و خروجی	Comelit	ایتالیا	۴۱IOM۰۰۰	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۷۹	در انتظار	در انتظار	✘	EVPU	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۷۳۵	ماژول ورودی و خروجی	Comelit	ایتالیا	۴۱IOM۰۰۴	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۷۶	در انتظار	در انتظار	✘	EVPU	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۷۳۶	ماژول زون متعارف	Comelit	ایتالیا	۴۱ISC۰۰۰	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۳۷	✓	✘	✘	EVPU	۲۶۴۰۸۸۷۱-۷	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۷۳۷	ماژول ایزولاتور اتصال کوتاه	Comelit	ایتالیا	۴۱ISL۰۰۰	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۳۵	در انتظار	در انتظار	✘	EVPU	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۷۳۸	آزیر آدرس پذیر	Comelit	ایتالیا	۴۱SAI۰۰۰	۱۲۹۳-CPR-۰۰۴۶۹	✘	✓	✘	EVPU	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPR-۰۴۷۱	۴۱SCI۰۰۰	ایتالیا	Comelit	اُژیر فلاشر آدرس پذیر	۱۷۳۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✓	✘	۱۲۹۳-CPR-۰۴۳۸	۴۱SAB۰۰۰	ایتالیا	Comelit	پایه مخصوص نصب دکتور آدرس پذیر مجهز به اُژیر داخلی	۱۷۴۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPR-۰۴۳۹	۴۳CPC۰۰۲	ایتالیا	Comelit	کنترل پنل متعارف ۲ زون	۱۷۴۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPR-۰۴۳۹	۴۳CPC۰۰۴	ایتالیا	Comelit	کنترل پنل متعارف ۴ زون	۱۷۴۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPR-۰۴۴۰	۴۳CPC۰۰۸	ایتالیا	Comelit	کنترل پنل متعارف ۸ زون	۱۷۴۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPR-۰۵۸۱	۴۳CPC۰۱۶	ایتالیا	Comelit	کنترل پنل متعارف ۸ زون قابل گسترش به ۱۶ زون	۱۷۴۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPR-۰۴۴۳	۴۳RFU۰۰۰	ایتالیا	Comelit	دکتور دود متعارف فتوالکتریک	۱۷۴۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPR-۰۴۴۱	۴۳RCS۰۰۰	ایتالیا	Comelit	دکتور حرارتی متعارف	۱۷۴۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPR-۰۴۴۲	۴۳RCS۰۰۱	ایتالیا	Comelit	دکتور حرارتی متعارف	۱۷۴۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPR-۰۴۴۴	۴۳RML۰۰۰	ایتالیا	Comelit	دکتور مولتی (دود و حرارت) متعارف	۱۷۴۸
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPR-۰۴۴۵	۴۳PAM۰۰۰	ایتالیا	Comelit	شستی اعلام حریق متعارف	۱۷۴۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPR-۰۵۸۰	۴۳PAE۰۲۰	ایتالیا	Comelit	شستی اعلام حریق متعارف	۱۷۵۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPR-۰۵۷۹	۴۸SAI۰۲۰	ایتالیا	Comelit	اُژیر اعلام حریق متعارف	۱۷۵۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPR-۰۵۷۸	۴۸SCI۰۴۰	ایتالیا	Comelit	اُژیر فلاشر متعارف	۱۷۵۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	✘	✓	۱۲۹۳-CPR-۰۵۷۷	۴۸SCI۰۶۰	ایتالیا	Comelit	اُژیر فلاشر متعارف	۱۷۵۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	EVPU	✘	در انتظار	در انتظار	۱۲۹۳-CPR-۰۶۰۵	۴۶EST۰۰۳	ایتالیا	Comelit	کنترل پنل سیستم اطفای حریق	۱۷۵۴
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶a/۰۱	MG-۹۱۰۰	Turkey	mavili	دتکتور دود آدرس پذیر	۱۷۵۵
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶b/۰۱	MG-۹۳۰۰	Turkey	mavili	دتکتور حرارت آدرس پذیر	۱۷۵۶
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶c/۰۱	MG-۹۴۰۰	Turkey	mavili	دتکتور مولتی آدرس پذیر	۱۷۵۷
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶d/۰۱	ML-۱۲۳۱.EN	Turkey	mavili	کنترل پنل یک لوپ آدرس پذیر	۱۷۵۸
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶d/۰۲	ML-۱۲۳۲.EN	Turkey	mavili	کنترل پنل ۲ لوپ آدرس پذیر	۱۷۵۹
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶d/۰۳	ML-۱۲۳۳.EN	Turkey	mavili	کنترل پنل ۳ لوپ آدرس پذیر	۱۷۶۰
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶d/۰۴	ML-۱۲۳۴.EN	Turkey	mavili	کنترل پنل ۴ لوپ آدرس پذیر	۱۷۶۱
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶d/۰۱	ML-۱۲۴۱.P.EN	Turkey	mavili	کنترل پنل یک لوپ آدرس پذیر همراه با پرینتر داخلی	۱۷۶۲
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶d/۰۲	ML-۱۲۴۲.P.EN	Turkey	mavili	کنترل پنل ۲ لوپ آدرس پذیر همراه با پرینتر داخلی	۱۷۶۳
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶d/۰۳	ML-۱۲۴۳.P.EN	Turkey	mavili	کنترل پنل ۳ لوپ آدرس پذیر همراه با پرینتر داخلی	۱۷۶۴
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶d/۰۴	ML-۱۲۴۴.P.EN	Turkey	mavili	کنترل پنل ۴ لوپ آدرس پذیر همراه با پرینتر داخلی	۱۷۶۵
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✘	✓	۹۲۶d/۰۵	ML-۲۲۱۰۲	Turkey	mavili	کنترل پنل دو زون متعارف	۱۷۶۶
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✘	✓	۹۲۶d/۰۶	ML-۲۲۱۰۴	Turkey	mavili	کنترل پنل چهار زون متعارف	۱۷۶۷
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✘	✓	۹۲۶d/۰۷	ML-۲۲۱۰۸	Turkey	mavili	کنترل پنل هشت زون متعارف	۱۷۶۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✘	✓	۹۲۶d/۰۸	ML-۲۲۱۱۶	Turkey	mavili	کنترل پنل شانزده زون متعارف	۱۷۶۹
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✘	✓	۹۲۶a/۰۲	MGR-۲۱۰۰	Turkey	mavili	دتکتور دود فتوالکتریک متعارف همراه با رله داخلی	۱۷۷۰
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✘	✓	۹۲۶p/۰۱	MGR-۲۵۰۰	Turkey	mavili	دتکتور مولتی متعارف همراه با رله داخلی	۱۷۷۱
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶e/۰۱	ML-۱۳۶۱	Turkey	mavili	ماژول اینترفیس رله کنترلر آدرس پذیر	۱۷۷۲
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶f/۰۱	ML-۱۳۶۱.SCI	Turkey	mavili	ماژول اینترفیس رله کنترلر آدرس پذیر همراه با ایزولاتور داخلی	۱۷۷۳
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶e/۰۲	ML-۱۳۶۲	Turkey	mavili	ماژول اینترفیس سویچ مانیتور آدرس پذیر	۱۷۷۴
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶f/۰۲	ML-۱۳۶۲.SCI	Turkey	mavili	ماژول اینترفیس سویچ مانیتور آدرس پذیر همراه با ایزولاتور داخلی	۱۷۷۵
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶e/۰۳	ML-۱۳۶۳	Turkey	mavili	ماژول اینترفیس ۲ ورودی / ۱ خروجی آدرس پذیر	۱۷۷۶
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶f/۰۳	ML-۱۳۶۳.SCI	Turkey	mavili	ماژول اینترفیس ۲ ورودی / ۱ خروجی آدرس پذیر به همراه ایزولاتور داخلی	۱۷۷۷
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶e/۰۴	ML-۱۳۶۴	Turkey	mavili	ماژول اینترفیس ۴ ورودی / ۲ خروجی آدرس پذیر	۱۷۷۸
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶f/۰۴	ML-۱۳۶۴.SCI	Turkey	mavili	ماژول اینترفیس ۴ ورودی / ۲ خروجی آدرس پذیر به همراه ایزولاتور داخلی	۱۷۷۹
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶e/۰۵	ML-۱۳۷۱	Turkey	mavili	ماژول اینترفیس آژیر کنترلر آدرس پذیر	۱۷۸۰
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶f/۰۵	ML-۱۳۷۱.SCI	Turkey	mavili	ماژول اینترفیس آژیر کنترلر آدرس پذیر همراه ایزولاتور داخلی	۱۷۸۱
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶e/۰۶	ML-۱۳۷۲	Turkey	mavili	ماژول اینترفیس زون مانیتور آدرس پذیر	۱۷۸۲
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶f/۰۶	ML-۱۳۷۲.SCI	Turkey	mavili	ماژول اینترفیس زون مانیتور آدرس پذیر به همراه ایزولاتور داخلی	۱۷۸۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶e/۰۷	ML-۱۳۷۳	Turkey	mavili	ماژول اینترفیس ۲ورودی / ۱ خروجی آدرس پذیر	۱۷۸۴
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶f/۰۷	ML-۱۳۷۳.SCI	Turkey	mavili	ماژول اینترفیس ۲ورودی / ۱ خروجی آدرس پذیر به همراه ایزولاتور داخلی	۱۷۸۵
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۹۲۶g/۰۱	ML-۱۳۸۰	Turkey	mavili	ایزولاتور	۱۷۸۶
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶h/۰۲	ML-۱۷۱۰	Turkey	mavili	شستی اعلام حریق برگشت پذیر آدرس پذیر	۱۷۸۷
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✓	✘	۹۲۶k/۰۱	ML-۱۷۱۰.SCI	Turkey	mavili	شستی اعلام حریق برگشت پذیر آدرس پذیر همراه با ایزولاتور داخلی	۱۷۸۸
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✘	✓	۹۲۶h/۰۱	ML-۲۷۱۰	Turkey	mavili	شستی اعلام حریق متعارف نوع برگشت پذیر	۱۷۸۹
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✘	✓	۹۲۶q/۰۱	ML-۲۴۱۰	Turkey	mavili	اُژیر اعلام حریق متعارف	۱۷۹۰
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✘	✓	۹۲۶r/۰۱	ML-۲۴۲۰	Turkey	mavili	فلاشر اعلام حریق متعارف	۱۷۹۱
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✘	✓	۹۲۶s/۰۱	ML-۲۴۳۰	Turkey	mavili	اُژیر - فلاشر اعلام حریق متعارف	۱۷۹۲
مبنای سازه هوشمند	۲۲۸۶۶۴۴۱-۲	LPCB	✘	✘	✓	۹۲۶n/۰۱	ML-۳۲۲	Turkey	mavili	کنترل پنل اطفاء حریق ۱+۴ متعارف	۱۷۹۳
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	LPCB	✘	✓	✘	۱۴۲۶c/۰۱	A۹۰۳۰T	چین	Sanjiang	کاشف دودی آدرس پذیر	۱۷۹۴
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	LPCB	✘	✓	✘	۱۴۲۶b/۰۱	A۹۰۲۰T	چین	Sanjiang	کاشف حرارتی آدرس پذیر	۱۷۹۵
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	LPCB	✘	✓	✘	۱۴۲۶d/۰۱	A۹۰۶۰T	چین	Sanjiang	شستی آدرس پذیر	۱۷۹۶
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	LPCB	✘	✘	✓	۱۴۲۶a/۰۱	C۹۰۹۱T	چین	Sanjiang	اُژیر فلاشر متعارف	۱۷۹۷
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	LPCB	✘	در انتظار	در انتظار	۱۴۲۶e/۰۱	A۹۰۵۶T	چین	Sanjiang	ماژول ورودی خروجی	۱۷۹۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۷۹۹	ایزولاتور لوپ	Sanjiang	چین	A۹۰۵۷T	۱۴۲۶f/۰۱	✗	✓	✗	LPCB	۷۷۲۸۹۵۰۵	ایمن گستر سنگسر
۱۸۰۰	کنترل پنل مرکزی	Sanjiang	چین	SEC۳۰۰۲	۱۱۵۹h/۰۱	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB	۷۷۲۸۹۵۰۵	ایمن گستر سنگسر
۱۸۰۱	کاشف دودی مستقل	Sanjiang	چین	EK۳۰۶۰	۱۱۵۹a/۰۲	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB	۷۷۲۸۹۵۰۵	ایمن گستر سنگسر
۱۸۰۲	کاشف دودی مستقل با ویژگی بی صدا	Sanjiang	چین	A۹۰۹۱T	۱۴۲۶a/۰۲	در انتظار	در انتظار	✗	LPCB	۷۷۲۸۹۵۰۵	ایمن گستر سنگسر
۱۸۰۳	اُزیر فلاشر آدرس پذیر	Sanjiang	چین	EK۳۰۶۰	۱۴۲۶a/۰۲	✗	✓	✗	LPCB	۷۷۲۸۹۵۰۵	ایمن گستر سنگسر
۱۸۰۴	کاشف دود فتوالکتریک با باتری داخلی ۱۰ساله	Heiman	چین	HM-۶۲۶PHS	۱۱۳۸B/۰۲	✗	✗	✗	LPCB	۷۱۱۹۲	اوند انرژی
۱۸۰۵	کاشف دود فتوالکتریک با باتری داخلی ۱۰ساله	Heiman	چین	HM-۶۲۵PHS	۱۱۳۸B/۰۱	✗	✗	✗	LPCB	۷۱۱۹۲	اوند انرژی
۱۸۰۶	کاشف دود فتوالکتریک ۲سیمه متعارف	Heiman	چین	HM-۶۱۲PC-۲	۱۱۳۸A/۰۴	✓	✗	✗	LPCB	۷۱۱۹۲	اوند انرژی
۱۸۰۷	کاشف دود فتوالکتریک ۴سیمه متعارف	Heiman	چین	HM-۶۱۳PC-۴	۱۱۳۸A/۰۳	✓	✗	✗	LPCB	۷۱۱۹۲	اوند انرژی
۱۸۰۸	کاشف دود فتوالکتریک ۲سیمه متعارف	Heiman	چین	HM-۶۱۲PC-۲	۱۱۳۸A/۰۲	✓	✗	✗	LPCB	۷۱۱۹۲	اوند انرژی
۱۸۰۹	کاشف دود فتوالکتریک ۴سیمه متعارف	Heiman	چین	HM-۶۱۲PC-۴	۱۱۳۸A/۰۱	✓	✗	✗	LPCB	۷۱۱۹۲	اوند انرژی
۱۸۱۰	کنترل پانل آدرس پذیر ۲-۸ لوپ	Hochiki Europe	انگلستان	HFP Latitude (۲-۸ Loop)	۳۶۰b/۰۱	✗	✓	✗	LPCB	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارقوم کار
۱۸۱۱	کنترل پانل آدرس پذیر ۲-۱۶ لوپ	Hochiki Europe	انگلستان	HFP Latitude (۲-۱۶ Loop)	۳۶۰b/۰۱	✗	✓	✗	LPCB	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارقوم کار
۱۸۱۲	کنترل پنل آدرس پذیر یک لوپ PH Svesis (با قابلیت نمایش ۱۶ زون) سازگار با پروتکل های آپولو- با قابلیت ثبت وقایع، ارتباط با PC، مانیتورینگ و ارتباط با دوربین های IP	Paradox Hellas	یونان	SMARTX۱۱۶ - AP	۱۳۶۹a/۰۱ ۰۰۱۲۳/۱۰/۱/۲۰۱۶	✗	✓	✗	LPCB EVPU	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۸۱۳	کنترل پنل آدرس پذیر یک لوپ PH Svesis (با قابلیت نمایش ۳۲ زون) سازگار با پروتکل های آپولو- با قابلیت ثبت وقایع، ارتباط با PC، مانیتورینگ و ارتباط با دوربین های IP	Paradox Hellas	یونان	SMARTX۱۳۲ - AP	۱۳۶۹a/۰۱ ۰۰۱۲۳/۱۰/۱/۲۰۱۶	✗	✓	✗	LPCB EVPU	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
ایمن شناس پرشیا	88081366	LPCB	✘	✓	✘	1426c/01	AW-D301	انگستان	Asenware	دتکتور دودی آدرس پذیر	۱۸۱۴
ایمن شناس پرشیا	88081366	LPCB	✘	✓	✘	1426b/01	AW-D302	انگستان	Asenware	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	۱۸۱۵
ایمن شناس پرشیا	88081366	LPCB	✘	✓	✘	1426a/02	AW-D306	انگستان	Asenware	آزیر چراغ دار آدرس پذیر	۱۸۱۶
ایمن شناس پرشیا	88081366	LPCB	✘	✓	✘	1426d/01	AW-D305	انگستان	Asenware	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	۱۸۱۷
ایمن شناس پرشیا	88081366	LPCB	✘	✓	✘	1426f/01	AW-D314	انگستان	Asenware	ایزولاتور آدرس پذیر	۱۸۱۸
ایمن شناس پرشیا	88081366	LPCB	✘	✓	✘	1426e/01	AW-D319	انگستان	Asenware	ماژول I/O آدرس پذیر	۱۸۱۹
ایمن شناس پرشیا	88081366	LPCB	✘	✓	✘	1426g/01	AW-FP300	انگستان	Asenware	کنترل پنل ۱-۲ لوپ آدرس پذیر	۱۸۲۰
ایمن شناس پرشیا	88081366	LPCB	✘	✘	✓	1395c/01	AW-CFP2166-4	چین	Asenware	کنترل پنل ۴ زون کانوشنال	۱۸۲۱
ایمن شناس پرشیا	88081366	LPCB	✘	✘	✓	1395c/02	AW-CFP2166-8	چین	Asenware	کنترل پنل ۸ زون کانوشنال	۱۸۲۲
ایمن شناس پرشیا	88081366	LPCB	✘	✘	✓	1395c/03	AW-CFP2166-12	چین	Asenware	کنترل پنل ۱۲ زون کانوشنال	۱۸۲۳
ایمن شناس پرشیا	88081366	LPCB	✘	✘	✓	1395c/04	AW-CFP2166-16	چین	Asenware	کنترل پنل ۱۶ زون کانوشنال	۱۸۲۴
ایمن شناس پرشیا	88081366	LPCB	✘	✘	✓	1395a/01	AW-CSD381	چین	Asenware	دتکتور دودی کانوشنال	۱۸۲۵
ایمن شناس پرشیا	88081366	LPCB	✘	✘	✓	1395b/01	AW-CTD382	چین	Asenware	دتکتور حرارتی کانوشنال	۱۸۲۶
ایمن شناس پرشیا	88081366	LPCB	✘	✘	✓	1426a/01	AW-D316	انگستان	Asenware	آزیر چراغ دار کانوشنال	۱۸۲۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	LPCB	✘	✘	✘	۱۴۷۱a/۰۱	YJ-۱۲۱	چین	Shenzhen Yanjen Technology Co., Ltd	کاشف دود فتوالکتریک موضعی	۱۸۲۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۸۲۹	کاشف دود فتوالکتریک موضعی	Shenzhen Yanjen Technology Co., Ltd	چین	YJ-۱۲۳	۱۴۷۱۸/۰۳	✗	✗	✗	LPCB	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۸۳۰	دتکتور حرارتی متعارف	GE/UTC / Aritech	هلند	DT۷۱۳-۵	G۲۰۳۰۷۳	✓	✗	✗	VDS	۷۱۱۹۳	آوند انرژی
۱۸۳۱	دتکتور دودی آدرس پذیر	KOD ELEKTRONIK	Turkiye	ED501	0370_CPR_2817	✗	✓	✗	APPLUS	۶۶۰۴۶۶۲۴	فاتح ستیز
۱۸۳۲	دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی با ایزولاتور داخلی آدرس پذیر	KOD ELEKTRONIK	Turkiye	DD513_I	0370_CPR_2917	✗	✓	✗	APPLUS	۶۶۰۴۶۶۲۴	فاتح ستیز
۱۸۳۳	دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر	KOD ELEKTRONIK	Turkiye	DD503	0370_CPR_2916	✗	✓	✗	APPLUS	۶۶۰۴۶۶۲۴	فاتح ستیز
۱۸۳۴	شستی اعلام حریق با ایزولاتور داخلی آدرس پذیر	KOD ELEKTRONIK	Turkiye	CP312_I	0370_CPR_2918	✗	✓	✗	APPLUS	۶۶۰۴۶۶۲۴	فاتح ستیز
۱۸۳۵	دتکتور دودی متعارف	KOD ELEKTRONIK	Turkiye	DC230	0370_CPR_2818	✓	✗	✗	APPLUS	۶۶۰۴۶۶۲۴	فاتح ستیز
۱۸۳۶	دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی متعارف	KOD ELEKTRONIK	Turkiye	DC232	0370_CPR_2916	✓	✗	✗	APPLUS	۶۶۰۴۶۶۲۴	فاتح ستیز
۱۸۳۷	دتکتور دودی هوشمند آدرس پذیر	V-GREAT	چین/اسیشیل	VG-۶۶۲۷	۱۱۷۴a/۰۲	✗	✓	✗	LPCB	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن (نفکو)
۱۸۳۸	دتکتور حرارتی هوشمند آدرس پذیر	V-GREAT	چین/اسیشیل	VG-۶۶۳۷	۱۱۷۴b/۰۲	✗	✓	✗	LPCB	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن (نفکو)
۱۸۳۹	دتکتور مولتی هوشمند آدرس پذیر	V-GREAT	چین/اسیشیل	VG-۶۶۴۷	۱۱۷۴f/۰۱	✗	✓	✗	LPCB	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن (نفکو)
۱۸۴۰	شستی آدرس پذیر برگشت پذیر(نوع A)	V-GREAT	چین/اسیشیل	VG-۶۶۵۷	۱۱۷۴d/۰۲	✗	✓	✗	LPCB	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن (نفکو)
۱۸۴۱	اژبرواستروب آدرس پذیر	V-GREAT	چین/اسیشیل	VG-۶۷۳۷	۱۱۷۴c/۰۲	✗	✓	✗	LPCB	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن (نفکو)
۱۸۴۲	ماژول مانیتور ورود آدرس پذیر	V-GREAT	چین/اسیشیل	VG-۶۷۱۷	۱۱۷۴h/۰۱	✗	✓	✗	LPCB	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن (نفکو)
۱۸۴۳	ماژول کنترلر ورود و خروج آدرس پذیر	V-GREAT	چین/اسیشیل	VG-۶۷۲۷	۱۱۷۴h/۰۲	✗	✓	✗	LPCB	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن (نفکو)

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
نار ایمن فرنام کهن (تفکو)	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	LPC B	✘	✓	✘	۱۱۷۴g/۰۱	VG-۶۷۷۷	چین/اسیشیل	V-GREAT	ماژول ایزولاتور آدرس پذیر	۱۸۴۴
نار ایمن فرنام کهن (تفکو)	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	LPC B	✘	✓	✘	۱۱۷۴j/۰۱	VG-۶۸۴۷	چین/اسیشیل	V-GREAT	پانل اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند دیجیتال با صفحه لمسی از ۱ لوپ با قابلیت اضافه کردن کارت تا ۴ لوپ	۱۸۴۵
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	VDS	✘	✓	✘	S۲۱۹۰۰۱ G۲۰۵۰۲۴	Solution_F۱-۶ Solution_F۱-۱۸	انگلستان	Syncoln	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر مدل Solution_F۱,۲ to ۱۸ Loops	۱۸۴۶
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۵	VDS	✘	✓	✘	S۲۱۹۰۰۱ G۲۰۸۱۴۵	Solution_F۲	انگلستان	Syncoln	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر مدل Solution_F۲, ۱ to ۲ Loops	۱۸۴۷
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۶	LPCB	✘	✘	✓	1204a/08	16571	انگلستان	Fire fighting	آشکارساز شعله متعارف صنعتی مادون قرمز ۲ کانال ذاتا امن, Talentum	۱۸۴۸
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۷	LPCB	✘	✘	✓	1204a/09	16579	انگلستان	Fire fighting	آشکارساز شعله متعارف صنعتی مادون قرمز ۳ کانال ذاتا امن, Talentum	۱۸۴۹
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۸	UL	✘	✓	✘	S24128	LHD-68-P	انگلستان	Context Plus	دتکتور کابلی حرارتی حساس به دمای ۶۸ درجه با قابلیت تشخیص محل دقیق حریق با روکش PVC	۱۸۵۰
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۶۹	UL	✘	✓	✘	S24128	LHD-68-N	انگلستان	Context Plus	دتکتور کابلی حرارتی حساس به دمای ۶۸ درجه با قابلیت تشخیص محل دقیق حریق با روکش نایلونی	۱۸۵۱
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۷۰	UL	✘	✓	✘	S24128	LHD-88-P	انگلستان	Context Plus	دتکتور کابلی حرارتی حساس به دمای ۸۸ درجه با قابلیت تشخیص محل دقیق حریق با روکش PVC	۱۸۵۲
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۷۱	UL	✘	✓	✘	S24128	LHD-88-N	انگلستان	Context Plus	دتکتور کابلی حرارتی حساس به دمای ۸۸ درجه با قابلیت تشخیص محل دقیق حریق با روکش نایلونی	۱۸۵۳
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۷۲	UL	✘	✓	✘	S24128	LHD-105-P	انگلستان	Context Plus	دتکتور کابلی حرارتی حساس به دمای ۱۰۵ درجه با قابلیت تشخیص محل دقیق حریق با روکش PVC	۱۸۵۴
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۷۳	UL	✘	✓	✘	S24128	LHD-105-N	انگلستان	Context Plus	دتکتور کابلی حرارتی حساس به دمای ۱۰۵ درجه با قابلیت تشخیص محل دقیق حریق با روکش نایلونی	۱۸۵۵
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۷۴	UL	✘	✓	✘	S24128	LHD-185-N	انگلستان	Context Plus	دتکتور کابلی حرارتی حساس به دمای ۱۸۵ درجه با قابلیت تشخیص محل دقیق حریق با روکش نایلونی	۱۸۵۶
نارکوب ایران	۸۸۸۲۴۳۷۵	UL	✘	✓	✘	S36213	LHD-DIU	انگلستان	Context Plus	مرکز کنترل دتکتور کابلی حرارتی جهت تشخیص محل دقیق حریق	۱۸۵۷
پارس آذیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0737	G E E K O ۱ loop	Portugal	GFE گلوبال فایر	پنل ۱ لوپ آدرس پذیر سری GEEKO	۱۸۵۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0737	GEEKO ۲ loop	Portugal	گلوبال فایر GFE	پنل ۲ لوپ آدرس پذیر سری GEEKO	۱۸۵۹
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0737	GEEKO ۳ loop	Portugal	گلوبال فایر GFE	پنل ۳ لوپ آدرس پذیر سری GEEKO	۱۸۶۰
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0737	GEEKO ۴ loop	Portugal	گلوبال فایر GFE	پنل ۴ لوپ آدرس پذیر سری GEEKO	۱۸۶۱
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0786	OCTO ۱ loop	Portugal	گلوبال فایر GFE	پنل ۱ لوپ آدرس پذیر سری Octo	۱۸۶۲
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0786	OCTO ۲ loop	Portugal	گلوبال فایر GFE	پنل ۲ لوپ آدرس پذیر سری Octo	۱۸۶۳
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0786	OCTO ۳ loop	Portugal	گلوبال فایر GFE	پنل ۳ لوپ آدرس پذیر سری Octo	۱۸۶۴
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0786	OCTO ۴ loop	Portugal	گلوبال فایر GFE	پنل ۴ لوپ آدرس پذیر سری Octo	۱۸۶۵
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0160	J-Net ۱ Loop	Portugal	گلوبال فایر GFE	پنل ۱ لوپ آدرس پذیر سری JUNO - NET	۱۸۶۶
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0160	J-Net ۲ Loop	Portugal	گلوبال فایر GFE	پنل ۲ لوپ آدرس پذیر سری JUNO - NET	۱۸۶۷
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0160	J-Net ۳ Loop	Portugal	گلوبال فایر GFE	پنل ۳ لوپ آدرس پذیر سری JUNO - NET	۱۸۶۸
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0179	Junior ۱-۲ Loop	Portugal	گلوبال فایر GFE	پنل ۱ تا ۲ لوپ آدرس پذیر سری JUNIOR	۱۸۶۹
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0282	Junior L ۱-۲ Loop	Portugal	گلوبال فایر GFE	پنل ۱ تا ۲ لوپ آدرس پذیر سری JUNIOR- L	۱۸۷۰
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0492	Zeos-AD-SHI	Portugal	گلوبال فایر GFE	دتکتور هوشمند ترکیبی آدرس پذیر سری ZEOS دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۷۱
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0607	Zeos-AD-SI	Portugal	گلوبال فایر GFE	دتکتور هوشمند دودی آدرس پذیر سری ZEOS دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۷۲
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0610	Zeos-AD-HI	Portugal	گلوبال فایر GFE	دتکتور هوشمند حرارتی آدرس پذیر سری ZEOS دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۷۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0519	Zeos-AD-SH	Portugal	گلوبال فایر GFE	دتکتور هوشمند ترکیبی آدرس پذیر سری ZEOS	۱۸۷۴
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0520	Zeos-AD-H	Portugal	گلوبال فایر GFE	دتکتور هوشمند حرارتی آدرس پذیر سری ZEOS	۱۸۷۵
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0521	Zeos-AD-S	Portugal	گلوبال فایر GFE	دتکتور هوشمند دودی آدرس پذیر سری ZEOS	۱۸۷۶
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0524	Zeos-AS-SHI	Portugal	گلوبال فایر GFE	دتکتور هوشمند ترکیبی آدرس پذیر سری ZEOS دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۷۷
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0525	Zeos-AS-SH	Portugal	گلوبال فایر GFE	دتکتور هوشمند ترکیبی آدرس پذیر سری ZEOS	۱۸۷۸
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0526	Zeos-AS-S	Portugal	گلوبال فایر GFE	دتکتور هوشمند دودی آدرس پذیر سری ZEOS	۱۸۷۹
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0609	Zeos-AS-SI	Portugal	گلوبال فایر GFE	دتکتور هوشمند دودی آدرس پذیر سری ZEOS دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۸۰
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0527	Zeos-AS-H	Portugal	گلوبال فایر GFE	دتکتور هوشمند حرارتی آدرس پذیر سری ZEOS	۱۸۸۱
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0506	Zeos-AS-HI	Portugal	گلوبال فایر GFE	دتکتور هوشمند حرارتی آدرس پذیر سری ZEOS دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۸۲
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0286	Valkyrie ASBI	Portugal	گلوبال فایر GFE	آژیر فلاشر دیواری آدرس پذیر سری Valkyrie دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۸۳
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0286	Valkyrie ASB	Portugal	گلوبال فایر GFE	آژیر فلاشر دیواری آدرس پذیر سری Valkyrie	۱۸۸۴
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0286	Valkyrie ASI	Portugal	گلوبال فایر GFE	آژیر دیواری آدرس پذیر سری Valkyrie دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۸۵
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0286	Valkyrie AS	Portugal	گلوبال فایر GFE	آژیر دیواری آدرس پذیر سری Valkyrie	۱۸۸۶
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0299	Valkyrie ASBI	Portugal	گلوبال فایر GFE	آژیر فلاشر دیواری، ضد آب، آدرس پذیر سری Valkyrie دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۸۷
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0299	Valkyrie ASB	Portugal	گلوبال فایر GFE	آژیر فلاشر دیواری، ضد آب، آدرس پذیر سری Valkyrie	۱۸۸۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دتکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0299	Valkyrie AS I	Portugal	گلوبال فایر GFE	آژیر دیواری، ضد آب، آدرس پذیر سری Valkyrie دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۸۹
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0299	Valkyrie AS	Portugal	گلوبال فایر GFE	آژیر دیواری، ضد آب، آدرس پذیر سری Valkyrie	۱۸۹۰
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0288	Vulcan ۲ ASBI	Portugal	گلوبال فایر GFE	آژیر فلاشر سقفی، آدرس پذیر سری Vulcan ۲ دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۹۱
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0288	Vulcan ۲ ASB	Portugal	گلوبال فایر GFE	آژیر فلاشر سقفی آدرس پذیر سری Vulcan ۲	۱۸۹۲
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0288	Vulcan ۲ AS I	Portugal	گلوبال فایر GFE	آژیر سقفی آدرس پذیر سری Vulcan ۲ دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۹۳
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0288	Vulcan ۲ AS	Portugal	گلوبال فایر GFE	آژیر سقفی آدرس پذیر سری Vulcan ۲	۱۸۹۴
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0374	MCPE-A	Portugal	گلوبال فایر GFE	شستی آدرس پذیر	۱۸۹۵
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0375	MCPE-AI	Portugal	گلوبال فایر GFE	شستی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۹۶
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0376	MCPE-AI-	Portugal	گلوبال فایر GFE	شستی ضد آب آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۹۷
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0538	GFE-AD-ISO	Portugal	گلوبال فایر GFE	ماژول ایزولاتور آدرس پذیر	۱۸۹۸
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0542	۲ IO plus - ۱ channel	Portugal	گلوبال فایر GFE	ماژول اینترفیس یک ورودی و یک خروجی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۸۹۹
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0543	۲ IO plus - ۲ channel	Portugal	گلوبال فایر GFE	ماژول اینترفیس دو ورودی و دو خروجی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۹۰۰
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0544	۲ IO plus - ۳ channel	Portugal	گلوبال فایر GFE	ماژول اینترفیس سه ورودی و سه خروجی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۹۰۱
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0545	Mains I/O	Portugal	گلوبال فایر GFE	ماژول اینترفیس ورودی یا خروجی تک کانال با قدرت کنترل ولتاژ ۲۲۰	۱۹۰۲
پارس آژیراک	۸۸۹۴۸۵۶۳	Certif	✘	✓	✘	1328-CPR-0576	Multi - IO	Portugal	گلوبال فایر GFE	ماژول ورودی چند منظوره قابل تنظیم اسپرینکلر	۱۹۰۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۹۰۴	ماژول ورودی یک زون تجهیزات متعارف به آدرس پذیر- دارای ایزولاتور داخلی	گلوبال فایر GFE	Portugal	QUAD-ZMU-۱Z	1328-CPR-0575	✗	✓	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۰۵	ماژول ورودی دو زون تجهیزات متعارف به آدرس پذیر- دارای ایزولاتور داخلی	گلوبال فایر GFE	Portugal	QUAD-ZMU-۲Z	1328-CPR-579	✗	✓	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۰۶	ماژول ورودی سه زون تجهیزات متعارف به آدرس پذیر- دارای ایزولاتور داخلی	گلوبال فایر GFE	Portugal	QUAD-ZMU-۳Z	1328-CPR-0578	✗	✓	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۰۷	ماژول ورودی چهار زون تجهیزات متعارف به آدرس پذیر- دارای ایزولاتور داخلی	گلوبال فایر GFE	Portugal	QUAD-ZMU-۴Z	1328-CPR-0577	✗	✓	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۰۸	پنل ۲ زون متعارف سری آریون	گلوبال فایر GFE	Portugal	Orion GFE ۲-۴-۸ Zone	1328-CPR-0224	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۰۹	پنل ۴ زون متعارف سری آریون	گلوبال فایر GFE	Portugal	Orion GFE ۲-۴-۸ Zone	1328-CPR-0224	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۱۰	پنل ۸ زون متعارف سری آریون	گلوبال فایر GFE	Portugal	Orion GFE ۲-۴-۸ Zone	1328-CPR-0224	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۱۱	دتکتور ترکیبی متعارف - سری Zeos	گلوبال فایر GFE	Portugal	ZEOS-C-SH	1328-CPR-0704	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۱۲	دتکتور دودی متعارف - سری Zeos	گلوبال فایر GFE	Portugal	ZEOS-C-S	1328-CPR-0705	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۱۳	دتکتور حرارتی متعارف - سری Zeos	گلوبال فایر GFE	Portugal	ZEOS-C-H	1328-CPR-0706	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۱۴	آژیر فلاشر دیواری متعارف سری Valkyrie	گلوبال فایر GFE	Portugal	Valkyrie CSB	1328-CPR-0287	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۱۵	آژیر دیواری متعارف سری Valkyrie	گلوبال فایر GFE	Portugal	Valkyrie CS	1328-CPR-0287	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۱۶	آژیر فلاشر دیواری ضد آب متعارف سری Valkyrie	گلوبال فایر GFE	Portugal	Valkyrie CSB-	1328-CPR-0300	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۱۷	آژیر دیواری ضد آب متعارف سری Valkyrie	گلوبال فایر GFE	Portugal	Valkyrie CS-	1328-CPR-0300	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۱۸	آژیر فلاشر سقفی متعارف سری Vulcan	گلوبال فایر GFE	Portugal	Vulcan CSB	1328-CPR-0289	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۹۱۹	آژیر سقفی متعارف سری Vulcan۲	گلوبال فایر GFE	Portugal	Vulcan C S	1328-CPR-0289	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۲۰	شستی ضد آب متعارف	گلوبال فایر GFE	Portugal	MC PE -C-	1328-CPR-0373	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۲۱	شستی متعارف	گلوبال فایر GFE	Portugal	G FE -MC PE -C	1328-CPR-0377	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۲۲	منبع تغذیه استاندارد دارای شارژر - آریون - برای تجهیزات جانبی	گلوبال فایر GFE	Portugal	O rion BC P	1328-CPR-0537	✓	✗	✗	Certif	۸۸۹۴۸۵۶۳	پارس آژیراک
۱۹۲۳	پنل اطفاء حریق 3+1	Finder	ترکیه	FF XT	KM 644869	✓	✗	✗	BSI	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۹۲۴	پنل دو لوپ آدرس پذیر سری ۸۰۰۰ به همراه منبع تغذیه	Finder	ترکیه	FF SYN2L	KM 644871	✗	✓	✗	BSI	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۹۲۵	پنل چهار لوپ آدرس پذیر سری ۶۰۰۰ به همراه منبع تغذیه	Finder	ترکیه	FF SYN4L	KM 644871	✗	✓	✗	BSI	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۹۲۶	کاشف دودی آدرس پذیر آنالوگ	Finder	ترکیه	FF O200L	928e/01	✗	✓	✗	LPCB	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۹۲۷	کاشف حرارتی آدرس پذیر آنالوگ	Finder	ترکیه	FF T200L	928d/01	✗	✓	✗	LPCB	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۹۲۸	کاشف دودی آدرس پذیر به همراه ایزولاتور	Finder	ترکیه	FF O200A	928b/02	✗	✓	✗	LPCB	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۹۲۹	کاشف دودی آدرس پذیر آنالوگ به همراه ایزولاتور	Finder	ترکیه	FF O200	928b/01	✗	✓	✗	LPCB	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۹۳۰	کاشف حرارتی آدرس پذیر آنالوگ به همراه ایزولاتور	Finder	ترکیه	FF T200	928a/01	✗	✓	✗	LPCB	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۹۳۱	کاشف ترکیبی (دودی+حرارتی) آدرس پذیر آنالوگ به همراه ایزولاتور	Finder	ترکیه	FT OT200	928c/01	✗	✓	✗	LPCB	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۹۳۲	شستی اعلام حریق آدرس پذیر آنالوگ، داخلی، به همراه ایزولاتور	Finder	ترکیه	FF VB200	928h/01	✗	✓	✗	LPCB	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۹۳۳	آژیر آدرس پذیر هوشمند، داخلی	Finder	ترکیه	FF LSB550	1450a/01	✗	✓	✗	LPCB	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۹۳۴	ماژول ورودی	Finder	ترکیه	FF-MI200	G 212099	✘	✓	✘	Vds	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۹۳۵	ماژول خروجی	Finder	ترکیه	FF-MC220	G 212098	✘	✓	✘	Vds	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۹۳۶	پنل منبع تغذیه اعلان حریق ۵ آمپر	Mavili	ترکیه	ML-0515	000758-TSE-14/01	✘	✓	✘	TSE	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۳۷	دتکتور دودی اپتیکال آدرس پذیر	Mavili	ترکیه	ML-1110	000758-TSE-10/01	✘	✓	✘	TSE	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۳۸	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	Mavili	ترکیه	ML-1130	000758-TSE-26/02	✘	✓	✘	TSE	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۳۹	دتکتور حرارتی آدرس پذیر همراه با ایزولاتور داخلی	Mavili	ترکیه	ML-1130.SCI	000758-TSE-17/03	✘	✓	✘	TSE	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۴۰	دتکتور ترکیبی (دود و حرارت) آدرس پذیر	Mavili	ترکیه	ML-1140	000758-TSE-12/01	✘	✓	✘	TSE	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۴۱	دتکتور ترکیبی (دود و حرارت) آدرس پذیر همراه با ایزولاتور داخلی	Mavili	ترکیه	ML-1140.SCI	000758-TSE-20/03	✘	✓	✘	TSE	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۴۲	آژیر هوشمند آدرس پذیر همراه با ایزولاتور داخلی	Mavili	ترکیه	ML-1410.SCI	000758-TSE-30/01	✘	✓	✘	TSE	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۴۳	آژیر هوشمند آدرس پذیر	Mavili	ترکیه	ML-1410	000758-TSE-29/01	✘	✓	✘	TSE	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۴۴	آژیر فلاشر هوشمند آدرس پذیر همراه با ایزولاتور داخلی	Mavili	ترکیه	ML-1430.SCI	000758-TSE-32/01	✘	✓	✘	TSE	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۴۵	آژیر فلاشر هوشمند آدرس پذیر	Mavili	ترکیه	ML-1430	000758-TSE-31/01	✘	✓	✘	TSE	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۴۶	فلاشر هوشمند آدرس پذیر همراه با ایزولاتور داخلی	Mavili	ترکیه	ML-1420.SCI	000758-TSE-28/01	✘	✓	✘	TSE	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۴۷	فلاشر هوشمند آدرس پذیر	Mavili	ترکیه	ML-1420	000758-TSE-27/01	✘	✓	✘	TSE	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۴۸	آژیر اعلان حریق متعارف (داخلی)	Mavili	ترکیه	ML-2410	926q/01	✓	✘	✘	LPCB	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۹۴۹	فلاشر اعلان حریق متعارف (داخلی)	Mavili	ترکیه	ML-2420	926r/01	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۵۰	آزیرفلاشر اعلان حریق متعارف	Mavili	ترکیه	ML-2430	926s/01	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۵۱	دتکتور دودی فتوالکترونیک متعارف	Mavili	ترکیه	ML-2110	926a/03	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۵۲	دتکتور حرارتی ثابت متعارف	Mavili	ترکیه	ML-2120	926b/02	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۵۳	دتکتور حرارتی افزایشی متعارف	Mavili	ترکیه	ML-2130	926b/03	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۵۴	دتکتور ترکیبی متعارف	Mavili	ترکیه	ML-2140	926p/02	✓	✗	✗	LPCB	۲۲۸۶۶۴۴۱	مبنای سازه هوشمند آریا
۱۹۵۵	پنل اعلام حریق ۲ زون infinity	ZETA	انگلستان	IN2	KM575040	✓	✗	✗	Kitemark BSI	۴۴۲۲۸۰۵۱	شرکت فاراد صنعت چابک
۱۹۵۶	پنل اعلام حریق ۴ زون infinity	ZETA	انگلستان	IN4	KM575040	✓	✗	✗	Kitemark BSI	۴۴۲۲۸۰۵۱	شرکت فاراد صنعت چابک
۱۹۵۷	پنل اعلام حریق ۶ زون infinity	ZETA	انگلستان	IN6	KM575040	✓	✗	✗	Kitemark BSI	۴۴۲۲۸۰۵۱	شرکت فاراد صنعت چابک
۱۹۵۸	پنل اعلام حریق ۸ زون infinity	ZETA	انگلستان	IN8	KM575040	✓	✗	✗	Kitemark BSI	۴۴۲۲۸۰۵۱	شرکت فاراد صنعت چابک
۱۹۵۹	تابلو کنترل اطفاء حریق ۲+۱	ZETA	انگلستان	EX-PRO	KM609616	✓	✗	✗	Kitemark BSI	۴۴۲۲۸۰۵۱	شرکت فاراد صنعت چابک
۱۹۶۰	پنل اعلام حریق ۸ زون M+	ZETA	انگلستان	PMP8	13LHK1350-03	✓	✗	✗	Kitemark BSI	۴۴۲۲۸۰۵۱	شرکت فاراد صنعت چابک
۱۹۶۱	دتکتور دودی متعارف	ZETA	انگلستان	MKII-OP	330n/01	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۲۲۸۰۵۱	شرکت فاراد صنعت چابک
۱۹۶۲	دتکتور ترکیبی متعارف	ZETA	انگلستان	MKII-OH	330p/01	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۲۲۸۰۵۱	شرکت فاراد صنعت چابک
۱۹۶۳	دتکتور حرارتی ثابت متعارف FIX	ZETA	انگلستان	MKII-HF	330q/01	✓	✗	✗	LPCB	۴۴۲۲۸۰۵۱	شرکت فاراد صنعت چابک

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✗	✗	✓	330q/02	MKII-HR	انگلستان	ZETA	دکتور حرارتی متغیر متعارف ROR	۱۹۶۴
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✗	✗	✓	653a/01	ZT-CP3	انگلستان	ZETA	شستی ریست پذیر متعارف	۱۹۶۵
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✗	✗	✓	330r/05	ZXT/W	انگلستان	ZETA	اُزیر سفید متعارف Xtratone	۱۹۶۶
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✗	✗	✓	1374a/01	ZTB6B/24	انگلستان	ZETA	زنگ متعارف	۱۹۶۷
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	INTERTEK	✗	✓	✗	13LHK1348-03	QT/1	انگلستان	ZETA	پنل اعلام حریق آدرس پذیر ۱ لوپ QUATRO	۱۹۶۸
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	INTERTEK	✗	✓	✗	13LHK1347-03	SP/64/M	انگلستان	ZETA	پنل اعلام حریق آدرس پذیر ۱ لوپ Simplicity	۱۹۶۹
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✗	✓	✗	330n/02	MKII-AOP	انگلستان	ZETA	دکتور دودی آدرس پذیر	۱۹۷۰
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✗	✓	✗	330p/02	MKII-AOH	انگلستان	ZETA	دکتور ترکیبی آدرس پذیر	۱۹۷۱
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✗	✓	✗	330q/03	MKII-AHF	انگلستان	ZETA	دکتور حرارتی ثابت Fix آدرس پذیر	۱۹۷۲
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✗	✓	✗	330q/04	MKII-AHR	انگلستان	ZETA	دکتور حرارتی متغیر ROR آدرس پذیر	۱۹۷۳
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✗	✓	✗	330m/01	ZT-CP3/AD	انگلستان	ZETA	شستی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	۱۹۷۴
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✗	✓	✗	330r/08	MKII-AXT/R	انگلستان	ZETA	اُزیر آدرس پذیر قرمز Xtratone	۱۹۷۵
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	LPCB	✗	✓	✗	330s/06	MKII-AXTB/R	انگلستان	ZETA	اُزیر فلاشر آدرس پذیر قرمز Xtratone	۱۹۷۶
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	INTERTEK	✗	✓	✗	15LHK0084-02	ZAI-MI	انگلستان	ZETA	اینترفیس ورودی آدرس پذیر	۱۹۷۷
شرکت فاراد صنعت چابک	۴۴۲۲۸۰۵۱	INTERTEK	✗	✓	✗	15LHK0084-02	ZAI-O-MI	انگلستان	ZETA	اینترفیس ورودی خروجی آدرس پذیر	۱۹۷۸

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
دید بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	APPLUS	✘	✓	✘	0370-CPR-2314	AA504	Turkey	Codesec	کنترل پنل آدرس پذیر ۱ تا ۴ لوپ	۱۹۷۹
دید بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	APPLUS	✘	✓	✘	0370-CPR-2317	DD501	Turkey	Codesec	دکتور دودی آدرس پذیر	۱۹۸۰
دید بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	APPLUS	✘	✓	✘	0370-CPR-2316	DD502	Turkey	Codesec	دکتور حرارت آدرس پذیر	۱۹۸۱
دید بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	APPLUS	✘	✓	✘	0370-CPR-2318	CP312	Turkey	Codesec	شستی آدرس پذیر برگشت پذیر	۱۹۸۲
دید بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	APPLUS	✘	✓	✘	0370-CPR-2648	SA340	Turkey	Codesec	اژیر و فلاشر آدرس پذیر	۱۹۸۳
دید بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	APPLUS	✘	✓	✘	0370-CPR-2319	IO404	Turkey	Codesec	ماژول (ورودی/خروجی) آدرس پذیر	۱۹۸۴
دید بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	APPLUS	✘	✘	✓	0370-CPR-2315	KA316	Turkey	Codesec	پنل اعلام حریق ۱۶ زون متعارف	۱۹۸۵
دید بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	APPLUS	✘	✘	✓	0370-CPR-2315	K8	Turkey	Codesec	پنل اعلام حریق ۸ زون متعارف	۱۹۸۶
دید بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	APPLUS	✘	✘	✓	0370-CPR-2315	K4	Turkey	Codesec	پنل اعلام حریق ۴ زون متعارف	۱۹۸۷
دید بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	APPLUS	✘	✘	✓	0370-CPR-2164	PS120	Turkey	Codesec	منبع تغذیه	۱۹۸۸
دید بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	APPLUS	✘	✘	✓	0370-CPR-2317	DK230	Turkey	Codesec	دکتور دودی متعارف	۱۹۸۹
دید بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	APPLUS	✘	✘	✓	0370-CPR-2316	DK231	Turkey	Codesec	دکتور حرارت متعارف	۱۹۹۰
دید بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	APPLUS	✘	✘	✓	0370-CPR-2649	SR408A	Turkey	Codesec	اژیر اعلام حریق متعارف (داخلی)	۱۹۹۱
دید بان صنعت	۴۴۹۶۵۷۳۴ ۴۴۹۶۹۴۳۷	APPLUS	✘	✘	✓	0370-CPR-2318	ck 312	Turkey	Codesec	شستی متعارف	۱۹۹۲
صنعت محور ایمن اندیش (صماکو)	۴۴۰۹۳۱۰۵	LPCB	✘	✓	✘	1450g/01	JB-TB-TC5109	China	TC	کنترل پنل هوشمند یک لوپ قابل افزایش به چهار لوپ	۱۹۹۳

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۱۹۹۴	دتکتور دودی آدرس پذیر	TC	China	JTY-GM-TC5161	1450c/01	✘	✓	✘	LPCB	۴۴۰۹۳۱۰۵	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو)
۱۹۹۵	دتکتور حرارتی آدرس پذیر ترکیبی از دو مدل ثابت و نرخ افزایشی	TC	China	JTW-Z0M-TC5162	1450d/01	✘	✓	✘	LPCB	۴۴۰۹۳۱۰۵	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو)
۱۹۹۶	شستی اعلام حریق آدرس پذیر دارای بازگشت	TC	China	J-SAP-TCSB5264	1450e/01	✘	✓	✘	LPCB	۴۴۰۹۳۱۰۵	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو)
۱۹۹۷	آژیر آدرس پذیر به همراه فلاشر	TC	China	TCSG5266	1450a/01	✘	✓	✘	LPCB	۴۴۰۹۳۱۰۵	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو)
۱۹۹۸	ماژول یک ورودی یک خروجی آدرس پذیر	TC	China	TCMK5263	1450b/01	✘	✓	✘	LPCB	۴۴۰۹۳۱۰۵	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو)
۱۹۹۹	ایزولاتور	TC	China	TCMK5260	1450f/01	✘	✓	✘	LPCB	۴۴۰۹۳۱۰۵	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو)
۲۰۰۰	کنترل پنل هوشمند یک لوپ قابل افزایش به چهار لوپ	TC	China	JB-TB-TC5109	1450g/01	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۴۶۲	نار ایمن فرنام کهن (نفکو)
۲۰۰۱	دتکتور دودی آدرس پذیر	TC	China	JTY-GM-TC5161	1450c/01	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۴۶۲	نار ایمن فرنام کهن (نفکو)
۲۰۰۲	دتکتور حرارتی هوشمند آدرس پذیر	TC	China	JTW-Z0M-TC5162	1450d/01	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۴۶۲	نار ایمن فرنام کهن (نفکو)
۲۰۰۳	شستی آدرس پذیر برگشت پذیر(نوع A)	TC	China	J-SAP-TCSB5264	1450e/01	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۴۶۲	نار ایمن فرنام کهن (نفکو)
۲۰۰۴	آژیر، فلاشر آدرس پذیر	TC	China	TCSG5266	1450a/01	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۴۶۲	نار ایمن فرنام کهن (نفکو)
۲۰۰۵	ماژول ورود و خروج (input/output) آدرس پذیر	TC	China	TCMK5263	1450b/01	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۴۶۲	نار ایمن فرنام کهن (نفکو)
۲۰۰۶	ماژول ایزولاتور آدرس پذیر	TC	China	TCMK5260	1450f/01	✘	✓	✘	LPCB	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۴۶۲	نار ایمن فرنام کهن (نفکو)
۲۰۰۷	دتکتور دودی اپتیکال آدرس پذیر با ایزولاتور داخلی با پایه	Teletek Electronics	بلغارستان	SensolRIS S130 IS	1139k/01	✘	✓	✘	LPCB	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۲۰۰۸	دتکتور حرارتی آدرس پذیر با ایزولاتور داخلی	Teletek Electronics	بلغارستان	SensolRIS T110 IS	1139j/01	✘	✓	✘	LPCB	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۲۰۰۹	آزیر آدرس پذیر با ایزولاتور داخلی	Teletek Electronics	بلغارستان	SensolIRIS WSOU IS-R	1139e/01	✘	✓	✘	LPCB	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۲۰۱۰	آزیر آدرس پذیر	Teletek Electronics	بلغارستان	SensolIRIS WS	1293 – CPR – 0404 Rev.1	✘	✓	✘	EVPU	۴۴۰۰۲۲۱۰	ساریان سیستم نوین
۲۰۱۱	کنترل پنل آدرس پذیر ۳ لوپ	Ningbo S iterwell	چین	G S ۶۹۰	S ۳۶۰۰۱	✘	✓	✘	UL	۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
۲۰۱۲	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	Ningbo S iterwell	چین	G S ۶۵۰	S ۳۶۰۵۷	✘	✓	✘	UL	۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
۲۰۱۳	دتکتور دودی آدرس پذیر	Ningbo S iterwell	چین	G S ۶۷۰	S ۲۵۳۰۰	✘	✓	✘	UL	۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
۲۰۱۴	شستی آدرس پذیر	Ningbo S iterwell	چین	G S ۶۲۰	S ۲۵۳۸۲	✘	✓	✘	UL	۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
۲۰۱۵	ماژول ورودی / خروجی آدرس پذیر	Ningbo S iterwell	چین	G S ۶۲۱	S ۳۶۰۰۱	✘	✓	✘	UL	۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
۲۰۱۶	ماژول ایزولاتور	Ningbo S iterwell	چین	G S ۶۲۳	S ۳۶۰۰۱	✘	✓	✘	UL	۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
۲۰۱۷	آزیر فلاشر	Ningbo S iterwell	چین	G S ۶۲۲-A	S ۳۶۱۵۹	✘	✓	✘	UL	۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم
۲۰۱۸	کنترل پنل آدرس پذیر ۱ لوپ قابل افزایش تا ۴ لوپ	Finder	ترکیه	FF FCP ۵۰۰	۱۴۵۰g/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۲۲۷۴۵۵۴۲ ۲۲۷۳۹۸۸۵	آرکا ایتوک حریق (آرکا فایر)
۲۰۱۹	دتکتور دودی هوشمند آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF O ۵۰۰	۱۴۵۰c/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۲۲۷۴۵۵۴۲ ۲۲۷۳۹۸۸۵	آرکا ایتوک حریق (آرکا فایر)
۲۰۲۰	دتکتور دودی هوشمند آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF O ۲۰۰AL	۹۲۸e/۰۳	✘	✓	✘	LPCB	۲۲۷۴۵۵۴۲ ۲۲۷۳۹۸۸۵	آرکا ایتوک حریق (آرکا فایر)
۲۰۲۱	دتکتور حرارتی هوشمند آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF T ۵۰۰	۱۴۵۰d/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۲۲۷۴۵۵۴۲ ۲۲۷۳۹۸۸۵	آرکا ایتوک حریق (آرکا فایر)
۲۰۲۲	دتکتور حرارتی آدرس پذیر با ایزلاتور داخلی	Finder	ترکیه	FFT ۲۰۰ A	۹۲۸a/۰۲	✘	✓	✘	LPCB	۲۲۷۴۵۵۴۲ ۲۲۷۳۹۸۸۵	آرکا ایتوک حریق (آرکا فایر)
۲۰۲۳	شستی اعلام حریق هوشمند	Finder	ترکیه	FF CP ۵۰۰	۱۴۵۰e/۰۱	✘	✓	✘	LPCB	۲۲۷۴۵۵۴۲ ۲۲۷۳۹۸۸۵	آرکا ایتوک حریق (آرکا فایر)

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۲۰۲۴	آژیر فلاشر آدرس پذیر هوشمند	Finder	ترکیه	FF ESF۱۰۰ + FF LX۲۰۰	۹۲۸۲/۰۱	✘	✓	✘	LPC B	۲۲۷۴۵۵۴۲ ۲۲۷۳۹۸۸۵	آرکا ایستوک حریق (آرکا فایر)
۲۰۲۵	ماژول هوشمند آدرس پذیر ورودی/خروجی	Finder	ترکیه	FF MIC ۵۰۰	۱۴۵۰b/۰۱	✘	✓	✘	LPC B	۲۲۷۴۵۵۴۲ ۲۲۷۳۹۸۸۵	آرکا ایستوک حریق (آرکا فایر)
۲۰۲۶	کنترل پنل ۱ لوپ آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۲۳۱.EN	۹۲۶d/۰۱	✘	✓	✘	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۲۷	کنترل پنل ۲ لوپ آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۲۳۲.EN	۹۲۶d/۰۲	✘	✓	✘	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۲۸	کنترل پنل ۳ لوپ آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۲۳۳.EN	۹۲۶d/۰۳	✘	✓	✘	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۲۹	کنترل پنل ۴ لوپ آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۲۳۴.EN	۹۲۶d/۰۴	✘	✓	✘	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۳۰	دتکتور دودی اپتیکال آدرس پذیر	mavili	Turkey	MG-۹۱۰۰	۹۲۶a/۰۱	✘	✓	✘	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۳۱	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	mavili	Turkey	MG-۹۳۰۰	۹۲۶b/۰۱	✘	✓	✘	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۳۲	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	mavili	Turkey	MG-۹۴۰۰	۹۲۶c/۰۱	✘	✓	✘	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۳۳	شستی اعلام حریق برگشت پذیر آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۷۱۰	۹۲۶h/۰۲	✘	✓	✘	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۳۴	آژیر هوشمند آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۴۱۰	۹۲۶q/۰۲	✘	✓	✘	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۳۵	آژیر- فلاشر هوشمند آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۴۳۰	۹۲۶s/۰۲	✘	✓	✘	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۳۶	فلاشر هوشمند آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۴۲۰	۹۲۶r/۰۲	✘	✓	✘	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۳۷	ماژول اینترفیس رله کنترلر آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۳۶۱	۹۲۶e/۰۱	✘	✓	✘	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۳۸	ماژول اینترفیس سویچ مانیتور آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۳۶۲	۹۲۶e/۰۲	✘	✓	✘	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Part Number	شماره تست Test Number	متعارف Conventional	آدرس پذیر Addressable	بیم دتکتور Beam	تائیدیه Certificate	شماره تماس Phone number	شرکت نماینده Representatio
۲۰۳۹	ماژول اینترفیس ۲ ورودی ۱/ خروجی آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۳۶۳	۹۲۶e/۰۳	✗	✓	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۴۰	ماژول اینترفیس ۴ ورودی ۲/ خروجی آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۳۶۶	۹۲۶e/۰۴	✗	✓	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۴۱	ماژول اینترفیس آژیر کنترلر آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۳۷۱	۹۲۶e/۰۵	✗	✓	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۴۲	ماژول اینترفیس زون مانیتور آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۳۷۲	۹۲۶e/۰۶	✗	✓	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۴۳	ماژول اینترفیس ۲ ورودی ۱/ خروجی آدرس پذیر	mavili	Turkey	ML-۱۳۷۳	۹۲۶e/۰۷	✗	✓	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۴۴	ایزولاتور	mavili	Turkey	ML-۱۳۸۰	۹۲۶g/۰۱	✗	✓	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۴۵	کنترل پنل چهار زون متعارف	mavili	Turkey	ML-۲۲۱۰۴	۹۲۶d/۰۶	✓	✗	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۴۶	کنترل پنل هشت زون متعارف	mavili	Turkey	ML-۲۲۱۰۸	۹۲۶d/۰۷	✓	✗	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۴۷	کنترل پنل شانزده زون متعارف	mavili	Turkey	ML-۲۲۱۱۶	۹۲۶d/۰۸	✓	✗	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۴۸	دتکتور دودی فتوالکتریک متعارف	mavili	Turkey	ML-۲۱۱۰	۹۲۶a/۰۳	✓	✗	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۴۹	دتکتور حرارتی ثابت متعارف	mavili	Turkey	ML-۲۱۲۰	۹۲۶b/۰۲	✓	✗	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۵۰	دتکتور حرارتی افزایشی متعارف	mavili	Turkey	ML-۲۱۳۰	۹۲۶b/۰۳	✓	✗	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۵۱	دتکتور ترکیبی متعارف	mavili	Turkey	ML-۲۱۴۰	۹۲۶p/۰۲	✓	✗	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۵۲	شستی اعلام حریق متعارف نوع برگشت پذیر	mavili	Turkey	ML-۲۷۱۰	۹۲۶h/۰۱	✓	✗	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال
۲۰۵۳	آژیر- فلاشر اعلام حریق متعارف	mavili	Turkey	ML-۲۴۳۰	۹۲۶s/۰۱	✓	✗	✗	IPCB	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	مهندسی اردال

فهرست تجهیزات اعلام حریق وارداتی

شرکت نماینده Representatio	شماره تماس Phone number	تائیدیه Certificate	بیم دکتور Beam	آدرس پذیر Addressable	متعارف Conventional	شماره تست Test Number	مدل قطعه Part Number	کشور سازنده Country	نام تجاری Brand	نام محصول Product Name	ردیف
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	IPCB	✘	✘	✓	۹۲۶q/۰۱	ML-۲۴۱۰	Turkey	mavili	فلاشر اعلام حریق متعارف	۲۰۵۴
مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۱	IPCB	✘	✘	✓	۹۲۶n/۰۱	ML-۳۲۲	Turkey	mavili	کنترل پائل اطفاء حریق متعارف	۲۰۵۵